

**АЯҚ ҚОЛ ХИРУРГИЯЛЫҚ
АУРУЛАРЫ ,ТУА БІТКЕН
АҚАУЛАРЫ ЖӘНЕ
ЖАРАҚАТТАРЫ..**



Жоспар

І.Кіріспе

□ Аяқ қол хирургиялық аурулары, туа біткен ақаулары және жарақаттары

ІІ.Негізгі Бөлім

□ Буынның шығуы

□ Сүйектердің шығуы

□ Туа біткен маймақтық

□ Синдактилия ,полидактилия

ІІІ.Қортынды

Кіріспе..

Аяқ қол хирургиялық аурулары туа біткен жүре пайда болады. Әртүрлі сүйектердің сынуы, буындардың шығуы, ал туа біткен патология – сан сүйегі буынның туа біткен шығуы, туа біткен маймақтық. Қолбасының іріңді қабыну аурулары, саусақтың жабысып қалуы – синдактилия, көп саусақтық-полидактилия.

Сынықтар сүйек бүтіндігінің бұзылуы туа жүре пайда болады, ет пен терінің зақымдануына қарай ашық жабық Сынық болып ажыратылады. Сынық көбіне жеңіл жарақаттың асқынуы не сүйек тінінің өзінен өзі аурып өзгеріске түсу салдары.

Шығулар – сүйектердің өз орнынан қозғалуы шығулар іштен шығып тууы күнделікті өмірде жарақаттанудан болады көбнесе осы ауруларды хирургиялық жолмен емдейды....

Буынның шығуы - буын байланыстырушы капсулалы зақымданумен және аяқ қолдың қызыметінің бұзылысымен жүретін буын басының сынып, тұрақты түрде бітісуі.

Жіктелуі:


1. Мерзіміне байланысты
2. Туа біткен шығып кетулер
3. Толық емес шығып кету
4. Толық шығып кету

Клиникалық көрінісі;

Әдетте, аяқ –қолдың сүйектерінің шығуының симптомы болып ақсаңдау және тіреу қабілеті толықтай жойылады, ауру сезімі зақымдалған буында қозғалыстың шектелуі т.б

Емі;

1. Буынды қозғалтпау керек
2. Зақымдалған буынды шиімен фиксациялау, өздігінен оны қозғап немесе түзетуге тырыспау. Бұл буынның және оны қоршаған бұлшықеттердің байламдардың жүйкелер мен қан тамырлар зақымдануына әкеледі
3. Зақымданған буынға мұз салынады. бұл ішкі қан кету мен буын ішінде және қоршаған тіндердегі сұйықтықтың жиналуының төмендеуі есебінен ісіктің болмауына көмектеседі.



Сүйектің сынуы – күш түскенде сүйектің тұтастығының толықтай немесе бөлшектеп бұзылуы. Сынықтар жарақаттан кейін әр түрлі аурулардың нәтижесінде, сонымен қатар сүйек тіні қасиетінің өзгеруі салдарынан да дамиды.

Жіктелуі;

1. Себебіне байланысты

Травматикалық – сыртқы әсермен шақырылған

Патологиялық – сүйектердегі қандай да бір патологиялық процесстер (мысалы, туберкулез, ісік т.б)

2. Зақымдалудың ауырлығына байланысты;

Толық, Толық емес

3. Асқынуына байланысты;

Асқынған – травматикалық шокпен, ішкі ағзалар зақымдалуымен, қан кетумен, майлы эмболиямен, жаралы инфекциямен, остеомиелитпен, сепсиспен

Жалпы белгілер;

Шок қан кету ұзақ қысылу синдромы

Жергілікті белгілер;

Ауру сезімі, деформация аяқ қол қызыметінің бұзылуы және қысқаруы, патологиялық қозғалғыштық сынған сүйек ұштарының крепитациясы.

Емі;

қан кету болса тоқтату

Оқшауланған жарақатта зақымдалған аймақты иммобилизациялау, шина тағу шина – зақымдалған аймақты қозғалысты тоқтата алатын кез келген зат бола алады.



Туа біткен маймақтылық -аяқ ұшының мынадай деформациялары байқалады эквинус(аяқ ұшының табандық бүгілуі),супинация(аяқ ұшының ішкі бөлігінің көтеріңкі орналасуы,аддукция (алдыңғы бөлігінің әкеліп орналасуы) бұл ақауда сирақтың бұлшықеттерінің семуге ұшырауы және сирақ–асық буынындағы қозғалыс –қимылдарының көлемінің шектелуі байқалады.

Емі;

Аяқ ұшын қолмен түзетіп дәке орағышпен неме,с гипспен бекітіп қояды емдік дене шынықтыру массаж тағайындайды егер осы шара тиімсіз болса онда хирургиялық операция орындалады-байламдарды тілу,сіңірлерді ауыстырып орнықтыру содан кейін аяқ ұшын қалыпты жағдайға орналастырып ,гипс таңғышымен бекітеді

Полидактилия-саусақтар санының көбеюімен және аяқ қол ұштарының қызыметінің бұзылумен сипатталады туа пайда болады

Диагностикасы;

Физикалық , клиникалық тексеру,электрофизиологиялық радиологиялық генетикалық және биохимиялық тексерулер жүргізу қажет.

Емі;

қосымша саусақтарды хирургиялық жолмен алып тастау



Синдактилия-бұл саусақтардың бір бірімен жабысып бітісуі болып табылады

Себептері; тұқымқуалайтын ауру , ішімдік ішу, ауыр жұқпалы аурулар, кей жағдайда термиялық және химиялық күйіктерден туындау мүмкін.

Диагностикасы;

УЗДГ

Ангиография

Рентгенография

электротермометрия

Емі;

Бала 2-3 жасқа толғанда саусақтарды операция жасап алып тастау



Қортынды

Даму ақаулары –бұл құрсақішілік жетілу бұзылыстарының нәтижесінде дамидын , қызыметінің өзгеруімен немесе жойылуымен сипатталатын ағзалар мен тіндердің кемістіктері болып табылады,ал жүре пайда болған көптеген жағдайлардан патологиялық және жарақаттық болып ажыратылады .

