




**ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
ПРИ НАРУЖНОМ
КРОВОТЕЧЕНИИ**

«Кровотечение»



КРОВОТЕЧЕНИЕ – излияние (вытекание) крови из кровеносных сосудов при нарушении целостности их стенок.

ВИДЫ КРОВОТЕЧЕНИЯ


наружное



внутреннее

В зависимости от характера поврежденных сосудов различают:


Артериальное кровотечение




Венозное кровотечение



Капиллярное кровотечение



«Артериальное кровотечение»




Внешние признаки:


- кровь бьет прерывистой струей
- кровь имеет ярко-красный (алый) цвет

Способы остановки артериального кровотечения

Пальцевое прижатие артерии




Методика наложения жгута



◆ **придать (по возможности) поврежденной конечности возвышенное положение;**

◆ **на обнаженную часть конечности, выше раны наложить салфетку, сделать несколько ходов бинта или использовать любую другую прокладку (одежду пострадавшего, платок и прочее);**




- ❖ **сильно растянутый жгут наложить на конечность выше раны на прокладку так, чтобы первые 1-2 оборота жгута остановили кровотечение;**
- ❖ **закрепить конец жгута с помощью крючка и цепочки;**
- ❖ **поместить под жгут записку, в которой отметить дату и время наложения жгута;**



- ❖ **на рану наложить асепти-ческую повязку;**
- ❖ **проверить правильность наложения жгута (по прекращению кровотечения, отсутствию пульса на периферических артериях, бледному цвету кожи);**

❖ **в зимнее время конечности с наложенным жгутом обернуть ватой, одеждой.**

Методика наложения закрутки



Методика наложения закрутки такая же, как при наложении жгута:

- ❖ **накладывают выше раны;**
- ❖ **концы завязывают узлом с петлей;**
- ❖ **в петлю вставляют палочку, с помощью которой закрутку затягивают до прекращения кровотечения и закрепляют бинтом.**



пальцевое прижатие артерии

медленно под контролем пульса ослабить жгут на 5-10 минут



снова наложить его немного выше или ниже первоначального места наложения



Когда с момента наложения жгута (закрутки) прошло положенное время, надо сделать:




в записке указать время повторного наложения


В случае, если под рукой ничего нет, то временную остановку кровотечения можно осуществить:



максимальным сгибанием конечности



«Венозное кровотечение»




Внешние признаки:

- кровь вытекает из раны медленной струей
- кровь имеет темно-красный цвет


Способ остановки



Наложение давящей повязки



«Капиллярное кровотечение»



Внешние признаки:

- характеризуется кровото-
чностью всей раневой поверхности;
- кровь сочится каплями;
- по цвету кровь средняя - между
артериальным и венозным крово-
течениями.

*Способы остановки
кровотечения:*

Наложение обычной
(чаще давящей) повязки



**СПАСИБО
ЗА
ВНИМАНИЕ!**