



# **Антивірусні програмні засоби**

# ЗМІСТ

- Класифікація комп'ютерних вірусів(№24)
- Антивірусні програми(№25)
- Протидія комп'ютерним вірусам(№24)

Для детальної інформації натисніть на розділ який вас цікавить.



# Класифікація комп'ютерних вірусів

Комп'ютерні віруси

Середовище перебування

Ступінь впливу

Особливості алгоритму

Спосіб зараження середовища



Середовище перебування

Файлові

Завантажувальні

Файлово-завантажувальні

Мережні



## Ступінь впливу

Безпечні

Дуже небезпечні

Небезпечні



## Особливості алгоритму

```
graph TD; A[Особливості алгоритму] --- B[Найпростіші (паразитичні)]; A --- C[Віруси реплікатори]; A --- D[Віруси-мутанти]; A --- E[Троянські програми];
```

Найпростіші  
(паразитичні)

Віруси реплікатори

Віруси-мутанти

Троянські програми



## Спосіб зараження середовища

Резидентні

Нерезидентні



- Комп'ютерний вірус — спеціально написана невелика за розміром програма, тобто деяка сукупність виконуваного коду, призначена для заподіяння руйнівних дій. Вона може «приписувати» себе до інших програм «заражати» їх, створювати свої копії і вбудовувати їх у файли, системну ділянку комп'ютера тощо, а також виконувати різноманітні небажані дії.





# Файлові

- Убудовуються у виконувані файли (найбільш поширений тип вірусів), або створюють файли-двійники (компаньйон-віруси), або використовують особливості організації файлової системи (link віруси)



# Завантажувальні

- Записують себе або в завантажувальний сектор диска (bootсектор), або сектор, який містить системний завантажник вінчестера (Master Boot Record), або змінюють покажчик на активний bootсектор



# Файлово-завантажувальні

- Заражають як файли, так і завантажувальні сектори дисків.



# Мережні

- Поширюються комп'ютерними мережами.



# Безпечні віруси

- Вплив обмежується зменшенням вільної пам'яті на диску та графічними, звуковими й іншими ефектами.



# Небезпечні віруси

- Можуть призвести до серйозних збоїв у роботі комп'ютера.



# Дуже небезпечні

- В алгоритм роботи явно закладено дії, що можуть спричинити втрату програм, знищити дані тощо.



# Найпростіші віруси (паразитичні)

- Змінюють уміст файлів і секторів диска; їх можна достатньо легко виявити і **ЗНИЩИТИ.**





# Віруси-реплікатори

- Так називані хробаки, що поширюються комп'ютерними мережами.



# Віруси мутанти

- Містять алгоритми шифрування-розшифрування.



# Квазивірусні, або «троянські програми»

- Не спроможні до саморозповсюдження, проте дуже небезпечні, оскільки, маскуючись під корисну програму, руйнують завантажувальний сектор і файлову систему дисків.



# Резидентний вірус

- У разі інфікування комп'ютер залишає в оперативній пам'яті свою резидентну частину, що потім перехоплює обертання ОС до об'єктів зараження і вбудовується в них. Цей вид віруса міститься в пам'яті і є активним аж до вимикання комп'ютера або перезавантаження ОС.



# Нерезидентний вірус

- Зберігають активність обмежений час.



# Віруси невидимки - стелсвіруси

- Перехоплюють обертання ОС до уражених файлів і секторів дисків та підставляють замість свого тіла незаражені ділянки диска.



# Антивірусні програми




# Антивірусні програми

- Антивірусні програми — програми для виявлення, видалення і захищення від комп'ютерних вірусів.
- Розроблювачі антивірусів змушені передбачати практично всі основні типи антивірусних програм, які стосовно нинішніх питань безпеки правильно було б назвати компонентами або складовими, ніж самостійними додатками.





# Шпаргалка по Symantec



# Види антивірусних програм

- Програми детектори або сканери
- Програми монітори
- Програми лікарі або фаги
- Програми ревізори
- Програми фільтри або “сторожі”
- Програми вакцини, або імунізатори



# Програми детектори або сканери

- Основний елемент будь-якого антивірусу здійснює пасивний захист. За запитом користувача або заданим розпорядком провадить перевірку файлів у вибраній ділянці) системи. Шкідливі об'єкти виявляє шляхом пошуку й порівняння програмного коду вірусу. Приклади програмних кодів містяться в заздалегідь установлених сигнатурах (наборах, характерних послідовностей байтів для відомих вірусів).



# Програми детектори або сканери

(продовження)

- Серед недоліків цих програм — беззахисність перед вірусами, що не мають постійного програмного коду й здатні видозмінюватися зі збереженням основних функцій. Також сканери не можуть протидіяти різновидам того самого вірусу, що вимагає від користувача постійного оновлення антивірусних баз. Та найбільш уразливе місце - нездатність виявляти нові й невідомі віруси.



# Програми монітори

- У сукупності зі сканерами створюють базовий захист комп'ютера. На основі наявних сигнатур здійснюють перевірку поточних процесів у режимі реального часу.
- Виконують попередню перевірку при спробі перегляду або запуску файлу. Розрізняють файлові монітори, для поштових клієнтів, що використовують протоколи POP3, IMAP, NNTP і SMTP, і спеціальні монітори для окремих додатків. Основна їхня перевага - здатність виявляти віруси безпосередньо на ранній стадії активності.



# Програми лікарі або фаги

- Знаходять заражені вірусами файли та «лікують» їх, тобто видаляють із файла тіло програми віруса, повертаючи файли до вихідного стану. Спочатку фаги знаходять і знищують віруси в оперативній пам'яті, і тільки потім переходять до «лікування» файлів. Серед фагів виділяють поліфаги, тобто програми-лікарі, призначені для пошуку і знищення великої кількості вірусів. З огляду на те, що постійно з'являються нові віруси, програми-детектори і програми-доктори швидко застарівають, і потрібно регулярне відновлення їх версій.



# Програми ревізори

- Зберігають в окремій базі дані про стан критичних на певний момент для роботи ділянок системи. Згодом порівнюють поточні файли із зареєстрованими раніше, в такий спосіб виявляючи будь-які підозрілі зміни. Перевага — низькі апаратні вимоги і висока швидкість роботи.



# Програми ревізори

(продовження)

- Ревізорів взагалі не потрібна антивірусна база, сприйняття й знаходження відбуваються тільки на рівні незмінності вихідних файлів. Це дозволяє ефективно відновлювати систему, пошкоджену діяльністю шкідливих модулів. Недолік полягає в неможливості оперативно реагувати на появу вірусу в системі. Під час перевірки також виключаються нові файли, що дозволяє вірусам, які заражають тільки заново створювані файли, залишитися.





# Програми фільтри або “сторожі”

- Являють собою невеличкі резидентні програми, призначені для виявлення підозрілих дій при роботі комп'ютера, характерних для вірусів (а саме: спроба корекції файлів із розширеннями COM і EXE; зміна атрибутів файлів; прямий запис на диск за абсолютною адресою; запис у завантажувальні сектори диска; завантаження резидентної програми).



# Програми фільтри або “сторожі”

(продовження)

- При спробі програми зробити зазначені дії «сторож» посилає користувачу повідомлення і пропонує заборонити або дозволити відповідну дію. Програми-фільтри дуже корисні, оскільки здатні виявити вірус на початковій стадії існування його до розмноження. Проте вони не «лікують» файли і диски, для знищення вірусів потрібно застосувати інші програми, наприклад фаги.



# Програми вакцини, або імунізатори

- Імітують зараження файлів певними вірусами, внаслідок чого справжні віруси зіштовхуються зі своїми «побратимами» і припиняють спроби зараження. Сьогодні цей тип програм практично не використовується.



# Протидія комп'ютерним вірусам






- Профілактика вірусного зараження й зменшення передбачуваної шкоди від такого зараження
- Методика використання антивірусних програм, у тому числі знешкодження й видалення відомого вірусу.




- Установити на комп'ютері сучасні антивірусні програми й постійно оновлювати їх версії.
- Перед зчитуванням з дискет інформації, записаної на інших комп'ютерах, завжди перевіряти ці дискети на наявність вірусів; перенесені на свій комп'ютер файлів в архівірованому вигляді перевіряти відразу після розархівування на жорсткому диску, обмежуючи ділянку перевірки тільки щойно записаними файлами; періодично перевіряти на наявність вірусів жорсткі диски комп'ютера, запускаючи антивірусні програми для тестування файлів, пам'яті й систематичних ділянок.
- Завжди захищати свої дискети від запису під час роботи на інших комп'ютерах, якщо на них не буде проводитись запис інформації.
- Дистрибутивні копії програмного забезпечення необхідно купувати в офіційних продавців.
- Періодично зберігати на зовнішньому носії файли, з якими ведеться робота



# Антивірусні програми



# Антивірусні програми





# Вікна антивірусних програм (Касперського та NOD32)

