



Энциклопедия леса



Птицы леса



**Здравствуй, лес!
Дремучий лес,
Полный сказок и чудес!
Ты о чем шумишь листвою
Ночью темной, грозовой,
Что нам шепчешь на заре
Весь в росе, как в серебре?
Кто в глуши твоей таится?
Что за зверь? Какая птица?
Все открой, не утай:
Ты же видишь, мы свои.
С. Погореловский**



Словно сказочной книги страница
Лес открылся, листвою звеня.
Понимаю и зверя и птицу,
И они понимают меня.
В. Орлов



Знаете ли вы птиц леса?
Белая стрелка поможет вам
познакомиться с ними
поближе. Нажав на
изображение птицы вы
сможете вернуться назад.





Кукушка

Широко распространенная перелетная, насекомоядная птица.


Постоянных брачных пар не образует. Своих гнезд не строит. Самка откладывает яйцо на землю, затем берет его в клюв и летит к замеченному ею ранее гнезду мелкой птички — малиновки, мухоловки и других, куда и подкладывает свое яйцо. Интересно, что кукушка весит около ста граммов. Птица бекас — тоже сто граммов, но яйцо бекаса весит 17 граммов, а яйцо кукушки — 3 грамма, примерно столько же, сколько весят яйца мелких птиц.

Молодые кукушата, подрастая, выбрасывают других птенцов из гнезда, чтобы весь корм доставался

им.

Tatyana Latesheva





Клѐст

Зимующая птица. Интересна тем, что гнездовой период приходится у нее на конец зимы или самую раннюю весну. Летом и осенью клесты кочуют небольшими стайками, по 10—15 птиц разного пола. С наступлением зимы разбиваются на пары. В это время только самцы образуют стайки.

Клесты кормятся обычно на верхушках елей. Они устраивают очень толстостенные, в два слоя, гнезда, дно которых выстилают сухими лишайниками, сухими листьями, стеблями трав. Число яиц в кладке — 4-5. Птенцы выкармливаются насекомыми и семенами деревьев. Вторая кладка отмечается в апреле-мае.



Снегирь

Обычная для средней полосы зимующая птица, кочующая осенью из северных районов в более южные. Излюбленными местами обитания служат лесные опушки, сады. В зимнее время питается семенами различных деревьев — березы, ольхи, липы, а также семенами репейника, чертополоха и других сорняков. Охотно склевывает ягоды калины и рябины.

В конце февраля самцы начинают приятно посвистывать и ухаживать за самочками. В начале марта снегири откочевывают на север. Постройка гнезда начинается в апреле. Яйца в количестве 4—6 штук откладывают в мае, а в конце июня из гнезда уже вылетают



Малиновка

Насекомоядная птица. Прилетает к нам ранней весной, как только появляются проталины. Селится малиновка в сырых смешанных лесах с кустарниками — по берегам лесных водоемов, заросших ольхой, ивой, бузиной, орешником. Песня малиновки очень красива. Гнездо свое малиновка устраивает под навесами кустов, у оснований камней в дуплах деревьев, но всегда не высоко над землей. Гнездо внешне выглядит рыхлым, но внутри оно выложено сухими листьями, стеблями трав, конским волосом. В гнездо птица откладывает за лето 2 кладки, до 6 яиц. Отлетает малиновка на юг в октябре небольшими стайками.



Поползень

Поползень — оседлая птица, обычная для наших смешанных и лиственных лесов. Встречается вблизи селений. Наиболее часто этих птиц можно встретить в лесах, сильно зараженных вредителями. В зимний период поедает не только насекомых, но и семена растений. Поползень не только хорошо летает, но и лазает по стволу дерева, выискивая насекомых. Птица встречается в смешанных стайках синиц, дятлов, корольков. Гнездится поползень в дуплах старых деревьев, устилая дно сухими листьями и мхом. Первая полная кладка в конце февраля — в начале марта насчитывает до 8 яиц, а вторая — только 4—5 яиц. Летные птенцы попадают в конце июня.



Сойка



Сойка — типичная лесная птица, распространена всюду, где имеется лес. Птица средней величины, с красивым оперением. Особенно красивы крылья в голубых, черных и белых тонах. Сойки охотно поедают слизней, червей, даже хватают мелких птичек. Едят и ягоды, орехи, желуди, семена злаков. Голос сойки громкий и неприятный, иногда они подражают голосам других птиц. Гнездится сойка на высоких кустах и деревьях, устраивая гнездо вблизи ствола. Материалом для гнезд служат тонкие ветви, стебли трав, шерсть животных, перья. Число яиц в кладке — от 5 до 8. Насиживание продолжается 16—17 дней. В июле молодняк покидает гнездо. Сойки из северных районов страны проводят



Дятел

Дятел - самая крупная птица из отряда дятлов, примерно с ворону. Ведет оседлый и кочующий образ жизни. В наших лесах обычная птица. Питается вредными насекомыми, поедает также крупных муравьев, а иногда проникает на пасеки, продалбливает колоды или ульи и поедает пчел. Зимой питается семенами хвойных деревьев. Гнездо дятел устраивает высоко над землей, выдалбливая в сухих деревьях дупло. Яйца в количестве от трех до пяти откладывает в апреле, а уже в июне можно встретить летающий молодняк. Иногда весной наблюдается скопление самцов, они громко кричат, стремительно перелетают от дерева к дереву, дерутся.

Иволга



Красивая птица, обычна для лиственных и смешанных лесов, поселяется в парках и садах, в березовых и дубовых насаждениях. Весной можно услышать песню иволги — мелодичный, флейтовый свист, но иногда птицы издают неприятное мяуканье, за что их называют «лесными кошками». Самцы строго оберегают свой гнездовой участок, вступают в драки с другими. Гнездо устраивают высоко в развилке сучьев, основанием гнезда служат пеньковые волокна, закрепленные наподобие гамака. Стенки гнезда сплетают из мха, волос, бересты, стеблей трав. В кладке, которая приходится на май, — 4-5 яиц. Высиживает их самка. Насиживание



продолжается 15 дней. Иволги



Зяблик

Одна из наиболее обычных и многочисленных птиц, населяющих наши леса, парки, сады. Прилетает к нам в марте и сразу же старается занять свой гнездовой участок, изгоняя из него других зябликов-самцов. Питается зяблик летом насекомыми, ближе к осени — семенами разных растений. Песня зяблика — переливчатая звонкая трель. Самка строит очень искусное гнездо, переплетая мох стеблями трав. В течение лета делает 2 кладки. В гнездо откладывает 5—6 яиц. Через 15 дней появляются птенцы, а к августу они уже хорошо летают, собираются в стаи и начинают вести кочевой образ жизни. В сентябре птицы улетают на юг.

Сорока



Широко распространенная кочующая, частично оседлая птица. Основу питания составляют черви, насекомые и семена растений, а также мелкие земноводные: лягушки, ящерицы. Гнездо устраивает в лиственных и хвойных насаждениях, в посадках вдоль железнодорожных линий и шоссейных дорог. Гнездо шаровидной формы делает из толстых веток, переплетая их стеблями трав и скрепляя глиной. Внутренний слой гнезда состоит из более тонких веточек, скрепленных глиной. Полная кладка состоит из 6—8 яиц. Высиживание продолжается три недели. Иногда отмечается повторная кладка. В июле птенцы уже хорошо летают, конуя вместе с родителями. Зимую





Свиристель

Очень нарядная птица с небольшим хохолком на голове, размером со скворца. Прилетает к нам с севера в конце сентября — в ноябре, залетает в сады, скверы, рощи, поедая ягоды боярышника, рябины, барбариса. Гнездо устраивает в ветвях елей и сосен вблизи ствола, выстилая его мхом, лишайниками, перьями. В мае месяце откладывает от 5 до 7 яиц.

Птенцов выкармливает смешанным кормом — насекомыми и семенами растений. В начале июня они уже могут вылетать из гнезда. В августе птицы собираются в стаи и в сентябре начинают откочевывать на юг.

Синица



Оседлая и кочующая, очень подвижная и ловкая птица, обычная для смешанных и хвойных лесов. Зимой синица появляется в городах — садах, парках, рощах, подобно воробьям, залетает на балконы домов. Осенью птица питается смешанным кормом: ест насекомых, собирает семена растений, склевывает ягоды, но птенцов выкармливает только насекомыми. Гнездится синица два раза в лето в дуплах деревьев, в старых грачиных гнездах устраивает она шаровидное гнездышко, выстилая его перьями и пухом. В первой кладке откладывает до 15 яиц, во второй — 8-10. Насиживает около двух недель. Через месяц птенцы уже вылетают из гнезда. Осенью и зимой синица образует стайки в





Источники

Шаблоны презентации авторские
Латышева Татьяна Анатольевна

Описание птиц

Желтая птичка

Синица

Зяблик

Свистель

Сорока

Иволга

Снегирь

Малиновка

Дятел

Сойка

Поползень

Клест

Кукушка

