

# Тема 21: Биология выдры речной

## План лекции

1. Внешний облик, ареал, географическая изменчивость

2. Биотопы, убежища, активность

3. Питание, размножение, биоценотические связи



## 2. Род Выдр - Lutra

# Выдра речная - L. lutra




- **Масса тела** 6-10 кг. Имеет буроватый, самый густой и самый «носский» мех.
- **Хвост опушен** как спина.
- **Зубов** 36.



Географическая изменчивость


Северная  
Кавказская







# 3. Распространение








## 4. Биотопы



Биотоп выдры



Переход выдры

- **Предпочитает** водоемы с быстрым течением и прозрачной водой, подмытыми берегами.
- «**Кружево**» ареала повторяет сеть рек и каналов.
- **Зимой обязательны** подледные пустоты, «продухи», полыньи.
- **Избегает** «заморные» водоемы и с издолями



Выдры на льду







# 5. Убежища

- **Постоянная** и ряд **временных** нор и укрытий. В расщелинах, норах ондатры, бобра и др.
- В **крутом берегу** нора с отверстием для воздуха.
- На **пологом** укрытие в тростнике, валежнике и др. устраивает до 100 м от воды.
- **Жилищем и уборной** возле него пользуется ряд лет.

Временное убежище  
на возвышении



Выдра выходит из норы



Заготовка  
подстилки




## 6. Участок обитания

След выдры в иле


- В благоприятных условиях живет оседло на участке длиной 2-6 км и 100-200 м от воды.
- Территориальна, но отношения с соседями мирные. Зимой могут концентрироваться в кормных местах.
- При бескормице семьей по льду совершает переходы до 20 км (по снегу до 8 км и через водоразделы).




Охотничий ход выдры и опечатки хода на снегу



Лапа выдры с остовообразными пучками шерсти, местами сплюснута к руке и передвигается








Ориентировочная  
стойка выдры

Выразительные  
позы выдры



## 7. АКТИВНОСТЬ



Галоп выдры




Наблюдение с  
возвышений обычно




- Активна ночью, очень скрытна.
- Прекрасно плавает, ныряет.
- При быстром нырянии лапы прижимает к телу, движения телом змееобразные.
- Под водой может быть до 4 мин. Лазает по деревьям.
- По земле и льду бегают быстро (до 25 км/час), но скоро утомляется



Отдых на земле



Любит валяться на песке



## 8. Повадки

- Очень подвижный и игривый зверь.
- При движении на суше горбится.
- На льду иногда скользит на брюхе, чтобы «обсушить» мокрый мех.
- Развлекается на «катальных горках», скользя по склону в гору.







Пищевые объекты выдры



Охота за рыбой


## 9. Питание



С пойманным речным раком

- **Основа питания** – холоднокровные: рыба, лягушки, моллюски, насекомые, раки, водоплавающие птицы и др.
- **За сутки съедает** около 1 кг рыбы.
- **Жертву подкарауливает** на мелководье или на суше. **Преследует** стайных рыб и охотится на «рыбных ямах».
- **Может делать** запасы корма





В неволе пьет молоко или  
детское питание

# 10. Размножение



Спаривание в воде

- Половая зрелость в 2-3 года.
- Гон с февраля по август.  
Спариваются в воде
- Беременность 51-72 (61-62) дня.
- В выводке 2-3, до 5 малышей («незрелорожденные»).
- Лактация до 60-70 дней.
- Живет с самкой до конца осени или зимы.



Роды




Подсосные малыши





Перетаскивание  
детеныша в другую  
нору

# 11. Воспитание МОЛОДНЯКА




Обучение молодняка

- Выдра внимательная и заботливая мать.
- В воспитании детенышей может принимать участие и самец.
- В период гона и игр с молоднякам выдры иногда свистят.
- На песчаных косах нередко бывают игры и с пробежками.



В гнезде с детенышем



Чистка морды



# 12. Биоценоотические СВЯЗИ



- **Враги:** росомаха и человек.
- **Конкурененты:** норка, росомаха, лесной хорек, орлан белохвост.
- **Болезни:** туберкулез лёгких, эндокардит.
- **Паразиты:** 43 вида гельминтов в разных органах.
- **Мех выдры** считается эталоном носкости

