

ЖИВОТНОВОДСТВО



ЖИВОТНОВОДСТВО

Крупный рогатый скот



Мелкий рогатый скот



Все породы делятся

- Молочные
- мясные
- мясомолочные



Шведский животновод Боссе Сворн (Bosse Svorn) представил новую породу коровы, которую он вывел на юге Швеции 5 сентября 2002 года. Эта порода коров, возможно, самая маленькая в мире, называется Палсхо (по названию леса в Палсхо, где паслась корова). Благодаря своим небольшим размерам, она может добираться до труднодоступных поверхностей, куда не достанут машины, и не давать низким растениям зарастать сорняками и травой. Новая корова - живая газонокосилка.

Мелкий рогатый скот



ОВЦЫ

КОЗЫ

Овцы: 1- тонкорунная порода советский меринос; 2- полутонкорунная цыгайская порода; 3- романовская шубная порода; 4- каракульская смушковая овца с ягненком; 5- гисарская курдючная овца.






Рис. 254. Породы домашних коз:
1 — валлийская; 2 — ангорская; 3 — африканская карликовая;
4 — вислоухая.

СВИНОВОДСТВО



Коневодство




Рис. 230. Породы домашних лошадей:
1 — орловский рысак; 2 — ахалтекинская лошадь;
3 — владимирский тяжеловоз.

Лошади Фабелла



С 70-х - 90-х годов XX столетия большую популярность в мире завоевали миниатюрные лошади Фалабелла, названные так по имени аргентинского фермера, который первым стал заниматься их разведением полтора столетия назад. Этим лошадям часто путают с пони, особенно с самыми мелкими из них - шетлендскими, происходящими с Шетлендских островов. Однако миниатюрные лошади - это не пони, а самостоятельная, причем редкостная порода. Они отличаются маленьким ростом, не превышающим 86 сантиметров в холке (встречаются даже лошадки высотой 38-45 сантиметров). Их вес колеблется в пределах 20-65 килограммов. Самый маленький жеребчик по кличке Литл-Памкин при росте 35,5 сантиметра весил всего 9,7 килограмма.

Уникальная особенность этих миниатюрных лошадей состоит в том, что каждое их новое поколение дает все более мелких лошадей.

Кролиководство



Родоначальником домашнего кролика является дикий кролик. «Колыбелью» дикого кролика- считается Азия. В России первые упоминания о кроликах относятся к XI веку. В наше время дикие и домашние кролики распространились по всему земному шару. Кролики очень плодовиты, в один окрол самки дают от 6 до 18 и более крольчат, которые рождаются голыми И слепыми.

Птицеводство

Курятина менее калорийна, чем птичье мясо других видов. В ней меньше жира, а это очень важно в питании современного человека. Тот, кто имел возможность сравнивать вкус мяса кур, выращенных в приусадебном хозяйстве и на птицефабрике, очевидно, заметил разницу.

Курятина, полученная от птицы, свободно гулявшей по двору, обладает своеобразным ароматом, чего нельзя сказать о промышленной продукции. Среди мяса птицы других видов курятина занимает одно из первых мест по содержанию белка, а потому особо полезна детям.




Самой выгодной птицей при разведении на приусадебных и садовых участках считается гусь.

Однодневных гусят кормят смесью из вареного яйца и дробленого зерна кукурузы или пшеницы, постепенно добавляя в мешанку рубленую траву (крапиву, одуванчик, клевер, а через 10... 12 дней при теплой погоде гусят можно содержать на выгулах, следя за тем, чтобы вороны их не перетаскали.



- У некоторых птицеводов-любителей сложилось нелестное мнение об утках: вроде бы эта птица излишне прожорлива и не оправдывает свое содержание. Те, кто так думают, ошибаются. Утки оттого и едят много, что растут быстро. За два месяца бывают готовы к убою. Если же у хозяев есть возможность пускать их на водоем, поросший ряской и прочей водной растительностью, то утятину обходится совсем дешево, хотя птица в этом случае откармливается несколько дольше.

- Вырастить индейку не так-то просто. Индюшата привередливы, очень боятся сырости, холода и нередко из-за этого болеют. Зато у самок сильно развит материнский инстинкт, стремление к насиживанию яиц, выведению молодняка. Причем насиживают не только самки, но и самцы (в отдельных случаях). Индейки настолько усидчивы в гнезде, что охотно выводят не только собственных птенцов, но и цыплят, гусят, если на птичьем дворе среди кур и гусынь современных пород не находится желающих исполнять эту роль.



Рыбоводство



- Сазан

- (Сурpinus carpio), рыба семейства карповых отряда карпообразных. Длина до 1 м, вес до 12 кг. Среда обитания - бассейны Средиземного, Чёрного, Каспийского и Аральского морей, озера Иссык-Куль, реки западной части бассейна Тихого океана и Восточной Азии. Сазан искусственно разведён в Польше, Дании, Швеции, Великобритании и др. Формы сазана - жилая и полупроходная. Первая постоянно обитает в одном водоёме, вторая - в опресненных участках моря или озёрах, миграция на нерест - из предустьевых пространств в реки. Половая зрелость на 2-5-м году жизни. Плодовитость около 1,5 млн. икринок. Икрометание порциями, с апреля по июль. Нерест в пресной и в солоноватой воде, в прибрежной зоне среди мягкой растительности, при температуре воды 12-20 С. Сазаны беспозвоночными животными и растениями. Сазан - ценная промысловая рыба. Методом селекции получена культурная форма сазана - карп.



Белый Амур - рыба семейства карповых. Родина Белого Амура Восточная Азия, где он распространён от р. Амур до Южного Китая. В водоёмы СССР вселение белого амура началось с первой половины 60-х годов, когда он был акклиматизирован с целью очистки водоёмов от водной растительности, являющейся основной пищей этой рыбы. Длина этой рыбы до 120 см, масса до 32 кг. Используется как объект прудового рыбоводства. Встречается в магистральных оросительных каналах и водоёмах-охладителях электростанций. В наших условиях белый амур не нерестится, а его личинок и производителей завозят из Молдавии и Краснодарского края.



Зеркальный карп



камп



- Тайский рыбак по имени Кик поймал настолько большого карпа, что сломал весы, пытаясь определить, на сколько килограммов тот потянет. Когда добычу в конечном итоге взвесили, вес рыбы оказался 120 кг.
- Гигантский карп пойман в озере Бунг Сам Лан в столице Таиланда Бангкоке.
- Добыча таиландцев относится к виду сиамских зеркальных карпов. Они водятся только в территориальных водах Таиланда.
- — 100 килограммов — это не сенсация, это норма для сиамских карпов, — говорит 35-летний Ростислав Поливчак, главный редактор газеты "Клюет". — Максимальный зафиксированный вес этого вида — 300 килограммов. Строго говоря, это даже не карп, он имеет другое научное название. Гигантским сиамским карпом его называют в народе. В Таиланде действует целая система туристического вылова этой большой рыбы.

ТОЛСТОЛОБИК



Пчеловодство

- В России пчеловодство распространено издавна и почти повсеместно. В 1910 насчитывалось 339 тыс. пасек (средний размер — 6 пчелиных семей) с 6 млн 309 тыс. семей (в рамочных ульях — не более 18 %). Товарность пасек была невысокой: количество товарного мёда, получаемого в среднем от одной пчелиной семьи, не превышало 5-6 кг. За годы Первой мировой войны 1914—1918 количество пасек в стране значительно уменьшилось, и число пчелиных семей к 1919 составило 3,2 млн. После декрета СНК РСФСР «Об охране пчеловодства» (1919) началось ускоренное развитие пчеловодства, и в 1940 в СССР насчитывалось свыше 10 млн пчелиных семей (95 % — в рамочных ульях).

