




Тақырыбы: Атипиялық тісжегі қуыстарын егеп тазалау ерекшеліктері.



Орындаған: Абдикулов А.
Қабылдаған: Бакбаев Б.
Факультет: Стоматология
Топ: СТ14-003

Жоспар:

1 Кіріспе

2 Негізгі бөлім

а) Блэк жүйесі

б) VI класс тәсжегі

с) Егеп тазалау ерекшеліктері

3 Қорытынды



Тісжегі қуыстарының Блэк (1984) жүйесі бойынша 5 класын ажыратады

1

барлық тістердің табиғи сайлары мен ойықтарында орналасқан тісжегі қуыстары;

2

үлкен және кіші азу тістердің жанасу беттерінде орналасқан тісжегі қуыстары;

3




алдыңғы жақтағы тістердің жанасу бетінде орналасқан тісжегі қуыстары;

4

алдыңғы тістердің жанасу бетінде, олардың тістеу бұрыштары мен тістеу қырларын бұза орналасқан тісжегі қуыстары;


5

Барлық тістердің мойин бөлігінде экватордан төмен вестибулярлы немесе оральді бетінде орналасқан тісжегі қуысы жатады



Бұл жүйеге қоса VI кластың тісжегі қуыстарын ажыратады.

- Олар тістердің жоғарғы жүйеге кірмеген аймақтарында пайда болатын тісжегі қуыстары. Оларды атипиялық тісжегі қуыстары деп те атайды.





Егеп-тазалау —
хирургиялық жолымен
тістің жұмсарған,
ыдыраған қатты тіндерін
алу

Тісжегі қуысын егеп-тазалаудың негізгі мақсаты

- ◎ *- тісжегі нәтижесінде бұзылған тістердің қатты тіндерін толығымен алып тастау және пломба қоюға дайындау.*
- ◎ *Тісжегі қуыстарын өңдеудің негізгі қағидалары: бұзылған тіндерді мүмкіндігінше толық алу; бұзылмаған тіндерін барынша сақтау.*

Тісжегі қуыстарын егеп- тазалаудың негізгі кезеңдері:

- 1) тісжегі қуысының аузын ашу және кеңейту;**
- 2) ыдыраған және жұмсарған дентінді алу немесе некроэктомиялау;**
- 3) тісжегі қуысына қажетті пішін беру;**
- 4) тісжегі қуысы жиегін өңдеу.**

Тісжегіні емдеу кезеңдері:




1) жансыздандыру;

**2) тісжегі қуысының аузын ашу
және кеңейту;**

**3) ыдыраған және жұмсарған
дентінді алу немесе
некроэктомиялау;**

**4) тісжегі қуысына қажетті пішін
беру;**



1) Жансыздандыру



2) Тісжегі қуысының аузын ашу және кеңейту

- ⊙ Дентинде кіреукеге қарағанда тісжегі процесс тез дамиды, сондықтан тісжегі қуысының аузы тар болады. Тісжегі қуысын жақсы көру үшін оның аузын ашу керек, кіреукенің өмірге қабілетсіз жиектерін алып тастау керек.

Ыдыраған және жұмсарған дентінді алу немесе некроэктомиялау;

- ◎ Ыдыраған және жұмсарған дентинмен кіреукені толық алып тастау, ал сау тіндерді максимальды сақтау.
- ◎ Қарлес-маркерді қолдануға болады.



4) Тісжегі қуысына қажетті пішін беру;



Пломба жақсылап жабысу үшін тісжегі қуысын белгілі бір қалыпқа келтіру қажет.

5) Тісжегі қуысы жиегін немесе кіреуке қабатын өңдеу.

Тісжегі қуысының жиектерін 45° қизаштап егейді, сонда пломба орнынан жылжымай (не смещается) тығыз жабысып тұрады (шегенің қалпағы тәрізді).



Егеп-тазаланған тісжегі қуысының мынандай элементтерін ажыратады:

- тісжегі қуысының жиегі;
- қабырғалары;
- бұрыштары;
- табаны;



Атипиялық тісжегі қуыстарын егеп-тазалау ерекшеліктері.

- Атипиялық тісжегі қуыстары тістердің тістеу қырында, шайнау төмпешіктерінде, патологиялық қажалу ошағында, кіреуке эрозиясы аймағында, тістің сауытының сынықтары аймағында пайда болған қуыстар. Бұл кезде егеп-тазалау шаралары барлық пигменттелген тіндерді алып тастауға бағытталған, ақаулардағы өзгерген кіреуке аймақтары түгелімен алынып, қуыстың табаны мен қабырғалары тегістелуі керек. Тістердің ерін-жақ беттеріндегі кіреуке және өзгеріске ұшыраған дентин толығымен алынып, жиек кіреукесі 45° бұрышпен қиылуы керек.

Қорытынды

Ас құрамына дәрумені мол тамақтар енгізу қажет. Сондай-ақ, адамның жүйке жүйесін нығайтатын - ұйқы, тынығу, дене шынықтырумен айналысу да көп әсер етеді.

Кейбір адамдар жоғалған тіс орнына протез қоюға болады деп тістерін емдетпейді. Бірақ тіпті ең керемет протездің өзі адамның өз тісіне жетпейді