

Предмет: Первая помощь

*Тема: Аптечка
универсальная*

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение

1 Назначение

2 Состав

3 Обезболивающие и
противовоспалительные

4 Средства для остановки кровотечения,
обработки и перевязки ран

5 Средства при болях в сердце

6 Средства при обмороке

7 Средства для дезинтоксикации при
отравлении пищей

8 Средства при стрессовых ситуациях

9 Прочие средства

10 Примечание

Аптечка (аптечка первой помощи)

— набор перевязочных материалов, инструментов и приспособлений, предназначенных для оказания первой помощи. Может также содержать лекарственные средства для оказания медикаментозной помощи и медицинской помощи. Аптечкой также называют ящик, сумку, в которой находятся средства и инструменты. Состав и размер аптечек варьируется в зависимости от предполагаемых условий оказания помощи, характера заболеваний и травм, а также количества человек, которым может быть нужна помощь.

АПТЕЧКА



Универсальная

СОСТАВ

1. Ибупрофен таб. №10 (анальгин, таб. №10) - 1 уп.
2. Ацетилсалициловая кислота таб. №10 - 1 уп.
3. Цитрамон таб. №6 (№10) - 1 уп.
4. Валидол, таб. №6 - 1 уп.
5. Уголь активированный, таб. №10 - 2 уп.
6. Бриллиантовой зелени р-р фл. 10 мл. - 1 шт.
7. Перекись водорода фл. 40мл. -1 шт.
8. Сода пищевая 10гр, порошок - 1 уп.
9. Аммиака р-р 10% , 10 мл. (40 мл.) - 1 фл.
10. Нитроглицерин, таб. №40 (капс. №10) - 1 уп.
11. Синтомицина линимент 5% туба 30 гр. - 1 шт.
12. Корвалол фл. 25мл. - 1 фл.
13. Сульфацил натрия (альбуцид) фл. 5 мл. (туб.кап. №2) - 1 уп.

14. Перчатки латексные - 1 пара
15. Охлаждающий пакет - 1 шт.
16. Лейкопластырь бактериц. 6см x 10см - 1 шт.
17. Лейкопластырь 2,3см x 7,2см.(1,9см x 7,2см;
2,5см x 7,2см) - 5 шт.
18. Бинт стерильный 5м x 10см (7x10) - 5 шт.
19. Бинт стерильный 5м x 7см (5x10) - 2 шт.
20. Бинт стерильный 7x14 - 1 шт.
21. Бинт эластич. трубчатый №№ 1, 3, 6 - по 1 шт.
22. Вата гигиеническая 50гр (25гр. №2) - 1 уп.
23. Салфетки Колетекс-ГЕМ 6x10 №3 (Активтекс
с фурагином) - 1 уп.
24. Стаканчик для приема лекарств - 1 шт.
25. Жгут кровоостанавливающий - 1 шт.
26. Инструкция - 1 шт.

СОСТАВ



Аптечки

1.Обезболивающие и противовоспалительные

1.1.Анальгин 0,5 №10

1.2.Аспирин
(ацетилсалициловая
кислота) 0,5 №10 1

1.3.Цитрамон в таб.№6

3. Средства при болях в сердце

3.1.Валидол 0,06 №10 или №6,шт. 1

4.Средства для сердечно-лёгочной реанимации

4.1.Устройство для искусственного дыхания "Рот-устройство-рот",шт. 1

5. Средства при обмороке (коллапсе)

5.1. Аммиака раствор 10% 10мл или 40мл., шт. 1

6. Средства для дезинтоксикации при отравлениях пищей м

Т. Д.

6.1. Уголь активированный 0,25 №10, шт. 1

7. Средства при стрессовых реакциях

7.1. Валерианы экстракт 0,02 №10, шт. 1

8. Прочие средства

8.1. Стакан для приёма лекарств, шт. 1

Примечания:

1. Изделия медицинского назначения, входящие в состав аптечки для оказания первой помощи работникам (далее - Состав аптечки), не подлежат замене.
2. По истечении сроков годности изделий медицинского назначения, входящих в Состав аптечки, или в случае их использования аптечку необходимо пополнить.
3. Аптечка для оказания первой помощи работникам подлежит комплектации изделиями медицинского назначения, зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации.

4. Рекомендации с пиктограммами по использованию изделий медицинского назначения аптечки для оказания первой помощи работникам (п. 4.2 Состав аптечки) должны предусматривать описание (изображение) следующих действий:

а) при оказании первой помощи все манипуляции выполнять в медицинских перчатках (п. 3.3 Состав аптечки). При наличии угрозы распространения инфекционных заболеваний использовать маску медицинскую (п. 3.4 Состав аптечки);

б) при артериальном кровотечении из крупной (магистральной) артерии прижать сосуд пальцами в точках прижатия, наложить жгут кровоостанавливающий (п. 1.1 Состав аптечки) выше места повреждения с указанием в записке (пп. 4.4-4.5 Состав аптечки) времени наложения жгута, наложить на рану давящую (тугую) повязку (пп. 1.2-1.12 Состав аптечки);

в) при отсутствии у лица, которому оказывают первую помощь, самостоятельного дыхания провести искусственное дыхание при помощи устройства для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот" или карманной маски для искусственной вентиляции лёгких "Рот-маска" (п. 2.1 Состав аптечки);

г) при наличии раны наложить давящую (тугую) повязку, используя стерильные салфетки (п. 1.9 Состав аптечки) и бинты (п. 1.2-1.7 Состав аптечки) или применяя пакет перевязочный стерильный (п. 1.8 Состав аптечки). При отсутствии кровотечения из раны и отсутствии возможности наложения давящей повязки наложить на рану стерильную салфетку (п. 1.9 Состав аптечки) и закрепить её лейкопластырем (п. 1.12 Состав аптечки). При микротравмах использовать лейкопластырь бактерицидный (п. 1.10-1.11 Состав аптечки);

д) при попадании на кожу и слизистые биологических жидкостей лиц, которым оказывается первая помощь, использовать салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные спиртовые (п. 3.2 Состав аптечки);

е) покрывало спасательное изотермическое (п. 3.5 Состав аптечки) расстелить (серебристой стороной к телу для защиты от переохлаждения; золотой стороной к телу для защиты от перегрева), лицо оставить открытым, конец покрывала загнуть и закрепить.