Региональный этап
2012-2013 гг.
Тест
Разбор заданий

1. Фермеры ряда регионов России привезли на сельскохозяйственную выставку продукты, характеризующие отрасль специализации их территории. Выберите правильное соответствие.

А. Астраханская область – сливочное масло;

Б. Республика Карелия – оленина;

В. Волгоградская область – помидоры;

Г. Республика Саха (Якутия) – соя.

2. Какой архипелаг является независимым государством?

А. Багамские острова;

Б. Острова Баунти;

В. Балеарские острова;

Г. Бермудские острова.

2. Какой архипелаг является независимым государством?

А. Багамские острова

Б. Острова Баунти (Новая Зеландия)

В. Балеарские острова (Испания)

Г. Бермудские острова (Великобритания)

3. Сумчатые животные в естественных условиях обитают:

А. В Австралии;

Б. В Австралии и Южной Америке;

В. В Австралии и Африке;

Г. В Австралии, Южной Америке и Северной Америке.

Ареал сумчатых млекопитающих



Виргинский опоссум

4. Глобальный океанический конвейер (ГОК) – система течений, приводимых в действие изменениями температуры и солености морской воды. Выберите правильное утверждение, относящееся к ГОК.

А. Остановка ГОК приведёт к похолоданию в Северной и Центральной Европе;

Б. ГОК образует круговороты воды в каждом океане, кроме Северного Ледовитого, а в одном случае это круговорот циркумполярный – течение Западных Ветров;

В. Течения ГОК захватывают верхние слои океанической воды;

Г. Средняя скорость движения воды в ГОК около 0,5 метра в секунду.


EUROPE
AFRICA
Indian Ocean
Pacific Ocean
Atlantic Ocean
AUSTRALIA
Warm surface flow
Cool subsurface flow

5. Выберите пару родственных языков.

А. Арабский — иврит;

Б. Венгерский — румынский;

В. Английский — ирландский;

Г. Японский — корейский.



pochemymeinache.com


A
COMPREHENSIVE OVERLOOK
OF THE NORDIC LANGUAGES IN THEIR
OLD WORLD
LANGUAGE FAMILIES
Sizes of the branches represent the recorded native speakers before year 0.
INDO-EUROPEAN
EUROPEAN
INDO-IRANIAN
IRANIAN
INDIC
INDO-ARYAN
EASTERN ZONE
NORTHERN ZONE
NORTHWESTERN ZONE
EAST CENTRAL ZONE
SOUTHERN ZONE
CENTRAL ZONE
BENGALI-ASSAMESE
BIHAR
SLAVIC
BALTIC
ROMANCE
IBERO-ROMANCE
ITALO-DALMATIAN
GALLO-IBERIAN
ALBANIAN
CELTIC
ARMENIAN
HELLENIC
GERMANIC
WEST GERMANIC
NORTH GERMANIC
HIGH GERMAN
ANGLO-FRISIAN
LOW FRANCONIAN
URALIC
FINNIC
UGRIC
FINNO-UGRIC
Hindi
Urdu
Bengali
Rangpuri
Chitta-gonian
Assamese
Sylheti
Rohingya
Bhojpuri
Maithili
Magahi
Sadri
Konkoni
Goan
Marathi
Deccan
Chhattis-garhi
Bagheli
Awadhi
Fijian hindi
Romani
Sanskrit
Bhili
Bhilali
Wagadi
Oriya
Kumaoni
Garhwali
Nepali
Dogri
Kangri
Mandeali
Mahasui
Sinhala
Maldivian
Sindhi
Kashmiri
Punjabi
Mirapuri Hindko
Mina
Seraiki
Ossetian
Pashto
Talysh
Dimli
Gilaki
Baluchi
Kurdish
Likai
Hazaragi
Tajiki
Luri
Persian
Spanish
Portuguese
Italian
Nap. Cal
Sicilian
Venetian
Piemontese
Emiliano
Ligurian
Romansch
Lombard
Occitan
Galician
Walloon
French
Catalan
Romanian
Russian
Ukrainian
Belarusian
Slovak
Polish
Czech
Bosnian
Croatian
Serbian
Slovene
Bulgarian
Mace-donian
Lithuanian
Latvian
Albanian
Gaelic
Welsh
Cornish
Breton
Greek
Armenian
Luxem-burgish
Limburg.
Main-fränkisch
Saxon
German
Swabian
Hunsrik
Bavarian
Swiss
Yiddish
Low German
English
Frisian
Scots
Afrikaans
Dutch
Flemish
Icelandic
Faroese
Danish
Swedish
Norwegian
Finnish
Sami
Hungarian
Estonian
Mari
Moksha
Erzya
Samoyedic
Komi
Udmurt
Khanty

6. Выберите тройку государств — крупнейших мировых производителей оловянных руд.

А. Боливия, Таиланд, США;

Б. Россия, Непал, Канада;

В. Китай, Индонезия, Перу;

Г. Бразилия, Индия, Вьетнам.

Континенты и их обрамления

- Выступы фундамента древних платформ
- Чехлы древних и молодых платформ

Складчатые системы

- Позднедокембрийские
- Раннепалеозойские
- Позднепалеозойские
- Мезозойские
- Кайнозойские
- Краевые прогибы
- Зона шельфа и континентального склона

Океаны

- Ложе океана
- Глубоководные желоба
- Рифтовые зоны срединно-океанических хребтов и Красного моря
- Острова с корой океанического типа
- Разломы
- Крупные надвиги
- Внутриконтинентальные рифты

Рудно-формационные типы месторождений:

коренные

- ▽ оловоносные пегматиты
- ○ касситерит-кварцевый
- △ касситерит-силикатный
- □ касситерит-сульфидный
- ⊠ риолитовый
- ◇ оловоносные россыпи

Цифрами обозначены месторождения:

1 Панашкейра
2 Санта-Комба, Сильеда, Касайо
3 Монтебрас, Шарье
4 Эшасьер, Монтебеле, Аббарес
5 Саут-Крофти, Маунт-Уэллингтон, Уил-Джейн, Хемердон
6 Дживор
7 Аш-Вернержов
8 Циновец
9 Злата-Копец
10 Альтенберг, Садисдорф, Эренфридерсдорф, Гайер
11 Кительское
12 Юбилейный Октябрь
13 Карманайское
14 Исфаринское
15 Трезубец
16 Тагобикульское
17 Карагайлы-Актасское
18 Моховое
19 Шерповогорское
20 Будюмканское, Богдатское
21 Эге-Хайское
22 Полярное
23 Кутурукское
24 Чыбагалахское
25 Бырыллыэлахское
26 Бутугычагское
27 им. Лазо
28 Индустриальное
29 Галимовское
30 Хетинское
31 Южное
32 Экугское
33 Айнаветкинское
34 Мопауское
35 Смирновское
36 Лысогорское
37 Модото (Баян-Мод)
38 Аргандаб
39 Акенобе, Икуно, Отани, Канеути
40 Кафан, Лаочай
41 Гэцзю, Малагэ
42 Яогансянь
43 Сянхуалин
44 Лиму
45 Нампатен
46 Тиньтук
47 Мочи
48 Хамьинджи, Канбау
49 Канчанабури, Мелома, Уаюте
50 Пилок, Ратбури
51 Ранонг
52 о.Пхукет
53 Тайпинг
54 Букит-Кочи
55 Кинта
56 Ипох
57 Куала-Лангат
58 Шельф в Малайзии (Серембан, Бакри)
59 Пемали, Бандунг
60 о.Синкеп
61 о.Банка
62 о.Белитунг
63 Хербертон, Баал-Гаммон
64 Гринбушес
65 Торонго
66 Ардлтан
67 Ренисон-Белл, Маунт-Кливленд, Маунт-Бишоф, Блу-Тир
68 Аберфойл, Сторис-Крик, Россарден
69 Эль-Карит
70 Тин-Амзи, Эль-Карусса, Тифтазунин
71 Игла, Нувейба, Абу-Даббаб
72 Джос-Букуру, Форум
73 Ропп-Тенти
74 Лируе
75 Северное Лугулу (Кабунга, Пуниа, Калима)
76 Маноно-Китотоло
77 Мбале, Ишаша, Итунгамо, Буча, Киасампаво
78 Кигали, Кибуе, Кисеньи
79 Могар
80 Кирва-Майн
81 Иншопе
82 Камативи-Дете
83 Бикита
84 Уис, Брандберг
85 Ройберг, Саиплатс
86 Арандиз
87 Маунт-Плезант
88 Ист-Кемптвилл
89 Лост-Ривер, Кейп-Крик
90 Сан-Антонио
91 Лос-Кабирес
92 Сакатекас
93 Питинга, Карсас-Каракол, Порту-Велью
94 Сан-Лоренсу, Карипуна, Мукуин, Абунан, Жакунда, Бурити, Сан-Карлус, Ориенти, Кемада-Вера-Крус
95 Сан-Жуан-дел-Рей
96 Риу-Гранди-ду-Норти
97 Энкрузильяда
98 Сан-Рафаэль, Санто-Доминго
99 Караколес, Оруро, Морококала
100 Колькири, Чикоте, Ками
101 Льяльягуа, Уануни
102 Потоси
103 Чорольке, Тасна

Специальное содержание разработал С.Ф.Лугов

7. Выберите из списка страну, в которой расположена континентальная депрессия с самым низким дном относительно уровня моря.

А. США;

Б. Малави;

В. Казахстан;

Г. Джибути.

7. Выберите из списка страну, в которой расположена континентальная депрессия с самым низким дном относительно уровня моря.

А. США (Долина Смерти, 86 м ниже уровня моря)

Б. Малави (река Шире, 37 м над уровнем моря)

В. Казахстан (впадина Карагие, 132 м ниже уровня моря)

Г. Джибути

8. Укажите архипелаг, на котором можно встретить мерзлотные ландшафты.

А. Острова Антиподов;

Б. Гавайские острова;

В. Острова Туамоту;

Г. Острова Фиджи.

Острова Антиподов

9. Укажите, страну Евросоюза, которая пользуется не евро, а своей валютой.

А. Ирландия;

Б. Литва;

В. Италия;

Г. Греция.


Страны ЕС — члены **еврозоны** (19)
Страны ЕС, обязанные присоединиться к еврозоне (7)
Страны ЕС, не входящие в Еврозону (Великобритания, Дания) (2)
Страны, не входящие в ЕС, являющиеся членами Еврозоны (Андорра, Ватикан, Монако, Сан-Марино) (4)
Территории, не входящие в ЕС, но использующие евро без договорённости (Черногория, Косово) (2)

Литва вошла в Еврозону 1 января 2015 г.

10. Давид Ливингстон во время своего первого путешествия:

А. Пересёк плато Калахари и открыл солончак Макгадикгади;

Б. Пересёк Ливийскую пустыню и открыл Фаюмский оазис;

В. Пересёк Восточно-Африканское плоскогорье и открыл исток Нила;

Г. Пересёк остров Мадагаскар с запада на восток и открыл массив Царатанана.



Маршруты экспедиций Д. Ливингстона

в 1849—1852 гг.

в 1853—1856 гг.

в 1858—1864 гг.

11. Выберите два населённых пункта, где 14 января в астрономический полдень равны длины теней, отбрасываемых одинаковыми вышками сотовой связи.

А. Горно-Алтайск и Тура;

Б. Оренбург и Москва;

В. Волгоград и Хабаровск;

Г. Нальчик и Иркутск.


Северный полюс
Кингстон-Апон-Халл (Гулль)
НОРВЕЖСКОЕ МОРЕ
СЕВЕРНОЕ МОРЕ
ОСЛО
СТОКГОЛЬМ
КОПЕНГАГЕН
ВАРШАВА
МИНСК
ВИЛЬНЮС
РИГА
ТАЛЛИН
КИЕВ
МОСКВА
БАКУ
ТБИЛИСИ
ЕРЕВАН
АШХАБАД
ТАШКЕНТ
ДУШАНБЕ
БИШКЕК
АСТАНА
УЛАН-БАТОР
ТОКИО
Шпицберген (Норв.)
Земля Франца-Иосифа
Новая Земля
БАРЕНЦЕВО МОРЕ
КАРСКОЕ МОРЕ
ЛАПТЕВЫХ МОРЕ
ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЕ МОРЕ
ЧУКОТСКОЕ МОРЕ
БЕРИНГОВО МОРЕ
ОХОТСКОЕ МОРЕ
КАСПИЙСКОЕ МОРЕ
АРАЛЬСКОЕ МОРЕ
Северная Земля
Новосибирские о-ва
Среднесибирское плоскогорье
Алданское нагорье
Верхоянский хребет
Хребет Черского
Сибирская низменность
Тунгусская плоскогорье
Подкаменная Тунгуска
Вилюйское вдхр.
Усть-Илимское вдхр.
Братское вдхр.
Зейское вдхр.
Шантарские о-ва
Сахалин
Курильские о-ва (Россия)
Командорские о-ва (Россия)
Камчатка
Пришаспийская низменность
Каракумы
Кызылкум
Тянь-Шань
Алтай
Монгольский Алтай
Гобийский Алтай
Большой Хинган
Малый Хинган
Корейский п-ов
Японские о-ва
Хонсю
Хокайдо
Кюсю
Сикоку
Тайвань
Хайнань
Индокитай
Индия
Пакистан
Афганистан
Иран
Ирак
Турция
Сирия
Ливан
Израиль
Иордания
Саудовская Аравия
Йемен
Оман
Объединенные Арабские Эмираты
Катар
Бахрейн
Египет
Ливия
Судан
Эфиопия
Сомали
Кения
Танзания
Уганда
Руанда
Бурунди
Конго
Заир
Замбия
Малави
Мозамбик
Зимбабве
Ботсвана
Намибия
ЮАР
Лесото
Свазиленд
Мадагаскар
Маврикий
Сейшельские о-ва
Коморские о-ва
Мальдивы
Шри-Ланка
Бангладеш
Непал
Бутан
Мьянма
Таиланд
Лаос
Вьетнам
Камбоджа
Малайзия
Сингапур
Индонезия
Филиппины
Папуа-Новая Гвинея
Австралия
Новая Зеландия
Фиджи
Тонга
Самоа
Вануату
Соломоновы о-ва
Новая Каледония
Гренландия
Исландия
Норвегия
Швеция
Финляндия
Дания
Исландия
Великобритания
Ирландия
Франция
Бельгия
Нидерланды
Германия
Польша
Чехия
Словакия
Венгрия
Австрия
Швейцария
Италия
Испания
Португалия
Греция
Болгария
Румыния
Молдова
Украина
Беларусь
Литва
Латвия
Эстония
Грузия
Армения
Азербайджан
Казахстан
Узбекистан
Киргизия
Таджикистан
Туркменистан
Монголия
Китай
Корея
Канада
США
Мексика
Куба
Гаити
Доминиканская Республика
Ямайка
Багамские о-ва
Малые Антильские о-ва
Большие Антильские о-ва
Бермудские о-ва
Гватемала
Белиз
Гондурас
Никарагуа
Коста-Рика
Панама
Колумбия
Венесуэла
Гайана
Суринам
Французская Гвиана
Бразилия
Парагвай
Уругвай
Аргентина
Чили
Боливия
Перу
Эквадор
Бермудские о-ва
Мальвинские о-ва
Фолклендские о-ва
Острова Тристан-да-Кунья
Острова Кергелен
Острова Принс-Эдуард
Острова Кокосовые
Острова Рождества
Острова Маврикий
Острова Реюньон
Острова Маврикий
Острова Сейшельские
Острова Маврикий
Острова Маврикий
Острова Маврикий

12. В каком из регионов можно встретить следующий геологический разрез (описан от поверхности вниз, указана мощность отложений): 1) почвенный слой – 0,2 м; 2) песчано-валунная морена — 2 м; 3) протерозойские и архейские граниты – 200 м?

А. Великая Китайская равнина;

Б. Северная Швеция;

В. Плоскогорье Декан;

Г. Среднесибирское плоскогорье.

13. Численность населения Эфиопии около 90 млн человек; значение общего коэффициента рождаемости — 43‰, общего коэффициента смертности — 11‰. Какова будет численность жителей страны через 10 лет, исходя из этих данных?

А. 120–125 млн;

Б. Более 130 млн;

В. 115–120 млн;

Г. Менее 115 млн.

Начальный депозит	90
Количество периодов	10
Доходность за 1 период	3,2
Довложения каждый период	0

Рассчитать

К концу срока (**10** периодов), ваш вклад будет составлять **123.33$**, учитывая ставку **3.2%** за период. По окончанию срока вклада, размер дивидендов будет составлять **3.95$** за период.

#	Начало	Прибыль	Довложение	Конец
1	90.00	2.88	0.00	92.88
2	92.88	2.97	0.00	95.85
3	95.85	3.07	0.00	98.92
4	98.92	3.17	0.00	102.09
5	102.09	3.27	0.00	105.36
6	105.36	3.37	0.00	108.73
7	108.73	3.48	0.00	112.21
8	112.21	3.59	0.00	115.80
9	115.80	3.71	0.00	119.51
10	119.51	3.82	0.00	123.33

14. Выберите верное утверждение:

А. Туареги живут в бассейне того же океана, который омывает берега островов Туамоту;

Б. В горах Пирин расположена высшая точка Пиренейского полуострова;

В. Марианские и Каролинские острова находятся в разных долготных полушариях;

Г. Нагорья Тибет и Тибести расположены в пределах разных климатических поясов.

АЛЖИР
ЛИВИЯ
МАЛИ
НИГЕР
БУРКИНА ФАСО

атолл Рангиро
о.Фату-Хива
о-ва
р.Тикеи (Румянцева)
Папеэте
Таити
атолл Тиэнга (Ермолова)
атолл Манихи (Кутузова)
Футу
о.Тубуаи
атоллы Антвон
о-ва Гамбье
Южный тропик
о.Рапа (Фр)
о-ва Бас
(Фр)
о.Эно
(Брит)




Дунай
КРАЙОВА
Видин
Калафат
Лом
Огоста
Оряхово
Кнежа
Михайловград
Берковица
Враца
Пирот
Ковац
Елисейна
Ботевград
СОФИЯ
Перник
Кюстендил
Симитли
Станке-Димитров
Гюешево
Благоевград
Брегалница
Штип
Петрич
Гоце Делчев
Разлог
Мусала
Пирин
Места
Марица
Пазарджик
Пловдив
Велинград
Асеновград
Хасково
Кырджали
Смолян
Момчилград
Ивайловград
Тракия
Свиленград
Харманли
Кыркларели
Эдирне
Люлебургаз
Лозенград
Узункёпрю
Чорлу
Стара-Загора
Нова-Загора
Раднево
Димитровград
Ямбол
Казанлык
Сливен
Карлово
Карнобат
Бургас
Созополь
Несебыр
Бяла
Мичурин
Малко Тарново
Демиркей
Доганлы
Тунджа
Шипкинский пер.
Гурково
Раднево
Елхово
Тырговище
Шумен
Разград
Свищов
Плевен
Ловеч
Севлиево
Горна-Оряховица
Велико-Тырново
Троян
Габрово
Дряново
Провадия
Варна
Златни-Пясъци
Толбухин
Шабла
Добруджа
Силистра
Тутракан
Русе
Разград
Меджидия
Констанца
Александрия
Каракал
Калараш
Бухарест
Мидия
Ишалница
Бяла
Несебыр
Карнобат
Бургас
Созополь
Ямбол
Сливен
Казанлык
Стара-Загора
Пазарджик
Пловдив
Димитровград
Хасково
Кырджали
Ивайловград
Свиленград
Харманли
Кыркларели
Эдирне
Люлебургаз
Лозенград
Узункёпрю
Чорлу
Доганлы
Демиркей
Малко Тарново
Мичурин
Елхово
Раднево
Тунджа
Марица
Хр. Истранджа
Хр. Пирин
Хр. Рила
Хр. Средна гора
Хр. Стара планина
Хр. Родопы
Хр. Лозенградска
Хр. Тракия
Хр. Ниска Тракия
Хр. Ниска Дунавска
Хр. Ниска Средна
Хр. Ниска Стара
Хр. Ниска Родопска
Хр. Ниска Пирин
Хр. Ниска Рила
Хр. Ниска Средна гора
Хр. Ниска Стара планина
Хр. Ниска Родопска

Озеро Байкал
РОССИЯ
Охотское море
Сахалин
Курильские о-ва
МОНГОЛИЯ
Владивосток
Японское море
ЯПОНИЯ
Токио
КИТАЙ
Восточно-Китайское море
Окинава
Ио
ИНД.
МЬЯНМА
Гонконг
ТАЙВАНЬ
Филиппинское море
ЛАОС
Южно-Китайское море
ФИЛИППИНЫ
Манилла
ТАИЛАНД
КАМБ.
ВЬЕТНАМ
Залив Лейте
БРУНЕЙ
ПАЛАУ
МАЛАЙЗИЯ
КАРОЛИНСКИЕ ОСТРОВА
о. Суматра
Сингапур
о. Борнео
СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА
о. Сулавеси
ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ
ИНДОНЕЗИЯ
о. Ява
Индийский океан
Коралловое море
АВСТРАЛИЯ
МАРИАНСКИЕ О-ВА
МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА
о. Фаральон-де-Парахос
о-ва Мауг
о. Асунсьон
о. Агрихан
о. Паган
о. Аламаган
о. Гугуан
о. Сариган
о. Анатахан
о. Фаральон-де-Мединилья
Сайпан
о. Сайпан
о. Тиниан
о. Агихан
о. Рота
Хагатна
о. Гуам
0 50 100 км
0 50 100 миль

Philippine Sea
Northern Mariana Islands (U.S.)
0 350 700 km
0 350 700 mi
North Pacific Ocean
Guam (U.S.)
MARSHALL ISLANDS
Yap Islands
Hall Islands
PALIKIR
Caroline Islands
Pohnpei
Truk Islands (Chuuk)
Kosrae
Kapingamarangi
Equator
South Pacific Ocean
INDONESIA
PAPUA NEW GUINEA
SOLOMON ISLANDS


LIBYE
Mourzouq
ERG DE REBIANA
SARIR TIBESTI
Al Koufrah
DJEBEL NUGAY
MASSIF D'AFAFI
DARDA-MORKENA
PLATEAU DU TCHIGAI
MASSIF D'AOUÏ
TARSO OURARI
TARSO EMISOU
Bardai
Zouar
NIGER
Agadez
PLATEAU DU DASKI
Tibesti
TCHAD
Borkou
FALAISE DE L'ADER-TAY
Massif de Serkinda
Tarso de Kozzan et Goumeur
TARSO AHON
Fort de Gouro
LIBYE frontière internationale
Mourzouq limite de chabiyah (en Libye) ou de région (au Tchad)
ville notable
village
aéroport
lac asséché
route ou piste principale
route ou piste secondaire
Projection plate carrée WGS84 Datum


Nanga Parbat
K2
Lhasa
Kathmandu
Mount Everest
km
0
1000


Ленинград
Москва
Свердловск
Берлин
Париж
Лондон
Мадрид
Рабат
Алжир
Анкара
Тегеран
Ташкент
Улан-Баатор
Дакар
Нджамена
Аддис-Абеба
Найроби
Сейшельские о-ва
о.Вознесения
АРАВИЙСКОЕ МОРЕ
Бенгальский залив
Гвинейский залив

15. Наибольшее среднегодовое количество осадков выпадает на западных склонах:

А. Массива Камерун;

Б. Перуанских Анд;

В. Сихотэ-Алиня;

Г. Массива Винсон.


ПІВНІЧНИЙ ЛЬОДОВИТИЙ ОКЕАН
Північне полярне коло
Північний тропік
Екватор
Південний тропік
Південне полярне коло
ІНДІЙСЬКИЙ ОКЕАН
ТИХИЙ ОКЕАН
АТЛАНТИЧНИЙ ОКЕАН
ПАСАТИ
МУСОНИ
ЗАХІДНІ ВІТРИ
СТОКОВІ ВІТРИ
АЗІАТСЬКИЙ МАКСИМУМ
ІСЛАНДСЬКИЙ МІНІМУМ
АЛЕУТСЬКИЙ МІНІМУМ
ГРЕНЛАНДСЬКИЙ МАКСИМУМ
ПІВНІЧНОАТЛАНТИЧНИЙ (АЗОРСЬКИЙ) МАКСИМУМ
ПІВДЕННОАТЛАНТИЧНИЙ МАКСИМУМ
ПІВДЕННОТИХООКЕАНСЬКИЙ МАКСИМУМ
ПІВДЕННОІНДІЙСЬКИЙ МАКСИМУМ
ПІВДЕННО-АЗІАТСЬКИЙ МІНІМУМ
АНТАРКТИЧНИЙ МАКСИМУМ
Ном
Джуно
Черчілль
Оттава
Нью-Йорк
Лос-Анджелес
Юма
Гавана
Мехіко
Гватемала
Каракас
Парамарибо
Ліма
Бразилія
Ріо-де-Жанейро
Кордова
Буенос-Айрес
Ресіфі
Дакар
Маруа
Лібревіль
Кейптаун (Капстад)
Бреєвсдорп
Бейра
Аддис-Абеба
Каїр
Басра
Делі
Колката
Ченнай (Мадрас)
Сінгапур
Даруін
Перт
Сідней
Токіо
Пекін
Улан-Батор
Ташкент
Якутськ
Верхоянськ
Анадир
Москва
Катеринбург
Київ
Париж
Мадрид
Алжир
Тріполі
Мурманськ
о. Ісландія
Азорські о-ви
Алеутські о-ви
Амур
Янцзи
Хуанхе
Ніл
Конго
Амазонка
Міссісіпі
Міссісіпі
Дунай
Ob
Volga
СЕРЕДНЬОРІЧНА КІЛЬКІСТЬ ОПАДІВ У МІЛІМЕТРАХ
0 100 200 400 600 1000 2000 2800 понад
Лінії рівної кількості опадів (ізогієти)
ТЕМПЕРАТУРА ПОВІТРЯ У ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСІЯ
+25° Ізотерми середньорічної температури повітря у градусах Цельсія
+44° Абсолютний максимум температури
-12° Абсолютний мінімум температури
постійні
у липні
у січні
Області високого тиску повітря (максимуми)
Області низького тиску повітря (мінімуми)
ПЕРЕВАЖНІ НАПРЯМКИ ВІТРУ
постійні
у липні
у січні

16. При строительстве высотного здания Московского университета в 1953 г. для аудиторий заказывалась мебель из ценных широколиственных пород (дуб, ясень, клён). В какой из республик СССР изготавливалась эта мебель?

А. Латвия;

Б. Азербайджан;

В. Узбекистан;

Г. Киргизия.

МАСШТАБ 1:25 000 000

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ РАВНИННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

НОРВЕЖСКОЕ МОРЕ
БАРЕНЦЕВО МОРЕ
СЕВЕРНЫЙ ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН
КАРСКОЕ МОРЕ
МОРЕ ЛАПТЕВЫХ
ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЕ МОРЕ
ЧУКОТСКОЕ МОРЕ
БЕРИНГОВО МОРЕ
БАЛТИЙСКОЕ МОРЕ
ЧЕРНОЕ МОРЕ
КАСПИЙСКОЕ МОРЕ
АЗОВСКОЕ МОРЕ
АРАЛЬСКОЕ МОРЕ
ОХОТСКОЕ МОРЕ
ЯПОНСКОЕ МОРЕ
Земля Франца-Иосифа
Новая Земля
Северная Земля
Ботническ. зал.
Белое м.
Новосибирские о-ва
Врангеля о.
Шпицберген
Исландия
Мурманск
Архангельск
Норильск
Якутск
Иркутск
Красноярск
Новосибирск
Омск
Тюмень
Свердловск
Киров
Казань
Куйбышев
Саратов
Волгоград
Ростов
Краснодар
Ташкент
Алма-Ата
Фрунзе
Караганда
Чита
Хабаровск
Владивосток
Петропавловск-Камчатский
Нижнеколымск
Верхоянск
Тикси
Дудинка
Якутск
Ленинград
Минск
Киев
Одесса
Москва
Горький
Пермь
Уфа
Самара
Тобольск
Тюмень
Омск
Новосибирск
Барнаул
Красноярск
Иркутск
Чита
Хабаровск
Владивосток
Петропавловск-Камчатский
Магадан
Якутск
Норильск
Мурманск
Архангельск
Киев
Одесса
Ростов
Краснодар
Ташкент
Алма-Ата
Фрунзе
Караганда
Тюмень
Свердловск
Киров
Казань
Куйбышев
Саратов
Волгоград
Минск
Москва
Горький
Пермь
Уфа
Самара
Тобольск

17. В 2012 году два города впервые вошли в список российских городов-миллионеров. Третий город, ранее уже входивший в число миллионеров, вновь вернул себе этот статус в конце предыдущего, 2011 года. Какие это три города?

А. Краснодар, Волгоград, Красноярск;

Б. Красноярск, Воронеж, Пермь;

В. Саратов, Волгоград, Тольятти;

Г. Воронеж, Ростов-на-Дону, Саратов.

ОБЩЕСТВО, 10 АПР 2012, 17:53

В России появился еще один город-миллионер

Красноярск подошел к своему демографическому рубежу. Сегодня, 10 апреля, на свет появился миллионный житель Красноярска.

Фото: ИТАР-ТАСС

ОБЩЕСТВО, 17 ДЕК 2012, 14:53 170

В Воронеже родился миллионный житель

Воронеж пополнил число российских городов-миллионеров. Сегодня в перинатальном центре у Светланы Лопыревой родился миллионный житель города, сообщил на заседании президиума правительства области губернатор Алексей Гордеев.

Фото: ИТАР-ТАСС

18. Кактусово-акациевые саванны – характерная черта природы:

А. Плато Ахаггар;

Б. Нубийской пустыни;

В. Большого Артезианского бассейна;

Г. Мексиканского нагорья.

19. У жителя какого из этих городов зимой часы покажут 21:00 в то время, когда у жителя лондонского Вест-Энда каминные часы пробьют 18:00?

А. Варшава;

Б. Калининград;

В. Киев;

Г. Москва.

Часовые пояса Европы

Голубой	Западноевропейское время (WET) (UTC+0)
синий	Западноевропейское время (WET) (UTC+0) Западноевропейское летнее время (WEST, BST) (UTC+1)
красный	Центральноевропейское время (CET) (UTC+1) Центральноевропейское летнее время (CEST) (UTC+2)
светло-жёлтый	Восточноевропейское время (EET) / Калининградское время (UTC+2)
хаки	Восточноевропейское время (EET) (UTC+2) Восточноевропейское летнее время (EEST) (UTC+3)
светло-зелёный	Дальневосточноевропейское время (FET) (UTC+3)

Светлые цвета указывают на то, что в стране нет переходов на летнее время: Белоруссия, Исландия, Россия, Турция.



В 2011-2014 гг. зимой в Москве разница с Гринвичским временем составляла +4 часа, летом +3. С 2014 г. зимой разница составляет +3 часа, летом +2

В Калининграде разница с Гринвичским временем составляла зимой +3 часа, летом +2. С 2014 г. зимой разница составляет +2 часа, летом +1

В Варшаве – и зимой, и летом +1 час

В Киеве – и зимой, и летом +2 часа

20. Мерзлотно-таёжные почвы — характерная черта природы:

А. Архангельской области;

Б. Республики Саха (Якутия);

В. Камчатского края;

Г. Чукотского автономного округа.


Почвенная карта
СЕВЕРНЫЙ ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН
НОРВЕЖСКОЕ МОРЕ
БАРЕНЦЕВО МОРЕ
КАРСКОЕ МОРЕ
МОРЕ ЛАПТЕВЫХ
ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЕ МОРЕ
ЧУКОТСКОЕ МОРЕ
БЕРИНГОВО МОРЕ
ОХОТСКОЕ МОРЕ
ЯПОНСКОЕ МОРЕ
БАЛТИЙСКОЕ МОРЕ
БЕЛОЕ МОРЕ
ЧЕРНОЕ МОРЕ
АЗОВСКОЕ МОРЕ
КАСПИЙСКОЕ МОРЕ
АРАЛЬСКОЕ МОРЕ
НОРВЕГИЯ
ШВЕЦИЯ
ФИНЛЯНДИЯ
ДАНИЯ
ГЕРМАНИЯ
ПОЛЬША
БЕЛОРУССИЯ
УКРАИНА
ЭСТОНИЯ
ЛИТВА
ЛАТВИЯ
КАЗАХСТАН
УЗБЕКИСТАН
ТУРКМЕНИЯ
ИРАН
МОНГОЛИЯ
КИТАЙ
ЯПОНИЯ
КОРЕЯ
США
Земля Франца-Иосифа
Новая Земля
Северная Земля
Новосибирские о-ва
Шпицберген (НОРВ)
Мурманск
Архангельск
Воркута
Нарьян-Мар
Норильск
Якутск
Иркутск
Красноярск
Новосибирск
Омск
Екатеринбург
Пермь
Челябинск
Уфа
Казань
Самара
Саратов
Волгоград
Ростов-на-Дону
Воронеж
Киров
Нижний Новгород
Ярославль
Тверь
Вологда
Петрозаводск
Санкт-Петербург
Москва
Минск
Киев
Одесса
Краснодар
Ставрополь
Тбилиси
Ереван
Баку
Тегеран
Ашхабад
Ташкент
Бишкек
Алма-Ата
Улан-Батор
Чита
Хабаровск
Владивосток
Петропавловск-Камчатский
Магадан
Анадырь
Якутск
Вилюй
Лена
Алдан
Амур
Енисей
Обь
Иртыш
Ишим
Ангара
Тунгуска
Нижняя Тунгуска
Подкаменная Тунгуска
Колыма
Индигирка
Яна
Оленек
Хатанга
Пур
Таз
Печора
Северная Двина
Онега
Кама
Волга
Дон
Днепр
Урал
Амударья
Сырдарья
Чу
Или
Кура
Аракс
Сунгари
Хуанхо
Янцзы
Хуанхе
Меконг
Инд
Ганг
Брахмапутра
Тарим
Сахалинский п-ов
Камчатка
Курильские о-ва
Хонсю
Хоккайдо
Сахалин
Шантарские о-ва
Ямал
Таймыр
Чукотка
Аляска
Берингова пролив
Ботнический залив
Финский залив
Рижский залив
Мезенский залив
Обская губа
Енисейский залив
Анадырский залив
Шелихова залив
Командорские о-ва
Курильские о-ва
Новая Земля
Земля Франца-Иосифа
Новосибирские о-ва
Шпицберген
Исландия
Гренландия
Канада
Аляска
Берингова пролив
Мурманск
Архангельск
Воркута
Нарьян-Мар
Норильск
Якутск
Иркутск
Красноярск
Новосибирск
Омск
Екатеринбург
Пермь
Челябинск
Уфа
Казань
Самара
Саратов
Волгоград
Ростов-на-Дону
Воронеж
Киров
Нижний Новгород
Ярославль
Тверь
Вологда
Петрозаводск
Санкт-Петербург
Москва
Минск
Киев
Одесса
Краснодар
Ставрополь
Тбилиси
Ереван
Баку
Тегеран
Ашхабад
Ташкент
Бишкек
Алма-Ата
Улан-Батор
Чита
Хабаровск
Владивосток
Петропавловск-Камчатский
Магадан
Анадырь
Якутск
Вилюй
Лена
Алдан
Амур
Енисей
Обь
Иртыш
Ишим
Ангара
Тунгуска
Нижняя Тунгуска
Подкаменная Тунгуска
Колыма
Индигирка
Яна
Оленек
Хатанга
Пур
Таз
Печора
Северная Двина
Онега
Кама
Волга
Дон
Днепр
Урал
Амударья
Сырдарья
Чу
Или
Кура
Аракс
Сунгари
Хуанхо
Янцзы
Хуанхе
Меконг
Инд
Ганг
Брахмапутра
Тарим
Сахалинский п-ов
Камчатка
Курильские о-ва
Хонсю
Хоккайдо
Сахалин
Шантарские о-ва
Ямал
Таймыр
Чукотка
Аляска
Берингова пролив
Ботнический залив
Финский залив
Рижский залив
Мезенский залив
Обская губа
Енисейский залив
Анадырский залив
Шелихова залив
Командорские о-ва
Курильские о-ва
Новая Земля
Земля Франца-Иосифа
Новосибирские о-ва
Шпицберген
Исландия
Гренландия
Канада
Аляска
Берингова пролив
0 275 км
Почвы равнинных территорий
1 Арктические и тундровые глеевые
2 Таежные мерзлотные
3 Вулканические
4 Подзолистые
5 Дерново-подзолистые
6 Бурые лесные
7 Серые лесные
8 Черноземы лесостепи
9 Черноземы степи
10 Лугово-черноземные
11 Каштановые
12 Бурые пустынно-степные
13 Пески пустынь
14 Коричневые
15 Красноземы и желтоземы
16 Аллювиальные
17 Болотные (торфянистые)
Почвы горных территорий
18 Горно-тундровые
19 Горно-луговые
20 Горно-таежные
21 Горно-лесные
22 Горно-степные

BIG-MAP.RU

21. Мелкий водоём, отделённый от моря узкой полосой намытого песка или коралловыми рифами, называется:

А. Астроблема;

Б. Атолл;

В. Лагуна;

Г. Карстовое озеро.

Крупный ударный кратер (более 2 км в диаметре) на поверхности Земли называют **астробле́мой** (от др.-греч. αστρον — «звезда» и греч. βλημα — «рана», то есть «звёздная рана»[1]). Термин «астроблема» введён в 1960 году Робертом Дицем русск. (англ.).

Ато́лл — коралловый остров, имеющий вид сплошного или разорванного кольца, окружающего лагуну. Точнее, атолл представляет собой возвышение на дне океана, увенчанное коралловой надстройкой, образующей риф с группой островков, разобщённых проливами. Эти проливы соединяют океан с лагуной.





Лагу́на (итал. *laguna*, от лат. *lacus* — озеро) — мелкий водоём, отделённый от большей части воды барьерными островами или рифами. Обычно лагуны делятся на прибрежные и окружённые атоллами.

Карстовое озеро

22. Как называется административный центр Французской Полинезии?

А. Апиа;

Б. Папеэте;

В. Питкэрн;

Г. Сен-Луи.

А́ПИА (Apia), столица и единственный город Самоа, адм. центр окр. Туамасага. Нас. 40,4 тыс. чел. (2005). Расположен на сев. берегу о. Уполу. Гл. порт и экономич. центр страны. Междунар. аэропорт.

- Сен-Луи (Сенегал) — город в Сенегале.
- Сен-Луи (область) — область в Сенегале.
- Сен-Луи (Верхний Рейн) — город во Франции.
- Сен-Луи (Реюньон) — город и муниципалитет во Франции, в заморском департаменте Реюньон.
- Остров Сен-Луи — остров в центре Парижа.

ПИ́ТКЭРН (Pitcairn), остров в Океании, в юго-вост. части Тихого ок. Пл. 4,5 км^2; составляет заморскую территорию Великобритании Острова́ Питкэрн вместе с необитаемыми островами Хендерсон, Дюси и Оэно (пл. 47 км^2). Нас. 56 чел. (2013, оценка), в осн. англо-полинезийские метисы. Адм. центр – Адамстаун (единственный населённый пункт на острове).

Папеэте

23. В этническом составе населения какой страны преобладают пенджабцы, пуштуны и синдхи?

А. Афганистан;

Б. Иран;

В. Индия;

Г. Пакистан.

Народы Пакистана
Индоарийцы
Синдхи
Панджабцы
Дарды
Шина
Кхо
Иранские народы
Белуджи
Пуштуны
Бурушаски
Тибето-бирманцы
Балти
Дравиды
Брауи (брагуи)
Территории совместного проживания
Территории с редким населением
КНР
Афганистан
Иран
Индия
Пешавар
Исламабад
Лахор
Мултан
Кветта
Калат
Инд
Хайдерабад
Карачи

24. Кто из землепроходцев впервые достиг побережья Охотского моря?

А. Василий Поярков;

Б. Иван Москвитин;

В. Ерофей Хабаров;

Г. Семен Дежнёв.



Маршруты И. Ю. Москвитина, В. Д. Пояркова и Е. П. Хабарова.


Маршруты путешествий
— Ивана Москвитина (1639 — 1642 гг.)
— Ерофея Хабарова (1647 — 1651 гг.)
— Владимира Атласова (1697 г.)
— Других землепроходцев
Берингов пролив
Восточно-Сибирское море
Анадырский острог
Нижнеколымск
Карское море
Море Лаптевых
Берингово море
р. Индигирка
р. Лена
р. Енисей
Нов. Мангазея (Туруханск)
Охотск
Якутск
п-ов. Камчатка
р. Обь
р. Нижняя Тунгуска
Охотское море
о. Сахалин
р. Ангара
Братский острог
оз. Байкал
р. Амур
Иркутск

25. Какая страна занимает первое место по производству автомобилей?

А. Китай;

Б. Япония;

В. США;

Г. Германия.

2012 PRODUCTION STATISTICS

Country	Cars	Commercial vehicles	Total	% change
China	15,523,658	3,748,150	19,271,808	4.6%
USA	4,109,013	6,226,752	10,335,765	19.3%
Japan	8,554,503	1,388,574	9,943,077	18.4%
Germany	5,388,459	260,801	5,649,260	-8.1%
South Korea	4,167,089	394,677	4,561,766	-2.0%

2017 PRODUCTION STATISTICS

Country	Cars	Commercial vehicles	Total	% change
China	24,806,687	4,208,747	29,015,434	3.19%
USA	3,033,216	8,156,769	11,189,985	-8.13%
Japan	8,347,836	1,345,910	9,693,746	5.31%
Germany	5,645,581	0	5,645,581	-1.76%
India	3,952,550	830,346	4,782,896	5.83%

26. Выберите неверное утверждение.

А. Террикон на карте масштаба 1:50000 изображается серией концентрических горизонталей;

Б. По топографической карте нельзя определить крутизну склона;

В. Коническая проекция удобна для составления карт России;

Г. Оронимы — названия объектов рельефа на карте.

27. На каком острове находится самая высокая гора?

А. Лусон (гора Пулог, 2934 м)

Б. Новая Гвинея (Пунчак-Джая, 4884 м. Это самая высокая в мире гора, расположенная на острове)

В. Хонсю (Фудзияма, 3776 м)

Г. Ява (вулкан Семеру, 3676 м)

28. Северный морской путь короче других морских путей из Европы на Дальний Восток:

А. Чуть более чем в 3 раза;

Б. Более чем 5 раз;

В. Почти в 2 раза;

Г. Примерно в 4 раза.

Маршрут транспортировки грузов с Дальнего Востока в Европу с использованием Северного морского пути (обозначен синим — более 14 тыс. км) и альтернативный путь, использующий Суэцкий канал (красным — более 23 тыс. км)

29. Криль и патагонский клыкач являются объектами промысла:

А. В Северном Ледовитом океане;

Б. В Тихом и Северном Ледовитом океанах;

В. В Атлантическом и Северном Ледовитом океанах;

Г. В Южном океане.


48.4
48.6
58.7
58.6
58.4.4
48.1
48.2
58.4.2
58.5.1
48.5
58.4.3a
58.5.2
58.4.3b
88.3
58.4.1
88.2
88.1
Patagonian toothfish
Antarctic toothfish

30. Бóльшая часть суховеев Нижнего Поволжья образуется при адвекции (переносе):

А. Холодного сухого арктического воздуха при господстве антициклона;

Б. Холодного сухого арктического воздуха при господстве циклона;

В. Горячего сухого тропического воздуха при господстве антициклона;

Г. Горячего сухого тропического воздуха при господстве циклона.

«Длительное время прочно господствовало убеждение, что основной причиной засух и суховеев является приток сухого, горячего воздуха из среднеазиатских и прикаспийских пустынных и полупустынных районов. Подтверждением этому служило, казалось бы, бесспорное доказательство, что во время засух часто наблюдаются восточные и юго-восточные сухие горячие ветры… В европейской части Советского Союза и в Северном Казахстане причиной образования засух чаще всего является приток холодных воздушных масс с севера, северо-запада и запада. При этом сухой холодный воздух при наличии соответствующих условий опускается из верхних слоев атмосферы в нижние. Опускаясь вниз, такой воздух вследствие его сжатия сильно нагревается и у поверхности земли становится сухим и горячим».

Кабанов П.Г. Погода и поле. Саратов, 1975.