

**«Клиника
интеллектуальных
нарушений при
оптикофрениа»**

**Выполнила студентка 2 курса,
заочное отделение,
профиль «Логопедия»**

Батлукова Н.А.

Научный руководитель:

кнп Кузнецова А.В.



**Олигофрен - бедняк от рождения,
в то время как дементный - это
разорившийся богач.**

**французский психиатр Жан-Этьен
Доминик Эскироль**



УМСТВЕННАЯ ОТСТАЛОСТЬ

определяется как «состояние задержанного или неполного развития психики, которое, в первую очередь характеризуется нарушением способностей, проявляющихся в период созревания и обеспечивающих общий уровень интеллектуальности, то есть когнитивных, речевых, моторных и социальных способностей». (МКБ-10)



Формы интеллектуальных нарушений

- **Олигофрения**


Олигофрения врожденное, или приобретенное до трех лет слабоумие в результате органических повреждений головного мозга. При таком нарушении развития страдают не только интеллект, но и эмоции, воля, поведение, физическое развитие.



- **Деменция**

Деменция (лат. dementia) приобретенное слабоумие.

Стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.



Вклад
отечественных и
зарубежных
специалистов в
изучение
умственной
отсталости

1856-1926

Эмиль Крепелин
первый ввёл термин
«олигофрения»



- 1772-1840

Жан-Этьен- Доминик Эскироль

ввел в оборот
понятия

"имбецилизм",

"идиотия",


"умственная
отсталость".



1892-1981

**Груня Ефимовна
Сухарева**


Ею предложена
оригинальная клинико-
патогенетическая
классификация
олигофрениии



1901-1991


Мария Семеновна Певзнер

разработала
классификацию
олигофрении по
показателям недоразвития
познавательной
деятельности, по степени
подвижности и
уравновешенности
процессов торможения и
возбуждения.



Этиологические факторы олигофрений

- ❖ Эндогенно- наследственные факторы
- ❖ Экзогенные воздействия (органические и социально-средовые)



Эндогенно-наследственные факторы

- Хромосомные патологии (болезнь Дауна),
- Генетические дефекты (фенилкетонурия)
- Несовместимость состава крови матери и ребенка по резус-фактору и др.
- Умственная отсталость обоих или одного из родителей



Экзогенные факторы

- Пренатальные факторы (внутриутробные)
- Перинатальные (во время родов)
- Постнатальные (после родов)



Пренатальный период

- Поражение на самых ранних стадиях беременности
- Поражение в период эмбрионального развития
- Период второй половины беременности
- Последние сроки беременности и перинатальный период



Проявления недоразвития психики

- Познавательная деятельность
- Мышление
- Интеллект
- Речь
- Эмоционально-волевая сфера



Спасибо за внимание!

