



ГРЫЖИ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ - ОСЛОЖНЕНИЯ



Осложнения при выполнении операций по поводу паховых и бедренных грыж

Повреждение подвздошно-пахового и подвздошно-чревного нервов или захватывание их в шов

Повреждение структур семенного канатика

Повреждение подвздошной артерии или вены

Повреждение мочевого пузыря или толстой кишки при скользящих или рецидивных грыжах



ОСЛОЖНЕНИЯ ГРЫЖ


1. НЕВПРАВИМОСТЬ ГРЫЖИ
2. КОПРОСТАЗ В ГРЫЖЕ ИЛИ ХРОНИЧЕСКАЯ КИШЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ
3. УЩЕМЛЕНИЕ ГРЫЖИ
4. ВОСПАЛЕНИЕ ГРЫЖИ
5. ТРАВМАТИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ГРЫЖИ

ОСЛОЖНЕНИЯ ГРЫЖ

НЕВПРАВИМОСТЬ ГРЫЖИ



ВПРАВИМАЯ



НЕВПРАВИМАЯ

ОСЛОЖНЕНИЯ ГРЫЖ

КОПРОСТАЗ В ГРЫЖЕ ИЛИ
ХРОНИЧЕСКАЯ КИШЕЧНАЯ
НЕПРОХОДИМОСТЬ






(изменения в приводящей петле)



ПРИЗНАКИ КИШКИ:

1. Блеск

2. Резервный цвет



3. Сохранение активности перистальтики

4. Сохранение пульсации артерий брыжейки кишки



5. Сохранение пульсации артерий брыжейки кишки



ОСЛОЖНЕНИЯ ГРЫЖ

УЩЕМЛЕНИЕ ГРЫЖИ



СИМПТОМЫ:

Местные –

- постоянная интенсивная боль
- невосприимчивость ранее вправимой грыжи
- болезненность при пальпации
- напряжение грыжевого выпячивания
- отсутствие кашлевого толчка

ОСЛОЖНЕНИЯ ГРЫЖ

УЩЕМЛЕНИЕ ГРЫЖИ



СИМПТОМЫ:

Общие –



Признаки странгуляционной или обтурационной кишечной непроходимости (схваткообразные боли в животе, рвота, задержка газов и стула, вздутие живота, симптомы перитонита)

ОСЛОЖНЕНИЯ ГРЫЖ

УЩЕМЛЕНИЕ ГРЫЖИ

ПРИСТЕНОЧНОЕ (РИХТЕРОВСКОЕ) УЩЕМЛЕНИЕ

ПРИСТЕНОЧНОЕ УЩЕМЛЕНИЕ (Грыжа Рихтера)





ОСЛОЖНЕНИЯ ГРЫЖ

УЩЕМЛЕНИЕ ГРЫЖИ

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

Невправимая грыжа

Паховый лимфаденит

Метастазы в паховые лимфоузлы


Ложное ущемление



ОСЛОЖНЕНИЯ ГРЫЖ


ЛЕЧЕНИЕ УЩЕМЛЕННЫХ ГРЫЖ

Нельзя пытаться вправлять
ущемленную грыжу



ОСЛОЖНЕНИЯ ГРЫЖ

ЛЕЧЕНИЕ УЩЕМЛЕННЫХ ГРЫЖ





ОСЛОЖНЕНИЯ ГРЫЖ

ВОСПАЛЕНИЕ ГРЫЖИ

Инфекция проникает через микротравмы кожи.

СИМПТОМЫ:

Общие – повышение температуры, интоксикация.

Местные – боли, болезненность, напряжение и гиперемия в области грыжевого выпячивания.



ОСЛОЖНЕНИЯ ГРЫЖ

ТРАВМЫ ГРЫЖ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ

ЗАКРЫТЫЕ, ОТКРЫТЫЕ

Симптомы:

При ушибе стенок - припухлость, кровоподтеки, болезненность.

При повреждении содержимого - кровоизлияния в стенку кишки, надрывы серозного покрова, разрывы кишки, отрывы брыжейки



ОСЛОЖНЕНИЯ ГРЫЖ

ОПУХОЛИ ГРЫЖЕВОГО МЕШКА
И ЕГО СОДЕРЖИМОГО

ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ:

Липомы

Фибромы

Фибролипомы

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ:

Карциномы

Саркомы



Скользящая грыжа.

