

ПИКИРОВКА РАСТЕНИЙ



Презентацию подготовила:
Учитель биологии Т.К.
Сидоренко, г. Тында

Что такое пикировка?

- **Пикированием или пикировкой** называют пересадку растений в молодом возрасте. **Пикировать сеянцы** нужно не раньше, чем появились настоящие листочки, обычно это делают в фазе одного - двух листьев. Если у растения только семядольные листья, с пикировкой можно подождать.

Техника пикировки

- **Земля для пикировки** по составу должна быть такой же, как и та, в которой вырос сеянец. Землю в горшке или в ящике нужно увлажнить, слегка уплотнить и только после этого проводить пересадку. Ямки в земле делают специальным посадочным колышком с острым концом. Сеянец опускают в ямку, и колышком осторожно прижимают землю возле растения. Делается это для того, чтобы не было пустот между землей и корнями растения, иначе корни могут подсохнуть. После пикировки землю нужно полить, чтобы она осела.

- **Чтобы земля плотно прилегла к корням и в ней не осталось пустот, ее полностью промачивают. Если рассада достаточно крупная, то почву поливают как обычно - сверху. Посадки с мелкими саженцами, которые легко размыть, ставят в поддон с водой, пока земля не насытится влагой, а сверху обильно увлажняют из пульверизатора.**

Пора пикировать рассаду

Если ростки овощных растений и цветов пересадить из общей емкости в отдельные горшочки, рассада получится более сильной и крепкой



Почву в горшочке хорошо увлажните и выровняйте. Пальцем сделайте в почве углубление. Размер лунки должен быть таким, чтобы в нее свободно поместились расправленные корешки сеянца.



Сеянец должен сесть в почвенную смесь глубоко - аж до нижних семядольных листочков. Тогда он пойдет в рост как надо. Пальцами аккуратно прижмите почву к корешкам растения.



- **При пикировке действительно повреждается кончик основного корня. Но это скорее благо, ведь манипуляция вызывает образование боковых корешков и площадь питания увеличивается.**

Обычно для того, чтобы лучше развивалась разветвленная мочка корневой системы томата, перца и баклажана, при пикировке прищипывают нижнюю треть стержневого корешка.

- Через 5 - 10 дней после пикировки проводят первую подкормку растений. Удобрительный полив ведут прямо по листьям. При этом питательные вещества поглощаются не только корнями, но и всей поверхностью листьев.
- **ВАЖНАЯ ДЕТАЛЬ:** сочетание корневого и некорневого питания - необходимое условие выращивания качественной рассады. При необходимости примерно через три недели после первой проводят вторую пикировку. Обычно это делают, если рассада уже готова, а погодные условия еще не позволяют высадить ее в открытый грунт.

