

Правила
оформления
чертежей
Понятие о стандартах.

3 урок

ЕСКД

Е – единая

С – система

К- конструкторской


Д - документации

Стандарты ЕСКД – это
нормативные документы,
которые устанавливают
единые правила выполнения
и оформления
конструкторских
документов во всех отраслях
промышленности



Государственный

стандарт -

- ▣ национальный стандарт
утвержденный Госстандартом
или







Формы Основная чертеж



<i>Чертил</i>	<i>Иванов</i>	<i>10.09.12.</i>	<i>Прокладка</i>		
<i>Проверил</i>	<i>Иванов</i>	<i>14.09.12.</i>			
<i>Школа 8</i>	<i>кл. 9Б</i>		<i>Резина</i>	<i>1:1</i>	<i>№3</i>

ЛИНИИ ЧЕРТЕЖА

ГОСТ 2.303-68*

Наименование	Начертание	Толщина	Основное назначение
Сплошная толстая основная		s (0,5 - 1,4 мм)	
Сплошная тонкая		$\frac{s}{3} \dots \frac{s}{2}$	
Сплошная волнистая		$\frac{s}{3} \dots \frac{s}{2}$	
Штриховая		$\frac{s}{3} \dots \frac{s}{2}$	
Штрихпунктирная тонкая		$\frac{s}{3} \dots \frac{s}{2}$	
Штрихпунктирная утолщенная		$\frac{s}{2} \dots \frac{2}{3}s$	
Разомкнутая		s ... 1,5s	
Сплошная тонкая с изломами		$\frac{s}{3} \dots \frac{s}{2}$	
Штрихпунктирная с двумя точками тонкая		$\frac{s}{3} \dots \frac{s}{2}$	