

A scenic view of a mountain valley. In the foreground, a river flows through a lush green valley. The middle ground shows a steep, rocky slope with patches of snow and green vegetation. In the background, majestic snow-capped mountains rise against a clear blue sky. A plume of white steam or smoke rises from a hot spring in the distance. The overall atmosphere is serene and natural.

*Природные
уникумы
Дальнего Востока*

Географический диктант

- ▣ Дальний Восток омывают моря ...
- ▣ Рельеф Дальнего Востока ...
- ▣ Хребты Дальнего Востока вытянуты ...
- ▣ Климат...
- ▣ Самая крупная река Дальнего Востока...
- ▣ Укажите регион самого большого снежного покрова...
- ▣ В каком регионе выпадает наибольшее количество осадков...
- ▣ Реки полноводны..... время.
- ▣ Летом ветер дует с....
- ▣ Образование горных систем в....
Складчатость.

Проверим...

- ▣ 1. Беринговое, Охотское, Японское.
- ▣ 2. Гористый.
- ▣ 3. С севера на юг.
- ▣ 4. Муссонный, на п - ове Камчатка – морской.
- ▣ 5. Амур.
- ▣ 6. Чукотский п - ов.
- ▣ 7. Хр. Сихотэ – Алинь.
- ▣ 8. В летнее время.
- ▣ 9. С моря на сушу.
- ▣ 10. В кайнозойскую складчатость.

Исследование Дальнего Востока



Степан Петрович
Крашенинников
(1711– 1755)

В августе был включён в состав Камчатской экспедиции. С октября 1737 г. по июль 1741 г. Степан Петрович жил и работал на Камчатке. Написал книгу «Описание земли Камчатки»

Исследование Дальнего Востока



Николай Михайлович
Пржевальский
(1839-1888)

Исследователь
Центральной Азии.
Первое путешествие
в Уссурийский край.
После возглавил 5
больших
экспедиций в
Центральную Азию.

Долина гейзеров

- ▣ Восточная Камчатка – единственный в России район с периодически фонтанирующими гейзерами.



Больше всего действующих вулканов на Восточном вулканическом плато, приподнятом до 600-1000 м. К этим вулканам приурочены многочисленные гейзеры. Долина гейзеров – самая большая примечательность Камчатки. Впервые гейзеры обнаружила сотрудница Кроноцкого заповедника Г. И. Устинова 1941 г., проникнув к речке, которая впоследствии получила название





Здесь в глубоком каньонообразном ущелье располагается несколько групп гейзеров. Среди них «Первенец», «Великан», «Тройной», «Фонтан», «Жемчужный», «Двойной» и другие – всего 20 гейзеров, 10 крупных пульсирующих источников и более 300 мелких, кипящих и свободно изливающихся.



Вулкан Ключевская Сопка



Самый известный из вулканов Камчатки - это Ключевская сопка. Это высочайший (4750 метров) активный вулкан в мире. Он образовался около семи тысяч лет назад и находится в Ключевской группе вулканов, на расстоянии 60 км от Берингова моря, вблизи вулкана Безымянный. Со временем вулкан приобрел форму усеченного конуса. Извержения происходят обычно раз в 5-6 лет. Всего за 270 лет здесь произошло более 50 сильных извержений.





Озеро Ханка

- ▣ *Озеро Ханка* – самое большое на Дальнем Востоке. Расположено на высоте 69 м над уровнем океана. Длина его до 95 км, ширина до 65 км, площадь более 4 тыс. кв. км, средняя глубина около 4 м. В него впадает около 13 рек, Озеро богато рыбой. На озере произрастает реликтовое растение лотос, гигантская кувшинка, листья которой достигают 2 м в поперечнике, водяной орех.




Роща пихты грандиозной (камчатской)



Восточном побережье Камчатки входит в состав *Кроноцкого заповедника*. Это необычайно стройные красивые деревья, их высота достигает 13 м, диаметр ствола – 20 – 25 см, хвоя содержит эфирные масла и приятно пахнет. Ботаники относят пихту грандиозную к древней (доледниковой)

Лазоревский (Судзухинский) заповедник

- Площадь 116,5 тыс. га на побережье Японского моря, в кедрово-широколиственных лесах которого обитает тигры, рыси, соболи, медведи, кабаны, пятнистые олени и изюбры, фазаны и рябчики. Частью заповедника является и небольшой (около 30 га) *остров Петрова*, расположенный в 1 км от берега бухты *Сяохе*. Остров Петров – археологическая и природная достопримечательность Приморья. Он был обитаем ещё несколько столетий тому назад. В реликтовый тисовой роще некоторые деревья достигают 200-300 лет.



Лимонник китайский



ЧЁРНЫЙ АИСТ



МАНДАРИНКА



Гималайский медведь



Курильские острова



Цепь вулканических островов между полуостровом Камчатка и островом Хоккайдо, отделяют Охотское море от Тихого океана.

Протяжённость — 1175 км.

Площадь — 15,6 тыс. км².

Имеют важное военно-стратегическое и экономическое значение:

Включают 20 крупных и более 30 мелких островов, которые разделены на Большую Курильскую гряду и Малую Курильскую гряду.

Курильские острова входят в её Сахалинскую область, часть островов является предметом



(c) terramarina.okis.ru



Остров Сахалин



Остров у восточного побережья Азии. Входит в состав Сахалинской области, крупнейший остров в составе Российской Федерации. Омывается Охотским и Японским морями. От материковой Азии отделён Татарским проливом (в самой узкой части — пролив Невельского — имеет ширину 7,3 км и замерзает зимой); от японского острова Хоккайдо — проливом Лаперуза.



Домашнее задание