



СРС на тему

Психологически сложные ситуации в медицине и их предупреждение.
Типы
Реакции на болезнь.

Выполнила: студентка 2 курса
Факультета ОМ, 28-2 группы,
Калмакова Алина.

Проверила: ст.преп. Мадалиева Санам
Хакимовна

Русский	Казахский	Английский
1.Норманозогнозия - адекватная оценка заболевания. Мнение пациента совпадает с мнением врача./1/	Нормосогнозия - аурудың барабарлығын бағалау. Науқастың пікірі дәрігердің пікірімен сәйкес келеді./1/	Normosognosia is an adequate assessment of the disease. The patient's opinion coincides with the opinion of the doctor./1/
Гипернозогнозия - преувеличение тяжести заболевания./1/	Гиперносогнозия - бұл аурудың ауырлық дәрежесі./1/	Hypernosognosia is an exaggeration of the severity of the disease./1/
Гипонозогнозия - преуменьшение тяжести своего заболевания./1/	Гипоносогнозия - аурудың ауырлығының төмендеуі./1/	Hyponosognosia is an understatement of the severity of their disease./1/
Диснозогнозия - искаженное видение заболевания или его отрицание с целью диссимуляции (процесс обратный симуляции)./1/	Дисносогнозия - бұл аурудың бұрмаланған көзқарасы немесе диссимуляция (кері имитациялау үрдісі) мақсатында оны жоққа шығару./1/	Disnosognosia is a distorted vision of the disease or its negation for the purpose of dissimulation (the process of reverse simulation)./1/

**Анозогнозия -
отрицание
заболевания./2/**

**Аносогнозия - бұл
аурудың жоқтығы./2/**

**Anosognosia is the negation
of the disease./2/**

Гармонический тип -
правильная трезвая
оценка состояния.
Нежелание обременять
других тяготами ухода за
собой./2/

Гармоникалық түрі -
мемлекеттің дұрыс
ақылға қонымды
бағалауы. Өзіне деген
қамқорлықпен
ауыртпалықты басқа
адамдарға
жүктемесіз./2/

The harmonic type is the
correct sober evaluation of
the state. Reluctance to
burden others with the
hardships of caring for
themselves./2/

Эргопатический тип -
уход от заболевания в
работу. Чаще присуш
людям с сердечно-
сосудистыми
заболеваниями./2/

Ергопатиялық түрі -
ауруды жұмысқа
қалдырады. Жүрек-
тамыр аурулары бар
адамдарда бұл жиі
кездеседі./2/

Ergopathic type - leaving the
disease in work. It is more
common in people with
cardiovascular diseases./2/

Анизогнозический тип -
активное отбрасывание
мысли от заболевания
по принципу - обойдется.

Анизогноздық тип -
аурудың идеясын қағида
бойынша белсенді түрде
қабылдамау - бұл

Anisognozichesky type - an
active rejection of the idea
of the disease on the
principle - will cost./2/

<p>Тревожный тип - беспрерывное беспокойство и мнительность. Вера в приметы или ритуалы./2/</p>	<p>Тыныштық түрі - үздіксіз қорқыныш пен күдікті. Белгілерге немесе әдет- ғұрыптарға сену./2/</p>	<p>Anxious type - uninterrupted anxiety and suspiciousness. Faith in signs or rituals./2/</p>
<p>Ипохондрический тип - крайняя сосредоточенность на субъективных переживаниях. Преувеличение их значимости. Страх перед побочным действием лекарств/2/</p>	<p>Гипохондриалық тип субъективті тәжірибеге ерекше назар аударады. Маңыздылығын асыра пайдалану. Дәрілердің жанама әсерінен қорқу/2/</p>	<p>The hypochondriacal type is an extreme focus on subjective experiences. Exaggeration of their significance. Fear of side effects of drugs/2/</p>
<p>Неврастенический тип - характерно нетерпеливость и вспышки гнева, направленная на первого встречного. А затем раскаяние и слезы.</p>	<p>Нейрастеникалық түрі бір-біріне бірінші адамға бағытталған ашкөздігімен және ашуланумен сипатталады. Содан кейін өкіну және көз жастар./2/</p>	<p>The neurasthenic type is characterized by impatience and outbursts of anger directed at the first person on the other. And then repentance and tears./2/</p>

<p>Меланхолический тип - характерно неверие в выздоровление. Депрессивное состояние. Высока опасность суицида. /3/</p>	<p>Меланхоликалық түрі - қалпына келтіруге куәгер болған. Депрессиялық күй. Өзін өзі өлтіру қаупі жоғары./3/</p>	<p>Melancholic type - characterized by disbelief in recovery. Depressive state. The risk of suicide is high./3/</p>
<p>Апатический - полное безразличие к своей судьбе. Пассивное подчинение процедурам и лечению./3/</p>	<p>Апатетикалық - өзінің тағдырына толықтай бейжай. Рәсімдерге және емдеуге пассивті ұсыну./3/</p>	<p>Apathetic - complete indifference to one's destiny. Passive submission to the procedures and treatment./3/</p>
<p>Сенситивный - чувствителен к межличностным отношениям. Пациенты боятся избегания других людей от их заболевания. Боятся стать обузой для близких. /4/</p>	<p>Сезімтал - тұлғааралық қатынастарға сезімтал. Пациенттер аурулардан басқа адамдардан аулақ болудан қорқады. Жақындарыңызға ауыртпалық болудан қорқыңыз./3/</p>	<p>Sensitive - sensitive to interpersonal relationships. Patients are afraid of avoiding other people from their disease. Afraid to become a burden to loved ones./3/</p>

<p>Эгоцентрический - характерен уход в болезнь с выставлением напоказ своих страданий. Требование к себе особого отношения. /4/</p>	<p>Эгоцентрист ауруға шалдығуымен оның азап шеккенін көрсетумен сипатталады. Арнайы қарым-қатынасқа қойылатын талаптар./4/</p>	<p>The egocentric is characterized by the withdrawal into the illness with the display of his sufferings. Requirement for a special relationship./4/</p>
<p>Паранойяльный тип - уверенность, что заболевание - это результат чьего-то злого умысла, неудача в лечении - это результат халатности медперсонала./4/</p>	<p>Паранойи түрі - бұл аурудың біреудің зиянды ниетінен туындағаны, емделудің сәтсіздігі медициналық қызметкерлердің немқұрайлылығының нәтижесі болып табылады./4/</p>	<p>Paranoyyalny type - trustworthiness, that is, the result - is a result of a malicious attempt to get out of the way - it is the result of the grooming of the medical staff./4/</p>
<p>Дисфорический - доминирует мрачно-озлобленное настроение. Зависть и ненависть к здоровым людям. Требование к близким угождения во всем и вспышки гнева.</p>	<p>Дисфория - мұңға толған көңіл күйі басым. Сау адамдарға қызғаныш пен жеккөрушілік. Барлық нәрселерге деген мұқтаждық пен ашулануды талап етеді./4/</p>	<p>Dysphoric - dominated by a gloomy-embittered mood. Envy and hatred of healthy people. The demand for close treats in everything and outbursts of anger./4/</p>

Литература:

1. http://www.psyworld.ru/students/lessons/lessons_text/psihosomatika/tipy_reacziy_na_zabolev.htm
2. http://www.oncology.ru/psychological-help/psychological_reactions/
3. <https://books.google.kz/books?isbn=5040542577>
4. <web.snauka.ru/issues/2016/09/71818>