

Министерство образования и науки Российской Федерации  
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф.Решетнева»

Институт электронно-дистанционного обучения

Кафедра социальной работы и социологии

## Контрольная работа

«Общая характеристика токсикоманий. Виды токсикоманий. Токсикомании как проблема детского и подросткового возраста.»

Проверила:  
Доцент к.м.н.  
Жарова А.В.  
Выполнила:  
Студентка Группы 3902-31  
Луговская Т.В.

Красноярск 2018 г.

## Содержание:

Введение

Общая характеристика токсикоманий

Виды токсикоманий

Токсикомании как проблема детского и подросткового возраста

Заключение

Токсикомании - злоупотребление и патологическое влечение к веществам, не признанным законом наркотическими. Таким образом, с юридической точки зрения больные наркоманией и токсикоманией являются разными контингентами, но с клинической, медицинской точки зрения подход к ним одинаков и принципы их лечения идентичны.

## Общая характеристика токсикоманий:

1. Непреодолимое влечение и прием препаратов (пристрастие к ним).
2. Тенденция к повышению количества принимаемого вещества.
3. Психическая, а затем и физическая зависимость от препаратов.

Для токсикомании характерно развитие трех синдромов:

1. Синдром измененной реактивности организма к действию данного токсического вещества (это означает: защитные реакции, толерантность, форма опьянения и потребления).
2. Синдром психической зависимости (обсессивное влечение, психический комфорт в интоксикации)
3. Синдром физической зависимости (компульсивное влечение, потеря контроля над дозой, абстинентный синдром, физический комфорт в интоксикации)

В развитии токсикомании можно выделить три стадии:

- первая стадия характеризуется развитием синдрома психической зависимости от наркотика. Постепенно начинает угасать состояние эйфории от дозы принятого наркотического вещества. Изменяется переносимость (толерантность) наркотика.
- вторая стадия характеризуется формированием синдрома физической зависимости на фоне психической зависимости. Организм больного адаптируется к приему наркотика, и прекращение приема вызывает развитие абстинентного синдрома (синдром лишения, отмены, воздержания).
- третья стадия характеризуется развитием тяжелой соматической патологии, которая начинает формироваться на первой и второй стадии развития наркомании, и деградацией личности.

## Мотивы употребления наркотиков:

- любопытство
- завоевание популярности
- облегчение контактов
- стремление к подражанию
- конфликты
- безделье
- страх перед жизненными трудностями

## Виды токсикоманий

Различают следующие виды токсикомании в зависимости от употребляемых веществ.

1. Средства бытовой и промышленной химии: растворители, краски, лаки, бензин, эфир, клей содержащий толуол.
2. Токсикомания газом: пропан, бутан, изобутан.
3. Лекарственная токсикомания: снотворные и транквилизаторы, стимуляторы центральной нервной системы, антигистаминные препараты, холинолитики.



## Основные виды токсикомании:

- токсикомания клеем
- токсикомания растворителями нитрокрасок
- токсикомания ацетоном
- токсикомания бензином
- токсикомания транквилизаторами
- курение
- кофенизм
- чифир

## Токсикомании как проблема детского и подросткового возраста

Чаще всего страдают дети и подростки в возрасте 10-12 лет, но встречаются случаи токсической предрасположенности и у маленьких детей. К группе риска этого состояния относятся представители малообеспеченных семей, подростки, дети с неблагоприятных семей и из неполных семей.

## Профилактика токсикомании включает:

1. Просветительную работу среди молодежи в учебных заведениях.
2. Проведение мероприятий, формирующих ЗОЖ.
3. Посещение реабилитационных учреждений с подростками, стоящими на учетах.
4. Контроль семьей круга общения ребенка, мир увлечений, организацию свободного времени.

## Заключение

О вреде употребления токсических веществ говорят много, но это не останавливает. Если зависимость получена, только лечение токсикомании в специализированном центре способно спасти токсикомана.

Проводится курс терапии, включающей: интоксикацию организма с использованием витаминных и медикаментозных комплексов; стабилизацию психологического здоровья зависимого человека; реабилитацию, включающую мероприятия по профилактике.

Лечением зависимостей обязательно занимаются психологи. Необходимы консультации психотерапевтов при наличии психических расстройств. Семья тоже проходит курс семинаров, тренингов, формирующих стереотипы поведения в отношении бывшего токсикомана после его возвращения из реабилитационной клиники.

Борьба с токсикоманией невозможна без выработки у больного негативного отношения к токсическим препаратам.