

Патохарактерологические и социально-психологические факторы агрессивного, делинквентного и суицидального поведения подростков

Выполнила:

Студентка факультета
Клинической психологии

2 группа 4 курс

Евстафьева О.С.

Проверила:

К.пс. Наук, ассистент кафедры
Клинической психологии и психотерапии

Сусанина И.В.

Факторы, влияющие на появление агрессивного,
делинквентного и суицидального поведения

Биологические

Социально-
психологические

Тип воспитания
(Макросоциальные)

Биологические факторы

```
graph TD; A[Биологические факторы] --- B[Наследственность]; A --- C[Органические поражения головного мозга]; A --- D[Инфантилизм]; A --- E[Акселерация];
```

Наследственность

Органические
поражения
головного
мозга

Инфантилизм

Акселерация

Социально-психологические факторы

Поведенческие реакции общие для детей и подростков

Реакция оппозиции

Реакция имитации

Реакция Компенсации/Гиперкомпенсации

Специфически-подростковые поведенческие реакции

Реакция эмансипации

Группирование со сверстниками

Реакции увлечения (хобби-реакции)

Сексуально-обусловленные реакции

Тип воспитания (макросоциальный фактор)

Гипопротекция

Потворствующая
гиперпротекция

Доминирующая
гиперпротекция

Условия
жестких
взаимоотношений

Эмоциональное
отвержение

Повышенная
моральная
ответственность

Наиболее подвержены

делинквентности следующие типы:

- Неустойчивый – 76%
- Эпилептоидный – 61%
- Истероидный – 52%
- Шизоидный – 44%
- Гипертимный – 36%

Неустойчивый тип

- Наибольшая недостаточность данного типа проявляется в формировании социально приемлемых норм поведения.
- **Характерные черты:** неустойчивость эмоций, слабость воли, нарушение влечений, патологическая подвижность нервных процессов, невозможность выработать стойкий жизненный стереотип.
- **Детские поведенческие реакции:** реакция имитации тех форм поведения, которые дают немедленное наслаждение.
- **Специфически-подростковые реакции:** реакция эмансипации (сопряжена с желанием немедленного удовольствия); хобби-реакции в форме азартных игр.
- **Характерный тип семейного воспитания** гипопротекция, эмоциональное отвержение.
- **Делинквентность** этих подростков—прежде всего желание поразвлечься, особенно в компаниях. Сочетается с ранней алкоголизацией.
- **Сексуальное влечение** не отличается силой. Среди неустойчивых нередки случаи психофизического инфантилизма и задержанного сексуального созревания.
- **Суицидальная активность** несвойственна.

Эпилептоидный тип

- Эпилептоидный тип характера, видимо, один из весьма неблагоприятных для социальной адаптации.
- При эпилептоидном типе психопатии нередко можно отметить пренатальные, натаальные и ранние постнатальные вредности.
- **Характерные черты:** склонность к дисфории, аффективная взрывчатость, напряженность инстинктивной сферы, вязкость, тугоподвижность, тяжеловесность, инертность.
- **Детские поведенческие реакции:** реакции отказа, дисфории.
- **Специфически-подростковые реакции:** реакция эмансипации в виде полного разрыва с родителями, без обесценивания других взрослых; группирование со сверстниками с целью лидерства в группах; хобби-реакции в форме азартных игр.
- **Сексуальные влечения** ярко выражены: онанизм, гомосексуализм, садо- и мазохистские желания.
- **Делинкветность** проявляется из-за взрывчатости таких подростков. Алкоголизация и вредные привычки не выражены.
- **Суицидальные реакции** выражены демонстративными суицидами и суицидальным шантажом.

Истероидный тип

- **Характерные черты:** беспредельный эгоцентризм, ненасытная жажда постоянного внимания к своей особе, восхищения, удивления, почитания, сочувствия.
- **Детские поведенческие реакции:** реакция оппозиции (из-за утраты привычного внимания со стороны родителей и взрослых в виде выпивки, мошенничество, прогулы); реакции имитации (выбирается образ, популярный в среде сверстников); реакция компенсации («косметическая ложь»).
- **Специфически-подростковые реакции:** реакция эмансипации (в виде конфликтов с родителями, побеги из дома); группирование со сверстниками с желанием лидерства или особого положения в группе; хобби-реакции в форме творчества, лидерства.
- **Делинквентность** чаще всего в виде прогулов, отказ от учебы, встречается мошенничество.
- **Суицидальные реакции** ярко выражены в виде демонстративных суицидальных попыток.
- **Сексуальные реакции** не выражены, театральны.
- Характерный **типа воспитания:** потворствующая гиперпротекция.

Шизоидный тип

- **Характерные черты:** замкнутость, отгороженность от окружающего, неспособность или нежелание устанавливать контакты, снижение потребности в общении
- **Специфически-подростковые реакции:** реакции увлечения в виде эстетически-интеллектуальных хобби, чаще чтение (особенностью является строгая избирательность).
- **Делинквентность** не явная, так как зачастую действуют в одиночку, способны совершать серьезные правонарушения. Выбирают чаще воровскую профессию и используют изощренные тонкие способы.
- **Сексуальные реакции** в виде онанизма, эксгибиционизм при внешней асексуальности.
- **Суицидальная активность** не свойственна.
- Характерный **тип воспитания:** эмоциональное отвержение, условия жестких взаимоотношений, доминирующая гиперпротекция.

Гипертимный тип

- Акселерация в отношении общего физического и полового развития обычно бывает ярко выражена у данного типа.
- **Характерные черты:** отличаются большой подвижностью, общительностью, болтливостью, чрезмерной самостоятельностью, склонностью к озорству, недостатком чувства дистанции в отношении ко взрослым.
- **Детские поведенческие реакции:** реакции имитации в виде подражания группе для быстрой адаптации.
- **Специфически-подростковые реакции:** реакция эмансипации в виде прогулов, отрицания правил; группирование со сверстниками ярко выражена (с желанием лидерства); хобби-реакция так же ярко выражена, но крайне непостоянна.
- **Делинквентность** в групповой форме. Часто становятся идейными вдохновителями таких групп.
- **Сексуальная активность** выраженная с ранним началом половой жизни.
- **Суицидальные проявления** не свойственны.
- Высокий уровень алкоголизации. Выпивают всегда в компании.
- **Характерный тип воспитания:** потворствующая гиперпротекция.