

Фило

Ташкинов Никита 7В

---

Растительный и животный  
мир Южной Америки



## Сейба (хлопковое дерево)

Дерево высотой 60-70 м, имеет очень широкий ствол с подпорками. Ствол и крупные ветви покрыты очень большими, колючими шипами. Внутри стенки плодов покрыты пушистыми желтоватыми волосками, напоминающими хлопок.

# Виктория - регия



- Листья диаметром до 2 м выдерживают груз до 50 кг. Цветёт один раз в 10 лет розовыми цветами, напоминающими водяные лилии.

# Опоссум



Длина тела опоссума более 47 см, длина хвоста около 43 см, масса от 1,6 до 5,7 кг. Лапы короткие, мордочка острая, хвост длинный, почти всегда голый. Опоссум эффективно притворяется мёртвым. Он падает на бок, тело как бы деревенеет, глаза стекленеют, язык свешивается из полураскрытой пасти. Нередко при этом опоссум пускает слюну, испражняется и выделяет тошнотворную зеленоватую субстанцию. Удивлённый хищник, как правило, перестаёт интересоваться зверьком, думая, что это падаль, и опоссум, получив момент, скрывается.

# Тапир

Тапиры немного напоминают гибрид, дикого кабана с бегемотом. Они прекрасные пловцы и без труда переплывают даже широкие реки. Их облик и повадки ввели в заблуждение учёных XVIII века, и те считали их родственниками бегемота. Сегодня известно, что тапиры стоят гораздо ближе к носорогам и лошадям.



# Колибри

За яркое оперение, переливающееся на свету разными оттенками, ацтеки называли их «лучами солнца», «каплями росы». Колибри – самые мелкие птицы на Земле. Длина тела от 5,5 (кубинская колибри-пчела) до 20 см (гигантская колибри), масса от 1,6 до 20 г. В полёте могут развить скорость до 100 км/ч, совершает до 50 взмахов в секунду. За день колибри съедает цветочного нектара в 2 раза больше собственного веса. В Америке обитает около 320 видов колибри.



Такие маленькие птички кажутся совсем беззащитны перед любым хищником. Но это не так. Колибри способны дать отпор и подползающей к гнезду змее, и хищным соколам, и совам. Острый клюв, нацеленный прямо в глаз и летящий со скоростью пущенной из лука стрелы, - серьёзное оружие, способное не только отпугнуть, но и ослепить хищника.

# Попугай

## ара



Эти птицы – одни из самых крупных и ярко окрашенных попугаев. Длина его тела до 95 см. Они легко приручаются и могут «говорить», поэтому их часто отлавливают, что привело к сокращению численности ара в природе. Многие виды попугаев ара занесены в международную Красную книгу.

Собираясь большими стаями, эти птицы совершают опустошительные налёты на фруктовые плантации. Мощные клювы ара легко дробят орехи и твёрдые косточки тропических фруктов. Их клювы, наверное, самые сильные во всём пернатом племени. Сидящий в клетке попугай ара может перекусить стальной прут ограждения толщиной до 2 мм.



# Тукан



Туканы родственники нашего дятла. У тукана большой яркий клюв с небольшими зазубринами по краям. Зазубрины на клюве помогают удерживать плоды, которыми птица питается. Оперение делает тукана незаметным в тропической зелени. Он ловко лазает по деревьям, цепляясь сильными четырёхпальными лапами за стволы и ветви, летает же неохотно. Длинной туканы 30-60 см.

# Обезьяна – капуцин

Отличительным признаком этой обезьяны является голый уже с ранней юности, морщинистый или покрытый складками лоб светлого мясного цвета. Преобладающий цвет более менее темно – бурый; покрытые редкими волосами виски, бакенбарды, горло, грудь и брюхо, а также плечи светло – бурого цвета. Длина тела капуцинов – 30-38 см, хвоста – 38-50 см, вес – 2-4 кг. Область распространения капуцина за Южный тропик и за Анды.



# Носух а

Носуха получила своё русское название за очень длинную морду с постоянно находящимся в движении длинным концом носа. Длина тела 43-66 см, хвоста 42-68 см, масса 4,5-6 кг. Питается в основном мелкими животными, а также лягушками, ящерицами, мелкими грызунами, яйцами черепах, плодами и семенами. Обитает во влажных тропических лесах, а также в зарослях кустарников.



# Животные рек и болот



анаконда




пиранья



кайман

# Саванны

(в бассейне Ориноко – льянос,  
на Бразильском плоскогорье – кампос)



Кебрачо – «сломай топор»

# Муравье

**д** Муравьеды поражают прежде всего своей необычайно длинной, трубкообразной, слегка загнутой книзу мордой. Она им нужна для того, чтобы добывать пищу. Найдя муравейник или термитник, муравьед роет землю передними лапами, снабжённые крепкими когтями, добираясь до ходов, в которых бегают маленькие насекомые. Засунув в дыру узкую морду, он ловит их очень длинным, гибким и клейким языком. Один муравьед может съесть в день до 35 тысяч особей. Враги гигантского муравьеда – пума и ягуар. Сколько живут муравьеды в природе, никто не знает. В неволе они доживают до 25 лет.



# Броненосец

Известно около 20 видов броненосцев. Распространены в Южной и Центральной Америке, отдельные виды – на юге Северной Америки. Длина тела у разных видов от 40-50 до 100 см. Тело у животных с головы до хвоста покрыто твёрдым костным панцирем с роговыми пластинками, которые образуют ряды. Пластинки соединены складками кожи, что придаёт панцирю подвижность. Броненосец достигает 1 м длины. Питается он насекомыми и личинками.



Днем броненосец прячется в норах, а ночью бродит в поисках пищи. В случае опасности он проворно зарывается в землю. Мясо броненосца съедобно, и на него охотятся.

# капибара



- Капибара – самый крупный представитель отряда грызунов. Длина тела достигает 1 м, а масса – 50 кг.



- В пампе живёт один из самых крупных хищников – пума (чёрных представителей называют – пантера). Это самый хитрый, самый смелый и кровожадный представитель кошек, палач ягуара и бич жвачных, никогда не нападает на человека.

# Страус нанду



Страус нанду живёт на востоке Южной Америки. Длина тела 1,5 м; высота 1,7 м; размах крыльев до 2,5 м; масса 20-25 кг и больше. Питается травой, а также насекомыми и другими мелкими животными. Обитает в травяной степи.

Численность заметно сократилась из-за интенсивной охоты, в настоящее время эти птицы сохранились в глухих малодоступных районах.

# Гуанако-Лама

Дикие ламы обитают в Западной части Южной Америки. Живут они стадами. Ламы служат в первую очередь как вьючные животные. С грузом в 25-35 кг они могут проходить за день 20 км. Питаются травой и листьями. Длина тела ламы 1,5-2м; хвоста – 20-25 см; масса 130-155 кг. Могут нести груз до 40 кг. Принадлежит к группе верблюдов.



# кондор



- Крупный гриф с блестяще-чёрным оперением. Длина тела превышает 1 м, размах крыльев до 3-х метров. Гнездится на высоте 3 – 5 тыс.м. Это один из самых больших долгожителей в мире пернатых (до 50 лет). Живёт высоко в горах между 3000 и 5000 м высоты. Питается исключительно падалью.