


Старение. Деменция. Смерть.

Паллиативная
медицина.

Старение

- Уменьшение массы мозга;
- Утрата нейронов в отдельных участках мозга;
- Потеря синаптических контактов;
- Холинергическая система базальной части и чёрное вещество наиболее подвержены возрастным изменениям



Медицинские ресурсы и пожилое население

- Мера скорректированных по качеству лет жизни (Quality Adjusted Life Years – QALY) – результат медицинского вмешательства ценен на столько, насколько оно увеличивает пациенту скорректированные по качеству года жизни
- Метод справедливых шансов («своё уже отжили»);
- Аргумент «оплаты налогов»

Восприятие старения

- Как естественный процесс (Даниэл Каллахэн);
- Как процесс, поддающийся лечению




Рис. 1 – Старение населения: доля населения в возрасте 60 лет и старше

Независимость и возрастные нарушения




Рис. 2 – Распространенность различных расстройств в течение финального года жизни

Паллиативная помощь


- Ослабление боли и других мучительных симптомов, утверждает ценность жизни, но относится к смерти как к естественному событию, не стремясь ни к ускорению, ни к отсрочке её наступления.



ВОЗ, 2002

Виктор Зорза, Розмари Зорза «Путь к смерти. Жить до конца».

- «Я теперь не грущу, что мне придется умереть. У меня гораздо больше приятных ощущений, нежели когда-либо раньше» Джейн Зорза
- Виктор Зорза - инициатор хосписного движения в РФ;
- Принял активное участие в открытии и организации Первого Московского хосписа (вместе с Верой Миллионщиковой).




ПРОТИВ ХОСПИСОВ

- Л.А. Дурнов, детский онколог : "При всей симпатии к героине книги, ее родителям, я многому не верю... Человек в расцвете сил не может быть счастлив, уходя из жизни, много не испытав, не почувствовав, не увидев своих детей, - это противоестественно"

Э. Кюблер-Росс (1926-2004)

- «О смерти и умирании» 1969г.
- Стадии восприятия смертельного диагноза:
 - 1) Отрицание.
 - 2) Гнев.
 - 3) Торг.
 - 4) Депрессия.
 - 5) Принятие.



Детские хосписы в РФ

- Образцовые хосписы – в Великобритании;
- В Ижевске – 1997, первый российский детский хоспис, для детей с ДЦП и другими неврологическими заболеваниями;
- В Москве, Санкт-Петербурге (2000-е)



- С 1993 года в Москве "Хоспис для детей с онкологическими заболеваниями" – Детская секция Московского общества помощи онкологическим больным и лицам групп риска совместно с Кабинетом социальной и психологической реабилитации НИИ Детской онкологии и гематологии ОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН

Документы

- Всеобщая декларация прав человека, ст. 25: «Каждый человек имеет право на обеспечение в случае... старости»
- Ст.36 ФЗ №323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
- N 627 от 07.10.2005 «Об утверждении Единой номенклатуры государственных и муниципальных учреждений здравоохранения» (приложение 1.1.6.)
- N 944н от 03.12.2009 «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи онкологическим больным» (приложение 6 к Порядку оказания медицинской помощи населению при онкологических заболеваниях)

Паллиативная помощь в РФ

- ПП в РФ покрывает не более 10% нуждающихся;
- Требуется решения ряда медицинских и медико-организационных вопросов развития и совершенствования системы паллиативной помощи в России: заработная плата персонала
- Нет специальности "Паллиативная помощь в онкологии" только повышение квалификации, профессиональная переподготовка. В среднем от 100 до 500 часов.

- **«ПАЛЛИАТИВНАЯ МЕДИЦИНА И РЕАБИЛИТАЦИЯ»**
ежеквартально с 1996г. (ВАК)
- **«ПАЛЛИАТИВНАЯ МЕДИЦИНА ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА»**
ежегодная конференция
- Всероссийская научно-практическая конференция **«ПАЛЛИАТИВНАЯ МЕДИЦИНА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**




Деменция. Болезнь Альцгеймера.

- При БА образуются амилоидные бляшки (старческие бляшки – с аномальными нейронными процессами и диффузные – без аномальных процессов) и нейрофибриллярные узлы;
- Средняя продолжительность болезни – 7-10 лет;
- Генетическая предрасположенность – до 50% пациентов в Великобритании

Смерть мозга

- Полная смерть мозга;
- Смерть ствола ГМ;
- Смерть высшего мозга и устойчивое вегетативное состояние (УВС)
- Состояние «запертости» (Жан Доминик Боби «Водолазный колокол и бабочка»)



Эвтаназия

- **Активная:** врач активно участвует в прекращении жизни пациента;
- **Пассивная:** смерть наступает в результате бездействия медицинского персонала, отключение поддерживающих жизнь устройств;
- **Добровольная и недобровольная;**
- **Суицид:** дилемма реабилитации.

Страны, в которых легализована эвтаназия

- Нидерланды (Голландия) 1984 – первый случай; закон от 2002 г.
- Бельгия, 2002 г.;
- Люксембург 2009 г.;
- Швейцария, Цюрих, 1941 г., (Assisted suicide) только для терминальных больных – с 2011 г.;
- Япония (Yokohama District) 1995 – для терминальных больных;
- Колумбия, 2007 – для терминальных больных.

Споры о легализации эвтаназии

- Канада, дело Роберта Латимера (Robert Latimer).

