

# Крок для студентов медицинских вузов.

## Вариант 3

[Начать тест](#)

# Результат теста

**Верно: 14**

**Ошибки: 2**

**Отметка: 3**

**Время: 8 мин. 20 сек.**

**исправить**

**ещё**

**ВЫЙТИ ИЗ  
тренажера**

# Задание № 1

У девочки 12 лет жалобы на тупую боль, чувство тяжести в правом подреберье и в эпигастральной области, снижение аппетита, рвоту, носовые кровотечения. Болела острым вирусным гепатитом В год назад. Объективно: склера и кожа иктеричны, на коже -

сосудистые звездочки. Тона сердца ритмичные, приглушены, систолический шум на верхушке. В легких везикулярное дыхание. Печень на 5 см выступает из-под реберной

дуги, плотная, болезненная, гладкая, край закруглен; селезенка выступает на 2 см, плотная.

Общий анализ крови  
гемоглобин 100 г/л,  
эритроциты 3,5 × 10<sup>12</sup>/л,  
лейкоциты 10 × 10<sup>9</sup>/л,  
платeletы 150 × 10<sup>9</sup>/л,  
тромбоциты 175000. Временное

**Цирроз печени**

Э-28

**Хронический гепатит**

**Синдром Жильбера**

**Болезнь Коновалова-Вильсона**

Какой наиболее вероятный диагноз?

# Задание № 2

Ребенок родился на 8-ом месяце беременности. У него диагностировали микроцефалию, катаракту, порок сердца. Мать ребенка на 2-ом месяце беременности болела: был непродолжительный подъем температуры до 37,5 С, увеличение лимфатических узлов и мелкопятнистая сыпь на лице, туловище и конечностях, которая прошла без остаточных явлений. Какой

**Цитомегаловирусная инфекция**

матери?

**Герпетическая инфекция**

**Краснуха**

**Токсоплазмоз**

# Задание № 3

У 2-месячного ребенка диагностировали кишечную инфекцию, вызванную клебсиеллой. Какой антибиотик целесообразнее назначить?

Гентамицин

Пенициллин

Эритромицин

Линкомицин

# Задание № 4

У ребенка возрастом 40 часов наблюдаются гиперестезия, угнетение ЦНС, нарушение аппетита. Есть подозрение на сепсис. С чем следует провести дифференциальный диагноз ?

**Гиперкалиемия**

**Гипомагниемия**

**Гипогликемия**

**Гипокальциемия**

# Задание № 5

Ребенок 4 лет, не привит. На 2-ой день болезни жалуется на кашель, насморк,

Т- 38,1 С. Объективно: вял, кожа без сыпи. Конъюнктивы гиперемированны.

Энантема на небе, на слизистой щек – белесоватые точки с венчиком гиперемии.

В легких – жесткое дыхание. Каков наиболее вероятный диагноз?

Скарлатина

Краснуха

Корь

ОРВИ

# Задание № 6

Ребенок 8 лет, болеет 9 дней. Жалобы на слабость, головную боль, бессонницу.

Температура к 3-му дню болезни достигла 38,5-39,5 С. Бледен. На коже живота

три розеолы. Язык обложен. Живот умеренно вздут. Увеличены печень и селезенка. Какое заболевание наиболее вероятно?

**Лептоспироз**

**Брюшной тиф**

**Инфекционный мононуклеоз**

**Сепсис**

# Задание № 7

У мальчика 10-ти лет хронический вирусный гепатит В с максимальной активностью. Какой из лабораторных тестов наиболее точно характеризует степень цитолиза у больного?

**Трансаминазы**

**Проба Вельтмана**

**Общий белок**

**Протромбин**

# Задание № 8

Ребенку 7 мес. На фоне гастроэнтерита возникли симптомы острой почечной недостаточности. Уровень креатинина 0.380 ммоль/л. Ваша тактика.

Гемодиализ

Преднизолон

Диуретики

Гепарин

# Задание № 9

У 10-летней девочки, которая привита с нарушением графика вакцинации на фоне повышенной до 37,5 С градусов температуры тела наблюдаются умеренное увеличение лимфоузлов на шее, серовато-белые наслоения на миндалинах в виде плотной пленки, которая легко снимается, оставляя кровоточит. Отека шеи нет. Предварительный диагноз?

Лакунарная ангина

Инфекционный мононуклеоз

Дифтерия ротоглотки

Ангина Симановского-Венсана

# Задание № 10

Ребенок болеет 5-й день. Жалобы: повышенная до 39-40°C температура тела, назойливый, частый, глубокий, малопродуктивный кашель, светобоязнь, заложенность носа. Объективно - одутловатость лица, слизистая оболочка рта рыхлая, геморрагическая энантема на мягком небе, остатки пятен Филатова-Коплика

**Скарлатина**

**Грипп**

**Корь**

**Краснуха**

# Задание № 11

У мальчика 4-х месяцев через 15 минут после второй прививки вакциной АКДС

были зафиксированы признаки отека Квинке. Какой препарат Вы используете

для предоставления ребенку неотложной помощи?

**Адреналин**

**Гепарин**

**Фуросемид**

**Преднизолон**

# Задание № 12

Мальчик 8 лет , год назад переболел на гепатит В. В последние два месяца жалуется на повышенную утомляемость, нарушение сна, ухудшение аппетита, тошноту, особенно утром. Кожные покровы без желтухи, печенька и селезенка пальпируются на 1 см ниже реберного края, безболезненные. Активность АЛ

нить как:

**Рецидив вирусного гепатита В**

**Развитие цирроза печени**

**Дискинезия желчевыводящих  
путей**

**Развитие хронического гепатита**

# Задание № 13

Ребенок, 5 месяцев, родился доношенным, но в первые дни появились симптомы гемолитической болезни новорожденных. В роддоме никаких прививок не получил. Какой вакциной его нужно иммунизировать в первую очередь?

АКДС

БЦЖ

АДС

АДС -М

# Задание № 14

У мальчика 9-ти лет, после перенесенного ОРВИ, появилась полидипсия, полиурия, слабость, тошнота. При обследовании: сознание спутанное, кожа сухая, глазные яблоки мягкие, дыхание Куссмауля, запах ацетона изо рта, тоны сердца глухие, живот мягкий, безболезненный. Сахар крови - 19 ммоль/л. Назовите, какое неотложное состояние у ребенка?

**Кетоацидотическая кома**

**Гиперосмолярная кома**

**Церебральная кома**

**Острая почечная недостаточность**

# Задание № 15

У мальчика 2-х лет на второй день после профилактической прививки появились повышение температуры до 38 С и боль в животе без определенной локализации. На 3-й день у ребенка возникла красная папулезно-геморрагическая сыпь на разгибательных поверхностях конечностей и вокруг суставов. Отмечается отечность и незначительная болезненность кожных систем. Со стороны других органов и систем без патологических и

**Менингококкцемия**

**Геморрагический васкулит**

**Крапивница**

**ДВС - синдром**

# Задание № 16

Девочка, 10 лет, попала в отделение с проявлениями кардита. В анамнезе: две недели назад было обострение хронического тонзиллита. Какой наиболее вероятный этиологический фактор в этом случае ?

**Пневмококк**

**Стафилококк**

**Протей**

**Стрептококк**