

ДемOVERсия(решения) задания
13.1 по информатике ФИПИ
2020

Демонстрационное решение от
“GameBuilders”
Company
2020



Копировать авторские права GameBuilders Company
Строго запрещено

Бурый медведь

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР УЧАСТНИКА ЭКЗАМЕНА

Внешний вид



Облик бурого медведя типичен для представителя семейства [медвежьих](#). Тело у него мощное, с высокой холкой; голова массивная с небольшими ушами и глазами. Хвост короткий — 65—210 мм, едва выделяющийся из шерсти. Лапы сильные с мощными, невтяжными когтями длиной 8—10 см, пятипалые, стопоходящие. Шерсть густая, равномерно окрашенная.

Окраска бурого медведя очень изменчива, причём не только в разных частях ареала, но и в пределах одного района. Цвет меха варьирует от светло-палевого до синеватого и почти чёрного. Самой обычной является бурая форма. У гризли [Скалистых гор](#) волосы на спине могут быть белыми на концах, создавая впечатление серого или седого оттенка шерсти. Целиком седовато-белый окрас встречается у бурых медведей в [Гималаях](#), а бледный рыжевато-бурый — в [Сирии](#). У медвежат на шее и груди бывают светлые отметины, которые с возрастом пропадают.

Ареал обитания. Образ жизни



В Азии он распространён от [Передней Азии](#), [Палестины](#), северного [Ирака](#) и [Ирана](#) до севера [Китая](#) и [Корейского полуострова](#). В Японии встречается на острове [Хоккайдо](#).



Ареал бурого медведя в [России](#) занимает почти всю лесную зону, за исключением её южных районов. Северная граница ареала совпадает с южной границей тундры.



[Линька](#) у бурых медведей происходит один раз в год — начинается весной и до осени, но часто её подразделяют на весеннюю и осеннюю. Весенняя длится долго и наиболее интенсивно идёт в период гона. Осенняя линька идёт медленно и незаметно, кончаясь к периоду залегания в берлогу.