



**Как приготовить
вкусную презентацию?**

Зачем вам ПРЕЗЕНТАЦИЯ?



Презентация НУЖНА,
чтобы помочь увидеть, понять
и вдохновить на действие ...

Этапы подготовки

Выбор блюда



Приготовление




Сервировка



ЭТО хороший слайд?


Некоммерческое партнерство «Корпоративный университет ГК ЕвроСибЭнерго» является структурным подразделением ОАО «ЕвроСибЭнерго». Учредителями являются ЕСЭ и ИЭ, 50/50.

Членами Партнерства могут быть юридические лица, деятельность которых связана с производством, передачей и продажей электрической и тепловой энергии, сервисным обслуживанием энергетических предприятий, образовательной, научно-исследовательской деятельностью и консультационной деятельностью для энергокомпаний, а также иные юридические и физические лица, заинтересованные в развитии системы образования для энергетики. Органами управления являются Наблюдательный совет и единоличный исполнительный орган – генеральный директор. Каждый Член Партнерства обязан уплачивать ежегодно членские взносы. Членские взносы уплачиваются в размере, установленном решением Наблюдательного совета Партнерства.



ЭТО хороший слайд?

- Переток э/э между Европой и Сибирью задается Системным оператором административно, а не по результатам конкуренции
- Цены на э/э в Европе существенно больше цен в Сибири (~ на 30 коп./кВтч)



Загружаются более дорогие станции Европы, недогружены более эффективные станции Сибири



- цены на э/э в Европе растут
- тепловая генерация Сибири стагнирует
- потребители Сибири оплачивают дорогую энергию европейских станций
- генераторы Сибири частично оплачивают разницу цен (РУЦ)
- ухудшение топливного баланса России (уменьшение доли использования угля в балансе в пользу газа, что противоречит экономической политике)



➔ Отказаться от искусственного вмешательства в ценообразование и ограничение конкуренции на рынке электроэнергии:

- Переток развернется (Сибирь будет поставлять э/э в Европу, последует развитие угольных станций Сибири)
- Разрешить заключать договоры генераторам Сибири с потребителями Европы (сейчас такая торговля запрещена)

ЭТО ...

4

САМОЕ ГЛАВНОЕ – ОПРЕДЕЛИТЬ ГЛАВНОЕ

МЕТОД АБВГД

Категория А — необходимая приоритетная деятельность.

Категория Б, В, Г — это деятельность, с сокращением значимости приоритетов.


Категория Д — деятельность, от которой стоит отказаться

Правило Парето:
80% РЕЗУЛЬТАТОВ
СИСТЕМЫ
ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ
20% ПРОЦЕНТАМИ
ЗАТРАТ

МАТРИЦА ЭЙЗЕНХАУЭРА

	СРОЧНЫЕ ДЕЛА I	НЕСРОЧНЫЕ ДЕЛА II
В А Ж Н Ы Е	Разрешение кризисов Неотложные задачи Проекты, у которых подходят сроки сдачи	Планирование новых проектов Оценка полученных результатов Профилактические мероприятия Налаживание отношений Определение новых перспектив, альтернативных проектов
	III	IV
Н Е В А Ж Н Ы Е	Прерывания, перерывы Некоторые телеф. звонки Некоторые совещания Рассмотрение неотложных материалов Общественная деятельность	Рутинная работа Некоторые письма Некоторые телеф. звонки «Пожиратели» времени Развлечения

**Каким должен
быть СЛАЙД ?**



**ПРОСТОТА –
необходимое
условие прекрасного...**


Л.Н. Толстой





ФОН

Какой фон выбрать ?



Какой фон выбрать ?

Название презентации



- неформальный
- создает радостное ощущение
- для светлых помещений
- нет возможности использовать резкие световые эффекты

- формальный и стильный
- для темных помещений
- меньше возможности для оттенков



3.5 inch display

960 x 640 pixels (4X more)

326 pixels per inch

800:1 contrast ratio (4X better)

IPS technology for superb color and wide viewing angle

Incredibly sharp text & images

*Фон никогда не должен
соперничать с содержанием!*
Ненси Дуарте

- **концентрирует внимание**
- **контрастен**
- **заголовки выделяются из
текста**
- **много свободного места**

Название презентации



**Много
свободного
места**

ТЕКСТ






Анализ состояния горных работ свидетельствует, что на разрезе Черемховуголь бестранспортной вскрыше должно быть уделено повышенное внимание, направленное на снижение затрат на ее перемещение в выработанное пространство. Одним из путей ресурсосбережения, повышения технико-экономических показателей бестранспортной технологии является использование энергии взрыва для направленного перемещения пород в выработанное пространство.

Использование взрывов на сброс в бестранспортных технологических схемах позволяет:

- увеличить интенсивность подготовки запасов;
- уменьшить затраты на производство вскрышных и, соответственно, добычных работ;
- расширить границы применения бестранспортной технологии за счет увеличения высоты бестранспортного уступа.

Введение

Проблемы малых населённых пунктов (до 5-ти тыс. чел.):

- 1 Технологическая отсталость большинства промышленных предприятий, высокий уровень износа основных фондов;
 - 2 Недостаток мест приложения труда и рост безработицы;
 - 3 Крайне неблагоприятная демографическая ситуация;
 - 4 Недостаточный уровень развития социально-культурной сферы;
 - 5 Низкий уровень развития инженерно-инфраструктурных объектов;
 - 6 Наличие малых поселений с преобладанием одной отрасли промышленности.
- 

Совершенствование инженерных и инфраструктурных объектов, а также систем жизнеобеспечения

- **Контрастные цвета**, но не более трех
- **КРУПНЫЕ** шрифты
(текст 18<, схемы и графики (16<)
- **Жирные линии**
- **МАЛО** текста
- **Заголовки выделяются из текста (30<)**

Calibri

Arial

Tahoma

VERDANA

Смешение Строчных И Прописных В Одном Предложении Делает Шрифт Менее Разборчивым И Менее Читабельным.

СЛОВА, НАПИСАННЫЕ ТОЛЬКО ПРОПИСНЫМИ, САМЫЕ НЕРАЗБОРЧИВЫЕ, ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, КАКОЙ ШРИФТ ВЫ ВЫБРАЛИ.

Текст,
выделенный
подчеркиванием,
читать очень
трудно!

*Набирать целую
страницу курсивом —
неуважение
к диоптриям
читателя.*

Текст, выровненный по правому краю, читать трудно, так как строки начинаются на разном уровне.

То же самое можно сказать о тексте, выровненном по центру.

Текст, выровненный по ширине читается труднее, так как расстояние между словами неодинаково.

Текст, выровненный по левому краю, читать удобнее.

Законы маркированного списка:

- краткие как заголовки
- однотипно организованные
- избегайте подпунктов
- количество пунктов в списке 5-7
- Используйте SmartArt

Маркированный список выбирают, когда мало пунктов и порядок не важен.

Нумерованный список - когда важен порядок или много пунктов (чтобы не потерять текущий).

«Моя карьера 2011»

Тема проекта: «Новые решения ИЭСК в построении и реконструкции схем электроснабжения малоэтажной застройки»

Филиал ОАО «Название» «Название»

Разработчик инженер по качеству
электроэнергии

Руководитель проекта заместитель главного
инженера

не выделена тема
много информации

текст не
выровнен

Логотип компании

Новые решения в реконструкции схем электроснабжения малоэтажной застройки

Разработчик: инженер по качеству
электроэнергии.

Руководитель проекта: заместитель
главного инженера





Введение

Проблемы малых населённых пунктов (до 5-ти тыс. чел.):

- 1 Технологическая отсталость большинства промышленных предприятий, высокий уровень износа основных фондов;
- 2 Недостаток мест приложения труда и рост безработицы;
- 3 Крайне неблагоприятная демографическая ситуация;
- 4 Недостаточный уровень развития социально-культурной сферы;
- 5 Низкий уровень развития инженерно-инфраструктурных объектов;
- 6 Наличие малых поселений с преобладанием одной отрасли промышленности.


Совершенствование инженерных и инфраструктурных объектов систем жизнеобеспечения

ПРОБЛЕМЫ малых населённых пунктов

- износ основных фондов
- монопромышленность
- низкий уровень инфраструктуры
- безработица
- неблагоприятная демографическая ситуация
- низкий уровень культурной сферы




СХЕМЫ




Будет использовано самое современное и инновационное оборудование
Технические решения позволят свести к минимуму экологическое воздействие

подключения 4 жилых домов



Вариант схемы с установкой KTP-630 кВА и строительство ВЛ-0,4 кВ




Условные обозначения

- — ВЛ-10 кВ 3 СИП 3 1*50
- - ВЛ-10 кВ 3 АС-50
- ⊙ - KTPC 63 кВА
- - ввод СИП2 4*16
- — ВЛ-0,4 кВ СИП2 4*50

Преимущества варианта с установкой СКТП

- ✓ - отсутствие затрат на строительство магистральной ВЛ 0,4 кВ.
- ✓ - Подключение абонентов производится на АВ, установленных в РУ-0,4 кВ.
- ✓ - Возможность установки границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по выводам 0,4 кВ.
- ✓ - Исключаются возможности безоговорного и безучётного потребления электроэнергии



- ПРОСТО
- КРУПНО
- ПО ШАГАМ




Схемы

Примеры удачного оформления схем в презентации

Структура программы






Будет использовано самое современное и инновационное оборудование
Технические решения позволят свести к минимуму экологическое воздействие

Технологический процесс



EUROSIBENERGO

Скrapное хозяйство



Печь



Газоочистка



Печь-ковш



Нагревательная
печь



Мелкосортный
стан



Машина непрерывного
литья заготовок




Товарная литая
заготовка


Круглый прокат
Квадратный прокат
Арматурный прокат

Технологический процесс




EUROSIBENERGO






Скrapное хозяйство



Печь
ДСП-30



Газоочистка



Потребляемая
мощность – 30 МВА

Степень очистки < 10
мг/Нм³ \ КПД 99,9%




Печь-ковш



Потребляемая
мощность – 6 МВА

Скrapное хозяйство



Использует дешевый, неподготовленный лом

Печь



Потребляемая мощность – 30 МВА

Печь-ковш



Потребляемая мощность – 6 МВА

Мелкосортный стан



Нагревательная печь



Машина непрерывного литья заготовок



Экономичность

- Современное оборудование позволяет экономить до xx млн. рублей в год

Экологичность

- Технические решения позволяют свести к минимуму воздействие на окружающую среду

Прибыльность

- Окупаемость проекта составляет 2 года
- Ожидаемая прибыль xxx млн. рублей



ГРАФИКИ

Графики

Примеры неудачного представления данных в презентации

Изменение сетки бурения

- Традиционная сетка бурения 6х6 м. по всему блоку.
- Предложенная – первые два ряда обуриваются по сетке 5х8 м. последующие 6х6 м.




Изменение схемы монтажа взрывной сети.

- По принятой схеме междурядное замедление 25-50 мкс.
- Предложенное – между первым и вторым, между вторым и третьим рядами 50 мкс, следующие ряды – 75-100 мкс.




Зависимости коэффициента сброса от параметров:

1. От мощности взрывааемого уступа.



2. От ширины экскаваторной заходки




Оценка эффективности проекта


Ставка дисконтирования

20%

Показатели	Годы	0	1	2	3	4	5	6
Чистый денежный поток (по операционной и инвестиционной деятельности)		-14 000 000	35 347 067	40 167 120	40 147 400	39 668 800	39 668 800	4 301 333
Кумулятивный денежный поток		-14 000 000	21 347 067	61 514 187	101 661 587	141 330 387	180 999 187	185 300 520
Дисконтированный денежный поток		-14 000 000	29 455 888	27 893 833	23 233 449	19 130 401	15 942 001	1 440 508
Дисконтированный денежный поток		-14 000 000	29 455 888	27 893 833	23 233 449	19 130 401	15 942 001	1 440 508
Накопительным итогом		-14 000 000	15 455 888	43 349 722	66 583 171	85 713 573	101 655 574	103 096 082
NPV			103 096 082					
IRR			261,50%					
PBP			0,47					
DPBP			0,13					
PI			5,36					




% сотрудников, predisposed to reduction of functional capabilities by the graph two nights/day of the shift



- Идем от идеи
- **Выбираем тип диаграммы**
- Ничего лишнего

Круговая диаграмма


- идеальна для того, чтобы показать долю или процент от общего числа



Гистограмма

- лучше всего показывают динамику изменений и частоту распределения


**Количество сотрудников,
покинувших компанию в 2013 г.**




Линейчатая диаграмма

– показывает расположение объектов относительно чего то: одинаковые они или разные

Текучесть кадров в 6 подразделениях практически одинаковая




подразделение



Гистограмма




Объем продаж по филиалам




Графики

Линейный график

- лучше всего показывают динамику и тенденцию при сравнении нескольких показателей



Выделяйте главное





ИЗОБРАЖЕНИЯ

Разновидности диагностики персонала



Аудит персонала
Ассесмент- центр



Оценка
Аттестация



Конкурс
Отбор





“
Картинки
хорошего
качества,
Братан
”

Изображения



взаимодействие



лидерство



единые цели



Изображения




**Экология и
энергетика**

Общая работа - Один результат



- **БОЛЬШИЕ**
- **в едином стиле**
- **должны нести смысл**
- **только хорошего качества**
- **не брать 10 первых**







**Готовьте только
вкусные презентации**