





Людина живе у світі, де його оточує безліч небезпек, що загрожують як його нормальній життєдіяльності, а й можуть призвести до смертельного кінця. Однією з цих небезпек і є інфекційні хвороби. Інфекційні захворювання - це група захворювань, що потенційно можуть передаватися для людей через предмети від тварин і звинувачують комах здатні переноситися від однієї людини до іншого, це може загрозовувати значним поширенням інфекції, а то й прийняти відповідні захисних заходів.



Дитячі інфекційні хвороби

вітряна віспа

скарлатина

КОКЛЮШ

кір



ЗАХИСНІ СИЛИ ОРГАНІЗМУ

Проникнення бактерій, вірусів
в організм

Шкіра, слизові оболонки (сльози, піт,
сльюна, соляна кислота) +
мікроорганізми, бактерії, що живуть
на шкірі та слизових оболонках

I бар'єр


Кров (лейкоцити); лімфа (лімфоцити);
клітинна рідина(макрофаги)

II бар'єр

ХВОРОБА



- Віспа - гостре інфекційне захворювання вірусної етіології, що характеризується виникненням характерної бульбашкової висипки в тлі загального інтоксикаційного синдрому. Вітрянка в дітей і дорослих ніяк себе не проявляє протягом 1-3 тижнів. Це строк її інкубаційного періоду. Мінімальний строк інкубаційного періоду становить 7 днів. По закінченню даного строку в захворілого різко підвищується температура до 39-39,5 градусів.



Day 4



Day 7



Day 14



Day 21

Скарлатина являє собою гостру інфекцію з переважними поразкою ротоглотки, вираженою інтоксикацією і характерною висип. Дана хвороба характеризується різким погіршенням стану, підвищенням температури тіла, ангіною, тривалої лихоманкою, а також почервоніннями по всьому тілу у вигляді червоних крапок. Збудниками цієї хвороби є бактерії, під назвою бета-гемолітичний стрептокок.


1 день



4 день






osteohondroz24.ru





Кашлюк у дітей – це гостре інфекційне захворювання бактеріального походження, яке проявляється у формі спазматичних нападів кашлю на фоні катаральних симптомів.

Коклюш у дітей переважно лікують амбулаторно. При цьому хворим дітям рекомендують дихати вологим повітрям, збагаченим киснем при кімнатній температурі. Під час лікування дитині необхідно забезпечити повноцінне харчування, яке потрібно вживати частіше, але розділеними порціями. Не рекомендується створювати негативний вплив на нервову систему дитини. Якщо температура в дитини зберігається в межах норми лікарі радять більше часу проводити на свіжому повітрі, якщо на вулиці температура не нижча ніж 10 градусів морозу.



Хворий на кір при кашлі, чханні, розмірні виділяє в повітря мікроби. Якщо цим повітрям дихає дитина, яка ще не хворіла на кір, навіть дуже короткий час, вона інфікується. Хворий на кір заразний для навколишнього оточення протягом 10 днів з дня появи у нього перших ознак захворювання – нежиттю, кашлю і нездужання



Негативні наслідки, що можуть виникнути під час вакцинації

- Зуд
- Почервоніння шкіри
- Неприємні відчуття при ковтанні їжі, розмові або диханні
- Бронхоспазм
- Анафілактичний шок



В пошуках засобів проти інфекційних захворювань люди випробували все — від чаклунства та ворожіння до дезінфікуючих засобів та карантину. Але тільки з винаходом вакцини почалася нова ера в боротьбі з інфекційними хворобами.



