

Черви


Черви

известно более
20 000 видов, больше трети из них- паразиты

Тип Плоские

Тип Круглые

Тип Кольчатые



Плоские черви — группа организмов, в большинстве современных классификаций имеющая ранг типа, объединяющая большое количество примитивных червеобразных беспозвоночных, не имеющих полости тела

Тип плоские черви




Класс Ресничные черви Планарии отличаются крупными размерами (длина тела до 35 см). Распространены по всему земному шару. Обитают в пресных водах, реже — в морях, а в тропиках — и на почве. Питаются мелкими беспозвоночными.






Турбеллярии- из плоских самые низшие все они обитатели морских и пресных вод. Не паразиты. Размером от миллиметра до нескольких сантиметров.

Класс Сосальщики

Печеночный сосальщик






Класс Ленточные черви
Бычий цепень.



Около 20 тыс.
видов;
обитают в
водной,
почвенной и
организменной
средах; ведут
свободноживу-
щий и
паразитический
образ
жизни;

Тип Круглые черви




РИШТА

медицинский струнец
нематода самки до
1,5 м, толщина до
1/5 мм, самец не
обнаружен.

Паразитирует
преимущественно в
подкожной клетчатке
млекопитающих и
человека

вызывая опасное
заболевание —
дракункулёз




Волосатик

тонкий буроватый круглый червь длиной 0,4—1 м. Он обитает в заводях рек, прудах, канавах.

Нередко о нем рассказывают разные вымыслы.

Будто волосатик — это , конский волос, каким-то чудесным образом оживший в воде, или якобы волосатик может быстро впиваться в тело человека, откуда его трудно извлечь. Конечно, подобные рассказы — чистый вымысел.



Человеческая аскарида – паразитический круглый червь, вызывающий аскаридоз . Космополит. Живёт в просвете тонкой кишки человека.



Тип Кольчатые черви

Включают
многощетинковых
и малощетинковых
червей, пиявок .
Тип насчитывает
около 18 тысяч
видов, обитающих
в морских и
пресных водах и в
толще почвы.
Некоторые виды
пиявок перешли к
наземному образу
жизни в
тропическом лесу.
Одни из наиболее
известных
представителей —
дождевые черви.



Класс Малощетинковые. Одни из наиболее известных представителей — **дождевые черви**.



Нереиды—Класс многощетинковых червей. Обитают в прибрежной зоне морей, часто образуя плотные поселения.
Пескожил- вид многощетинковых червей. Крупные черви длиной до 20 см.



Класс Пиявки- Это слово обычно вызывает неприятное чувство: воображение рисует длинных, темных червей, живущих в болотистых водоемах, нападающих на человека и сосущих его кровь

Спасибо за внимание!