

КТО ВЫ ТАКИЕ?



Психогенное,  
экзогенное,  
эндогенное...

Давайте разберемся...



# Определение

- ◆ НЕВРОЗ – психогенное, (преимущественно конфликтогенное) нервно-психическое расстройство, которое возникает в результате нарушения особо значимых жизненных отношений человека, проявляется в специфических клинических феноменах. (Б.Д. Карвасарский)

# это подозревают даже пациенты:

- ◆ функциональность,  
принципиальная обратимость, по  
преимуществу психогенная  
обусловленность

# В.Н. Мясищев:

1. Психогения связана с личностью и с психотравмирующей ситуацией. (немного пояснить?)
2. Наблюдается определенное соответствие между динамикой состояния больного и изменением психотравмирующей ситуации
3. Клинические проявления невроза по своему содержанию связаны с психотравмирующей ситуацией и переживаниями личности. (еще немного пояснить?)
4. Отмечается более высокая эффективность психотерапии по отношению ко всему заболеванию в целом по сравнению с биологическими воздействиями.

# Если тебе повезло... (ты – «гармоничная личность»)

## Психотравмирующая ситуация

- ◆ Острая реакция на стресс
- ◆ Копинг – механизм
- ◆ Реадаптация (выздоровление)

(реактивные состояния)



# А если не повезло?

- ◆ Психотравмирующая ситуация
  1. (актуализация внутриличностного конфликта)
  2. Первичная выгода (если по-человечески – непереносимость) И «включение невротических защит»
  3. Исчезновение из сознания информации
  4. Формирование симптома

(Невротическая реакция на стресс)

# И наконец...

- ◆ «Включение» вторичной выгоды.

«изменение особо значимых отношений личности посредством симптома с целью установления контроля над психотравмирующей ситуацией (или ее избегания)»

Другой вариант – для снижения эмоционального напряжения в значимых отношениях.



# Итак -

- ◆ При неврозе есть ведущий внутриличностный конфликт
- ◆ Его обязательно нет (хотя бы частично) в сознании пациента
- ◆ При неврозе есть симптом
- ◆ При неврозе нарушены особо значимые отношения
- ◆ Существует связь симптома и психотравмирующей ситуации.

# (А что дальше?)

- ◆ Больше чем один конфликт
- ◆ «универсализация» вторичной выгоды и использование симптома для любых актуальных отношений. (как крайний вариант – при любом психоэмоциональном напряжении)

(невротическое развитие)



Вернемся к теме лекции - Самая удобная  
классификация неврозов


1. Истерический невроз
2. Невроз навязчивых состояний
3. Неврастения

Вы можете встретить

- ♦ Психастения
- ♦ Фобический невроз
- ♦ Невроз тревоги (страха)
- ♦ Депрессивный невроз
- ♦ Ипохондрический невроз
- ♦ Системные неврозы
- ♦ Невроз ожидания
- ♦ Структурные неврозы (это Б.Я. Первوماйский (1974) – только не спрашивайте, что это такое)

1. Истерический  
невроз
2. Невроз  
навязчивых  
состояний
3. Неврастения

◆ Типы внутриличностных конфликтов по Мясищеву:

1. Истерический
  2. Астенический
  3. Психастенический
- 

# Клинические проявления:

(слава богу –

добрались...)

- ◆ Астенический синдром
- ◆ обсессивный синдром
- ◆ фобический синдром
- ◆ ипохондрический синдром
- ◆ синдром невротической депрессии
- ◆ синдром вегетативных расстройств
- ◆ невротические нарушения ссс
- ◆ невротические нарушения дыхания
- ◆ невротические расстройства ЖКТ
- ◆ синдром нервной анорексии
- ◆ невротические нарушения мочевыделительной системы
- ◆ сексуальные нарушения
- ◆ двигательные нарушения
- ◆ профессиональные дискинезии
- ◆ заикание
- ◆ расстройства чувствительности
- ◆ нарушения сна
- ◆ головные боли

(Карвасарский – 1980)

**Это очень долгий слайд**

# Кто Вы такие?

(часть вторая)



# МКБ-10 (погружаемся в транс)

- ◆ F40 Фобические тревожные расстройства
  - ◆ F40.0 Агорафобия
  - ◆ F40.1 Социальные фобии
  - ◆ F40.2 Специфические (изолированные) фобии
    - ◆ Исключено:
      - ◆ боязнь заболеть (нозофобия) (F45.2)
      - ◆ дисморфофобия (небредовая) (F45.2)
  - ◆ F40.8 Другие фобические тревожные расстройства
  - ◆ F40.9 Фобическое тревожное расстройство неуточненное
- ◆ F41 Другие тревожные расстройства
  - ◆ F41.0 Паническое расстройство [эпизодическая пароксизмальная тревожность]
    - ◆ Исключено: паническое расстройство с агорафобией (F40.0)
  - ◆ F41.1 Генерализованное тревожное расстройство
    - ◆ Исключено: неврастения (F48.0)
  - ◆ F41.2 Смешанное тревожное и депрессивное расстройство
  - ◆ F41.3 Другие смешанные тревожные расстройства
  - ◆ F41.8 Другие уточненные тревожные расстройства
  - ◆ F41.9 Тревожное расстройство неуточненное
- ◆ F42 Обсессивно-компульсивное расстройство
  - ◆ Включено:
    - ◆ ананкастический невроз
    - ◆ обсессивно-компульсивный невроз
  - ◆ Исключено: обсессивно-компульсивная личность (расстройство) (F60.5)
  - ◆ F42.0 Преимущественно навязчивые мысли или размышления
  - ◆ F42.1 Преимущественно компульсивное действие [навязчивые ритуалы]
  - ◆ F42.2 Смешанные навязчивые мысли и действия
  - ◆ F42.8 Другие обсессивно-компульсивные расстройства
  - ◆ F42.9 Обсессивно-компульсивное расстройство неуточненное
- ◆ F43 Реакция на тяжелый стресс и нарушения адаптации
  - ◆ F43.0 Острая реакция на стресс
  - ◆ F43.1 Посттравматическое стрессовое расстройство
  - ◆ F43.2 Расстройство приспособительных реакций
    - ◆ Исключено: тревожное расстройство у детей, вызванное разлукой (F93.0)
  - ◆ F43.8 Другие реакции на тяжелый стресс
  - ◆ F43.9 Реакция на тяжелый стресс неуточненная

# И еще...

- ◆ F44 Диссоциативные [конверсионные] расстройства
- ◆ Включено:
- ◆ истерический психоз
- ◆ истерия
- ◆ конверсионная:
- ◆ - истерия
- ◆ - реакция
- ◆ Исключено: симуляция [сознательная симуляция] (Z76.5)
- ◆ F44.0 Диссоциативная амнезия
- ◆ Исключено:
- ◆ амнезия:
- ◆ - БДУ (R41.3)
- ◆ - антероградная (R41.1)
- ◆ - ретроградная (R41.2)
- ◆ амнезия после приступа эпилепсии (G40.-)
- ◆ амнестическое расстройство, вызванное употреблением алкоголя или другого психоактивного вещества (F10-F19 с общим четвертым знаком .6)
- ◆ неалкогольный органический амнестический синдром (F04)
- ◆ F44.1 Диссоциативная фуга
- ◆ Исключено: фуга после приступа эпилепсии (G40.-)
- ◆ F44.2 Диссоциативный ступор
- ◆ Исключено:
- ◆ органическое кататоническое расстройство (F06.1)
- ◆ ступор:
- ◆ - БДУ (R40.1)
- ◆ - депрессивный (F31-F33)
- ◆ - кататонический (F20.2)
- ◆ - маниакальный (F30.2)
- ◆ F44.3 Транс и одержимость
- ◆ Исключено: состояния, связанные с:
- ◆ - интоксикацией, вызванной употреблением психоактивных веществ (F10-F19 с общим четвертым знаком .0)
- ◆ - острыми или преходящими психотическими расстройствами (F23.-)
- ◆ - постконтузионным синдромом (F07.2)
- ◆ - расстройством личности органической этиологии (F07.0)
- ◆ - шизофренией (F20.-)
- ◆
- ◆



# И еще

- ◆ F44.4 Диссоциативные двигательные расстройства
- ◆ F44.5 Диссоциативные конвульсии
- ◆ F44.6 Диссоциативная анестезия или потеря чувственного восприятия
- ◆ F44.7 Смешанные диссоциативные [конверсионные] расстройства
- ◆ F44.8 Другие диссоциативные [конверсионные] расстройства
- ◆ F44.9 Диссоциативное [конверсионное] расстройство неуточненное
- ◆ F45 Соматоформные расстройства
- ◆ Исключено:
- ◆ выдергивание волос (F98.4)
- ◆ детская форма речи [лепет] (F80.0)
- ◆ диссоциативные расстройства (F44.-)
- ◆ кусание ногтей (F98.8)
- ◆ психологические и поведенческие факторы, связанные с нарушениями или болезнями, классифицированными в других рубриках (F54)
- ◆ сексуальная дисфункция, не обусловленная органическими нарушениями или болезнями (F52.-)
- ◆ синдром де ла Туретта (F95.2)
- ◆ сосание пальца (F98.8)
- ◆ сюсюканье (F80.8)
- ◆ тики (в детстве и подростковом возрасте) (F95.-)
- ◆ трихотилломания (F63.3)
- ◆ F45.0 Соматизированное расстройство
- ◆ Исключено: симуляция [сознательная симуляция] (Z76.5)
- ◆ F45.1 Недифференцированное соматоформное расстройство
- ◆ F45.2 Ипохондрическое расстройство
- ◆ Исключено:
- ◆ бред, фиксированный на функционировании или внешнем виде собственного тела (F22.-)
- ◆ бредовая дисморфофобия (F22.8)
- ◆ F45.3 Соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы
- ◆ Исключено: психологические и поведенческие факторы, связанные с нарушениями или болезнями, классифицированными в других рубриках (F54)
- ◆

# И еще...

- ◆ F45.4 Устойчивое соматоформное болевое расстройство
- ◆ Исклучено:
- ◆ боль:
- ◆ - БДУ (R52.9)
- ◆ - неустраняемая (R52.1)
- ◆ - острая (R52.0)
- ◆ - хроническая (R52.2)
- ◆ боль в спине БДУ (M54.9)
- ◆ головная боль напряженного типа (G44.2)
- ◆ F45.8 Другие соматоформные расстройства
- ◆ F45.9 Соматоформное расстройство неуточненное
- ◆ F48 Другие невротические расстройства
- ◆ F48.0 Неврастения
- ◆ Исклучено:
- ◆ астения БДУ (R53)
- ◆ недомогание и утомляемость (R53)
- ◆ психастения (F48.8)
- ◆ синдром утомляемости после перенесенной вирусной болезни (G93.3)
- ◆ состояние истощения жизненных сил (Z73.0)
- ◆ F48.1 Синдром деперсонализации-дереализации
- ◆ F48.8 Другие уточненные невротические расстройства
- ◆ F48.9 Невротическое расстройство неуточненное
- ◆

Как вы с ЭТИМ поступите?..

