


Раздел: *«Технология изготовления
швейных изделий».*

Тема урока: *«Обработка
накладного кармана и
соединение его с нижней
частью фартука»*

Урок технологии 5 класс




*Обработка накладного кармана и
соединение его с нижней частью
фартука*




Цели урока:

1. ОЗНАКОМИТЬ С ВИДАМИ НАКЛАДНЫХ КАРМАНОВ, ИХ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕМ, С ТЕХНОЛОГИЕЙ ОБРАБОТКИ КАРМАНОВ И СОЕДИНЕНИЕМ ИХ С НИЖНЕЙ ЧАСТЬЮ ФАРТУКА.
2. СФОРМИРОВАТЬ НАВЫКИ ПО ОБРАБОТКЕ КАРМАНОВ И СОЕДИНЕНИЕМ ИХ С НИЖНЕЙ ЧАСТЬЮ ФАРТУКА.
3. ВЫРАБОТАТЬ ТОЧНОСТЬ, САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ И АККУРАТНОСТЬ В РАБОТЕ.
4. РАЗВИТЬ ПАМЯТЬ, ВООБРАЖЕНИЕ, МЫШЛЕНИЕ, ГЛАЗОМЕР.

Виды накладных карманов



Место расположения карманов



Обработка накладного кармана



Припуск на
обработку
верхнего среза
кармана

Припуски на
обработку
бокового и
нижнего срезов
кармана

Обработка накладного кармана



Загнуть припуск
вернего среза
кармана на
изнаночную
сторону
и закрепить
булавками

Обработка накладного кармана



Отметить
ширину подгибки
верхнего среза
карандашом

Обработка накладного кармана



Заметать припуск на подгибку верхнего среза кармана

Обработка накладного кармана



Застрочить припуск на обработку верхнего среза кармана (ШОВ ВПОДГИБКУ С ЗАКРЫТЫМ СРЕЗОМ)

Обработка накладного кармана



Заметать на изнаночную сторону припуски на обработку боковых и нижней сторон

Соединение кармана с фартуком



Приколоть карман
к фартуку по
намеченным
линиям и
наметать



Требования при обработке карманов:

- 1. КАРМАНЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОДИНАКОВОГО РАЗМЕРА И ФОРМЫ;*
- 2. ВЕРХНИЙ СРЕЗ И УГЛЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ АККУРАТНО ОБРАБОТАНЫ;*
- 3. СТРОЧКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РОВНЫМИ, ШИРИНА ШВА РАВНОМЕРНОЙ;*

Обработка накладного кармана и соединение его с нижней частью фартука

- Я УЗНАЛА ...

Синквейн по теме КАРМАН

- * ОДНО СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ
- * ДВА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ К
СУЩЕСТВИТЕЛЬНОМУ
- * ТРИ ГЛАГОЛА,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ
ЕГО ДЕЙСТВИЕ
- * ФРАЗА ИЗ ЧЕТЫРЁХ СЛОВ
- * ОДНО СЛОВО, СИНОНИМ
СУЩЕСТВИТЕЛЬНОМУ ИЗ
ПЕРВОЙ