



Фауна Красноярского края

Мазан Арина

4 класс «А»

МБОУ Лицей №28

Красноярск

2014

Фауна Красноярского края



ММммМММММ

Истоки края



Красноярский край — субъект Российской Федерации, расположен в Сибирском федеральном округе, административный центр — Красноярск. Относится к Восточно-Сибирскому экономическому району.

Образован 7 декабря 1934.


Где водятся животные?

- Мы можем увидеть их в вольере в парке флоры и фауны



Где водятся животные?

- А также они водятся в заповеднике столбы



Разнообразие животного мира

Животный мир края разнообразен: 342 вида птиц и 89 видов млекопитающих. В арктической пустыне живут белый медведь, нерпа, морж, тюлень; в тундре — заяц-беляк, северный олень, песец, лемминг, белая сова, тундровый лебедь, куропатка, лисица, краснозобая казарка; в приенисейской тайге — бурый медведь, кабарга, соболь, колонок, россомаха, рысь, выдра; в южной тайге — марал, косуля, барсук, крот, перепелятник, филин, седой и белоспинный дятел, зяблик.



Разнообразие животного мира

В высокогорьях Саян встречаются такие редкие млекопитающие, как красный волк, снежный барс, горный козел, горный баран, и птицы — алтайский улар, горный дупель, сибирский и горный вьюрок, краснозобый дрозд и другие. В северных районах края насчитывается около 60 видов рыб. Из сиговых промысловое значение имеют муксунный омуль, ряпушка, корюшка, нельма. На территории Красноярского края расположены национальный парк «Шушенский бор», заповедники: Большой арктический, Путоранский, Саяно-Шушенский, Столбы, Таймырский, Тунгусский.

Сибирский лемминг

Внешний вид

Мелкий короткохвостый грызун: длина тела 12,1-18 см, хвоста — 11-17 мм. Весит от 45 до 130 г; Общий тон окраски рыжевато-жёлтый с примесью серого и буроватого тонов. Зимний мех светлее и тусклее летнего, иногда почти белый, со светло-коричневой полоской на спине.



b2r00014 Krangel Island, Russia
Bezrukov Alexey (c) GeoPhoto.Ru



Образ жизни

Вместе с копытными лемингами и узкочерепной полевкой относится к самым массовым видам грызунов тундры. Наивысшей численности достигает в тундре с развитым мохово-осоковым покровом. Необходимыми условиями для его обитания является наличие основных кормов, а также удобных мест для обустройства.



Образ жизни



С
Л
Ч
С
Р
О
П
Х
И
Г
Г

Х

В

Перебираются на прогалины, а затем и в летние

Как мы живём среди хищников

Сибирский лемминг использует в пищу в основном **осоки, пушицы, злаки и зелёные мхи.**

Не размножаются лемминги только во время таяния снегов, в мае-начале июня, и во время

формирования снежного покрова в начале октября. Беременность длится

Ряд хищников в тундровых экосистемах

специализируется на питании леммингами

прежде всего, поморники, песенные

серебристая чайка,

а также горноста́й и ласка.







Давайте отправимся в
путешествие в мир животных

Лиса



сделано с помощью пробной версии программы "ФотоШОП"
полной версии этой надписи не будет. WWW.FOTOSHOP