



Осторожно, клещи!!!





ВЕСНОЙ]

- Как только начинает пригревать солнце, природа оживает. Просыпаются насекомые. Приятно слушать их жужжание, наблюдать за их жизнью.



Что происходит?



- При укусе насекомого в ранку попадает ядовитое вещество, которое вызывает отравление организма.



Клещевой энцефалит



- Весной после зимней спячки под мхом и опавшими листьями пробуждаются голодные клещи, которые могут нападать на человека, заражая его вирусом энцефалита.





Место обитания



- Местом обитания лесных клещей обычно бывает смешанный лес с преобладанием лиственных деревьев и молодняка и с наличием на земле густого травяного покрова, а также заросли кустарника.





При укусе

- При укусе клещи вносят в ранку вместе со своей слюной вирус энцефалита.
- Укусы клещей можно не заметить: для человека они безболезненны.



Признаки укуса:



- Через 10-15 дней повышается температура, его лихорадит.
- Головные боли.
- Тошнота, рвота;
- Невозможность движения мышц лица, шеи, верхних и нижних конечностей.

Как уберечься от укуса клеща?

- Отправляясь в лес, защитите себя от заползания клещей под одежду, заправляй брюки в носки; сапоги. Голову повязывай платком или надевай плотно прилегающий головной убор.
- Регулярно проводите само- и взаимоосмотры одежды и тела;
- Для стоянок выбирайте поляны вдали от кустарников и деревьев;
- После возвращения из леса осмотрите одежду и тело.



ПМП при укусе клеща.



- На место укуса капнуть масло, керосин, вазелин (клещ начинает задыхаться);
- Удалить клеща пинцетом легким покачиванием из стороны в сторону;
- Место укуса обработать йодом или спиртом;

Внимание!!! Присосавшихся клещей лучше удалять в медпункте.





Нельзя

- Давить клещей руками;
Обнаруженных клещей надо уничтожить, бросив в огонь или в банку с керосином.



**Чем скорее будет снят
присосавшийся клещ, тем
меньше опасность заражения
энцефалитом.**



Будьте осторожны!

