


Өкпе абсцесі



KazMedic.kz

- Өкпенің іріңді аурулары (абсцесс және гангрена)
- Пневмониттер тобына жатады. Пневмонит деп тіннің қайтымысыз зақымдануына алып келетін ауруларды айтады.



Деструкциялық пневмониттер



Этиологиясы.

Өкпе абсцесінің негізгі себебі-некроздаушы инфекция.

● Стафилаокок

● Бактероидтар

● Фузобактериялар

● Анаэробтық

● Микроанаэрофильдік коктар


● Стрептококтар

Осылардың ішінде ең маңыздылары спора түзбейтін , ауыз қуысында мекендейтін Облигаттық анаэробтар.



● Патогенезі.


- Инфекция түсу жолдарының ерекшелігіне қарай пневмониттердің мына түрлеріне ажыратады:
- Бронхогендік
- Гематогенді-эмболиялық
- Жарақаттық
- Басқа себептер
- Ең жиі түрі-бронхогендік. Бронхтар бойымен инфекция ингаляция немесе аспирация арқылы түседі.







Өкпе абсцесі ең жиі маскүнемдерде кездеседі. Өкпе абсцесімен ауырғандардың 40-75% - да алкогольизм немесе алкогольдік эксцесстер. Маскүнемдерде ауыз күтімі болмағандықтан шірік тістер, парадонтоз жиі кездеседі. Ессіз күйде ауыз қуысының лас сілекей және құсығы арқылы тыныс жолдарына түседі. Өкпе абсцесі сепсистік эмболдардың қанмен түсуінен де дамиды.



Абсцесс легкого,
мужчина, 58 лет,
алкоголизм



Абсцестің дамуы үш этаппен жүреді:



Асқынулары:

- Пневматорокс(плевра эмпиемасы)
- Қан кету
- Кеуде қабырғасының флегмонасы
- Бактеремиялық шок
- Респирациялық дистресс-синдром
- Пульмогендік сепсис
- Ішкі ағзалардың амилоидозы
- Екінші өкпенің зақымдануы.

Клиникалық көрінісі

■Өкпенің абцесімен ауырғандардың анамнезінде мына жағдайлардың болуы тән:

- Ес жойылғанша арақ ішу
- Мас күйінде суықтау
- Наркоздың асқынулары
- Тамақтанғаннан кеіін болған эпилепсиялық ұстама.
- Инсульт
- Өңештің,тістің ,иектің аурулары.
- Бас миының,бет-жақтың жарақаттары

Емі.

- Емнің нәтижелі болуына қоздырғыштың түрін анықтау өте маңызды.
- Антибиотиктерді вена ішіне, тіпті өкпе артериясына және бронхоскоп немесе микротрахеостома арқылы жергілікті жіберген тиімді болады.
- Іріңнің ағып шығуна жағдай жасау өте маңызды –позициялық
- Дренаж ,бронхоскопиялық санация.Консервативтік ем нәтижесіз болса ,хирургиялық ем шарасын қарастырады.

Жарылмаған абсцесс



Дене қызуының көтерілуі

Қалтырау

Бас аиналу

Ұйқы бұзылысы

Ағыл-тегіл терлеу

Әлсіздік

Жарылған абсцесс



Қатты жөтел

Аузын толтыра қақырық тастау

Жүдеиді

Терісі бозарған

Саусақтарының ұшы мен тырнақтары дабыл таяқша тәрізді

Ағыл-тегіл терлеу сақталады