
A dark grey arrow points to the right from the left edge of the slide. Below it, several thin, curved lines in shades of blue and grey sweep across the left side of the page.


Технология обработки и сборки рукавов.

Выполнили студентки 3 курса:
Покровская Тамара, Яременко Ирина, Лабжанидзе Светлана

Виды рукавов по покрою




Виды втачных рукавов




Разновидности рукавов

покроя реглан


Рукав покроя реглан
составляет с плечом
одно целое и втачивается
по косой линии идущей
от подмышки к шее



Разновидности цельнокроеных рукавов



Комбинированный рукав



Обработка и сборка рукавов в верхней одежде




Рис. 1. Обработка двухшовного втачного рукава без шлицы в локтевом шве

Рис.3.1 2. Обработка вытачной шлицы рукава






Рис. 3.13. Обработка отлетной шлицы рукава




а



б




в



г


Рис. 3.14. Обработка открытой шлицы рукава



a




б




в

Верхняя часть рукава Нижняя часть рукава





г

Обработка низа рукавов в рукавах без шлицы



Обработка подкладки рукавов



Соединение подкладки с рукавами




Рис. 10.34. Стачивание подкладки в рукавах без шлицы (а) и в рукавах с вытачной шлицей (б)





Рис. 10.35. Обработка отлетной шлицы

Притачные манжеты из основной ткани



Отложные манжеты из основной ткани





Рис. 61. Обработка рукавов отложными манжетами shei-sama.ru

Меховые манжеты



Соединение рукавов с проймами


Ткани	Норма посадки, см
Шерстяные костюмные с вложением синтетических волокон свыше 30%	0,02
То же, с вложением синтетических волокон от 15 до 30%	0,04
Полушерстяные камвольные костюмные и пальтовые, шелковые костюмные, хлопчатобумажные одежные	0,06
Шерстяные костюмные суконные, чистошерстяные пальтовые тонкосуконные и хлопчатобумажные одежные	0,08
Шерстяные пальтовые, драпы грубосуконные и драпы тонкосуконные полушерстяные	0,10
Драпы мягкие чистошерстяные тонкосуконные	0,125

Соединение рукавов с проймой



Вметать рукава в проймы по надсечкам. Проверить симметричность и распределение посадки

Сутюжить посадку по окату в несколько приемов

Втачать рукава в проймы с прокладыванием по окату столбика из прокладочной ткани со стороны рукавов



Рукава реглан



Обработка цельнокроенных рукавов




Рис. 62. Обработка рукавов, цельнокроенных с полочками и спинкой



Спасибо

за

ВНИМАНИЕ!!!