

# Рептилії

Нідзельська  
Дарина 7-А

# Рептилії

- Рептилії – тварини, що знаменують собою розрив прямої залежності від водного середовища і перехід до цілком наземного існування. Освоєння рептиліями суші відбулося завдяки зміні способу розмноження: замість ікринок, з яких з'являються рибоподібні личинки, рептилії здебільшого відкладають яйця, вкриті щільною захисною оболонкою і забезпечені запасом поживних речовин, що дає можливість уникнути личинкової стадії. Відбулися зміни в зовнішній будові – їхня шкіра вже не волога, що боїться пересихання, а суха, вкрита роговими лусками і щитками чи навіть кістковим панциром.



# Крокодил

- Крокодили займають особливе положення серед рептилій через те, що вони за деякими особливостями будови є ближчими з одного боку до динозаврів, яких пережили майже на 60 млн. років, а з іншого – до птахів, ніж до інших сучасних плазунів. Ряд особливостей будови крокодилів, у першу чергу досконалість нервової, кровоносної та дихальної систем, дозволяє вважати їх найбільш високоорганізованими серед усіх рептилій.





- Найбільші ящірки сучасної фауни – варани. Велетенський комодський варан перевищує у довжину 3 м. Усі варани – і великі, і дрібні – агресивні хижаки з могутніми щелепами, також вони можуть бити жертву чи ворога гнучким хвостом. Їхній укус небезпечний, бо, хоча варани неотруйні, часточки здобичі, що застрягають між зубами і розкладаються, створюють можливість зараження крові.



# Черепаха

- Черепахи є єдиними представниками найдавнішої групи рептилій-анасид, які існують і нині. З 26 родин лише 12 дожили до наших днів. Найхарактернішою рисою усіх черепах є кістковий панцир. Щоб панцир мав можливість росту, він розділений на 20–30 окремих платівок, які збільшуються незалежно одна від одної. Вони з'єднані з ребрами, хребцями спинного хребта, тазовим та плечовим поясами.



А ось ще види рептилій



















Дякую за увагу GIF8.ru