

Влияние посттравматического стрессового расстройства на учебную деятельность подростков

Автор:

Розова Елена

Научный руководитель:

Полищук Екатерина Николаевна



*Война.... Мы даже подумать не могли, что в 21 веке будем произносить это страшное слово **ВОЙНА.***

Но, увы, она страшной чёрной тенью нависла над нашим родным маленьким шахтёрским городом Ирмино.

Кто бы мог подумать, что именно моя школа №32 попадет под обстрел. Но это случилось...

14 августа 2014 года мины разрывались во дворе, где всегда слышался только детский смех...



Цель научно-исследовательской работы:



теоретическое обоснование и
экспериментальное подтверждение влияния
посттравматического стрессового
расстройства (ПТСР)
на учебную деятельность
школьников подросткового возраста.

Задачи:



1. Изучить и проанализировать научные источники информации по данной проблеме исследования.
2. Раскрыть психологическое содержание понятия «посттравматическое расстройство», изучить специфику протекания в подростковом возрасте.
3. Провести диагностическое исследование психологического состояния подростков и определить, как влияет ПТСР на учебную деятельность учащихся.
4. Экспериментально проверить результаты психологического исследования с помощью математической статистики.
5. Разработать психолого-педагогические рекомендации для учителей по профилактике стрессовых расстройств у школьников во время учебного процесса.

Объект и предмет исследования:



Объект исследования:
ПТСР в подростковом возрасте.

Предмет исследования:
условия влияния ПТСР на учебную деятельность
школьников.

«Стресс», «травматический стресс» и «посттравматическое стрессовое расстройство»



Стресс (от англ. stress — нажим, давление) — это любое более или менее выраженное напряжение организма, связанное с его жизнедеятельностью.

Травматический стресс — это нормальная реакция на сложные, травмирующие обстоятельства, состояние, возникающее у человека, который пережил нечто, выходящее за рамки обычного человеческого опыта.

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) — это непсихотическая отсроченная реакция на травматический стресс, способный вызвать психические нарушения практически у любого человека.

Стадии формирования постстрессовых нарушений:



**Травматический
стресс**

**Острое
стрессовое
расстройство**

**Посттравматическое
стрессовое
расстройство**

Основные симптомы ПТСР у детей:



Некоторые симптомы:

1. Постоянное ощущение повторного переживания травмирующего события
2. Настойчивые и повторяющиеся неприятные воспоминания о травмирующем событии:
3. Продолжающиеся дискомфортные сновидения о событии
4. Действия/ощущение, словно событие повторяется:
5. Внутренние и внешние стимулы, напоминающие о событии, приводят к интенсивному психологическому дискомфорту, физиологической реакции и пр.



Констатирующий этап исследования:



Симптомы ПТСР - I этап исследования



Контрольный этап исследования:



Симптомы ПТСР - II этап исследования



Проективная методика «Человек под дождём»



Анализ методики "Человек под дождем"



Спасибо за внимание!



Нам есть чему у них поучиться
... радуйтесь мелочам!



"Самый счастливый человек тот,
кто дарит счастье наибольшему числу людей" Д.Дидро

RusDemotivator.ru

кто дарит счастье наибольшему числу людей" Д.Дидро