



Варианты заданий

**Для выполнения контрольной
(домашней) работы**

Знаки 1. Рельеф



Склонение на 1965 г. восточное $6^{\circ}12'$ (1-03). Среднее сближение меридианов западное $2^{\circ}24'$ (0-40). При приладывании буссоли (компы) к вертикальным линиям координатной сетки среднее отклонение магнитной стрелки восточное $8^{\circ}36'$ (1-43). Годовое изменение склонения восточное $0^{\circ}02'$ (0-01). Поправка в дирекционный угол при переходе к магнитному азимуту минус (1-43).
Примечание. В скобках показаны деления угломера (одно деление угломера = $3',6''$)




1:25 000

в 1 сантиметре 250 метров




Сплошные горизонталы проведены через 5 метров

Балтийская система высот






Знаки 2. Дорожная сеть

Приложение 2




Склонение на 1965 г. восточное $6^{\circ}12'$ (1-03). Среднее сближение меридианов западное $2^{\circ}24'$ (0-40). При прикладывании буссоли (компас) к вертикальным линиям координатной сетки среднее отклонение магнитной стрелки восточное $8^{\circ}36'$ (1-43). Годовое изменение склонения восточное $0^{\circ}02'$ (0-01). Поправка в дирекционный угол при переходе к магнитному азимуту минус (1-43).
Примечание. В скобках показаны деления угломера (одно деление угломера = $3',6$)






Знаки 3. Растительный покров

Приложение 3




Склонение на 1965 г. восточное $6^{\circ}12'$ (1-03). Среднее сближение меридианов западное $2^{\circ}24'$ (0-40). При прикладывании буссоли (компас) к вертикальным линиям координатной сетки среднее отклонение магнитной стрелки восточное $8^{\circ}36'$ (1-43). Годовое изменение склонения восточное $0^{\circ}02'$ (0-01). Поправка в дирекционный угол при переходе к магнитному азимуту минус (1-43).
Примечание. В скобках показаны деления угломера (одно деление угломера = $3',6$)




Знаки 3 (Продолжение). Растительный покров.

Приложение 3






Знаки 4. Гидрография

Приложение 4




Склонение на 1965 г. восточное $6^{\circ}12'$ (1-03). Среднее сближение меридианов западное $2^{\circ}24'$ (0-40). При приращении буссоли (компас) к вертикальным линиям координатной сетки среднее отклонение магнитной стрелы восточное $8^{\circ}36'$ (1-43). Годовое изменение склонения восточное $0^{\circ}02'$ (0-01). Поправка в дирекционный угол при переходе к магнитному азимуту минус (1-43).
Примечание. В скобках показаны деления угломера (одно деление угломера = $3',6$)




Знаки 4. (Продолжение). Гидрография

Приложение 4






Знаки 5. Населенные пункты и отдельные местные предметы


Приложение 5



Склонение на 1965 г. восточное $6^{\circ}12'$ (1-03). Среднее сближение меридианов западное $2^{\circ}24'$ (0-40). При прикладывании буссоли (компас) к вертикальным линиям координатной сетки среднее отклонение магнитной стрелки восточное $8^{\circ}36'$ (1-43). Годовое изменение склонения восточное $0^{\circ}02'$ (0-01). Поправка в дирекционный угол при переходе к магнитному азимуту минус (1-43).
Примечание. В снобках показаны деления угломера (одно деление угломера = $3',6$)




Знаки 5. (Продолжение). Населенные пункты и отдельные местные предметы




Определить прямоугольные и географические координаты объекта

Приложение 8



Определить абсолютную высоту объекта местности

Приложение 9



Определить дирекционный угол (α), магнитный азимут (A_M), расстояние между указанными объектами (в метрах) и перевести его в пары шагов

Приложение 10

