




ЗНАЮ
ПОДДЕРЖИВАЮ
ПРИСОЕДИНЯЮСЬ



1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом



Всемирный день борьбы со СПИДом

Один раз в году - **1 декабря** -
наступает день, когда о СПИДе вспоминают все.

Это день, когда люди всей планеты объединяются
для единой цели - остановить СПИД и ВИЧ.


**Каждый год свыше 5 миллионов человек
заражается ВИЧ.**

Всемирный день борьбы со СПИДом - это еще один шанс
заявить: **"СПИД есть в мире, где мы живем.
Но он не должен быть среди нас"**



Впервые провозглашён ВОЗ в 1988 году, с 1996 года проводится ЮНЭЙДС.


Доля заражённых ВИЧ-инфекцией лиц в возрасте от 15 до 49 лет по странам



Соотношение общего числа ВИЧ инфицированных



Число инфицированных ВИЧ: Всего



2 4 6 9 2 9 3

человек уже ВИЧ-инфицировано в 2013 году

Бояться не нужно, нужно знать!



<http://www.spid.ru>



КАК НА САМОМ ДЕЛЕ РАБОТАЕТ ИММУНИТЕТ

защита против бактерий








Схема строения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ, AIDS).


Обозначения:


- 1 – молекула РНК
- 2 – фермент обратная транскриптаза
- 3 – белки и ферменты вируса
- 4 – внутренний капсид
- 5 – белковая оболочка капсида
- 6 – наружная липо-протеиновая оболочка вируса
- 7 – белок Р₁₂₀ наружной оболочки,
- 8 – белок Р₄₁ наружной оболочки





gp120


























Наиболее типичные симптомы ВИЧ:

- снижение веса, потеря мышечной массы, дистрофия,
 - хронические простуды и диареи,
 - головные боли,
 - затрудненное дыхание (диспноэ),
 - боли в области грудной клетки,
 - ухудшение зрения,
 - парадонтологические заболевания, воспаления слизистой оболочки ротовой полости,
 - герпес, в том числе генитальный,
 - различные папилломы, кондиломы,
 - легочные заболевания - пневмонии, туберкулез,
 - заболевание вирусным гепатитом.
- К ВИЧ симптомам в совокупности с другими признаками ВИЧ относятся и депрессивные









Укус
комара



Инъекционные
наркотики



Половая жизнь в




Переливание
крови

Поцелуй в
щеку





Пользование зубной щеткой другого человека




Плавание в бассейне



Половой акт с
наркоманом



Глубокий
поцелуй



Беременность



Прокалывание
ушей



Рукопожати
е



Нанесение
татуировки



Обнимать больного
ВИЧ/СПИДом



Чихани
е



Пользование общественным туалетом



Укус постельного



Инъекция в лечебном учреждении



Множественные половые связи с разными партнерами




Уколоться в общественном
транспорте

**Вирус в окружающей
среде сохраняется
крайне недолго, кроме
того, содержание
вируса на кончике иглы
слишком мало.**





10 апреля 1991 года Кевин Питер Холл умер от осложнений СПИДа



В 1984 году болезнь была обнаружена у великого танцора Рудольфа Нуриева.



Жертвой СПИДа стал и знаменитый американский джазовый музыкант, трубач и бэнд-лидер, оказавший крупнейшее влияние на развитие джазовой музыки XX века, Майлс Дэви





**Супермодель Гия Каранджи
(1960-1986)**

Оставайтесь людьми!

ВИЧ не передается
через дружбу!



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!