

**С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ**

Кафедра: Эпидемиология

**Эпидемиялогиялық белгілері
бойынша халық топтарының
сырқаттанушылығын талдау
нәтижелерін**

**Орындаған: Нигметова С
Тексерген: Бейсембинова Ж.Б.
Факультет: МПД11-01**

Жоспары:

- Кіріспе
- Негізгі бөлім
- Эпидемиялық процестің көрінісін сипаттайтын терминдер
- Эпидемиялық процестің көрінуін сандық анықтау
- Қорытынды
- Қолданылған әдебиеттер

Кіріспе

Эпидемиялық процесс – ерекше инфекциялық жағдайдың халық арасында пайда болуы мен таралуы.

Эпидемиялық процестің ішкі реттелу заңдылықтары, яғни қоздырғыш пен ие арасындағы әрекеттестік неше түрлі сыртқы көрінісімен сипатталады. Оған тікелей ішкі реттелу механизмдерінің ықпалымен қатар әлеуметтік-табиғи факторлардың әсері өте мол болады.

Әлеуметтік әртүрлі жастағы топтар

ҚОЗДЫРҒЫШТЫҢ ЭПИДЕМИЯЛЫҚ ТҮРІ АРҚЫЛЫ
ЖӘНЕ ОНЫҢ ТАРАЛУ ФАКТОРЛАРЫНЫҢ
ӘСЕРІНЕН БОЛҒАН СЫРҚАТТАНУШЫЛЫҚТЫҢ
ЖОҒАРҒЫ КӨРСЕТКІШТЕРІ БОЙЫНША
СИПАТТАЛАТЫН ТҰРМЫСТЫҚ ЖӘНЕ ӨНДІРІСТІК,
ЕРЕСЕКТЕР, ОҚУШЫЛАР, ҰЙЫМДАСҚАН ЖӘНЕ
ҰЙЫМДАСПАҒАН БАЛАЛАР ТОПТАРЫ

Қауіп-қатерлі ұжым

ҚОЗДЫРҒЫШТЫҢ ЭПИДЕМИЯЛЫҚ ТҮРІ АРҚЫЛЫ
ЖӘНЕ ОНЫҢ ТАРАЛУ ФАКТОРЛАРЫНЫҢ ӘСЕРІНЕН
СЫРҚАТТАНУШЫЛЫҚТЫҢ ЖОҒАРҒЫ
КӨРСЕТКІШТЕРІ БАР НАҚТЫ ҰЖЫМДАР (ЯСЛИ,
БАЛАЛАР БАҚШАСЫ, МЕКТЕП, ЖАТАҚХАНА ЖӘНЕ
Т.Б)

Қауіп-қатерлі уақыт

Эпидемиялық түрге байланысты қоздырғыштың таралу факторларымен анықталатын сырқаттанушылықтың өсе бастаған уақыты.

Қауіп-қатерлі факторлар

Сырқаттанушылықтың жоғарғы көрсеткіштерін қалыптастыруға жағдай жасайтын факторлар:

- Қоздырғыштың эпидемиялық түрін ұалыптастыратын қауіп-қатер;
- Қоздырғыштың эпидемиялық түрін тарататын қауіп қатерлік;
- жұғу қауіп-қатері;
- ауру қауіп-қатері;

Қазіргі кезде практикалық
эпидемиологияда типтік белгілер
туралы ой қалыптасты, соның
негізінде маңызды
эпидемиологиялық әлеуметтік
жастық халық топтарын бөліп
алу жүргізіледі

Белгі құралдары	Белгі	Халық топтары
Типтік	<p>Жасы;</p> <p>Ұйымдасқан коллективтерге жатуы;</p> <p>Мамандығы;</p> <p>Жынысы;</p> <p>Халық тығыздығы;</p>	<p>3 жасқа дейінгілер, 3-6 жас, 7-17 жас, үлкендер;</p> <p>Балалар үйі, мектеп жатақхана;</p> <p>Өндіріс саласы;</p> <p>Әйел, еркек;</p> <p>Халық санымен анықталады</p>
Топтық	<p>Орналастыру</p> <p>Сумен өамтамасыз ету</p>	<p>Ғимарат көлемі мен аумағымен анықталады;</p> <p>Канализация мен су құбырлары;</p>
Жекеше	<p>Төзімділік пен иммунитет;</p> <p>Егілу;</p>	<p>Төзімді, иммунды</p> <p>Егілген, егілмеген</p>

Жасы

**ЖАСТЫҚ КРИТЕРИЙ БОЙЫНША БАЛАЛАР
ИНФЕКЦИЯСЫ ДЕП АТАЛАТЫН ТОП БӨЛІНЕДІ, ОҒАН
АУА-ТАМШЫЛЫ ЖОЛМЕН БЕРІЛЕТІН
ҚОЗДЫРҒЫШТАР ЖАТАДЫ. ҚАЗІРГІ КЕЗДЕ
БАЛАЛАРДЫҢ СЫРҚАТТАНУШЫЛЫҒЫНА ЖОҒАРЫ
КӨРСЕТКІШ ТӘН ЖІНЕ КЕЙБІР АНТРОПОНОЗДЫҚ
БЕЛСЕНДІ ФЕКАЛЬДІ-ОРАЛДІ БЕРІЛЕТІН
ҚОЗДЫРҒЫШТАР БЕЛГІЛІ**

Ұйымдасқан ұжымдарға жатағындар

АСА ҚАУІПТІ ТОПТАРҒА, ӘСІРЕСЕ,
ҚОЗДЫРҒЫШТАРМЕН БЕЛСЕНДІ БЕРІЛЕТІН
ИНФЕКЦИЯЛАР БОЛАТЫН, МЕКТЕПКЕ
ДЕЙІНГІ БАЛАЛАР МЕКЕМЕСІ, МЕКТЕПТЕР,
ӘСІРЕСЕ МЕКТЕП-ИНТЕРНАТТАР, ӘРТҮРЛІ
ЖАТАҚХАНАЛАР, ӘСКЕРИ КОЛЛЕКТИВТЕР
ЖАТАДЫ. БҰЛ ЖАҒДАЙДА, ЖОҒАРҒЫ
СЫРҚАТТАНУШЫЛЫҚТЫҢ КӨРСЕТКІШІ
АДАМДАРДЫҢ ГОРИЗАНТАЛЬДЫ
ҚОЗҒАЛЫСЫ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ

Мамандығы

**ЖЕКЕ ИНФЕКЦИЯЛЫҚ АУРУЛАР
ӨЗДЕРІНІҢ ХАРАКТЕРІНЕ
БАЙЛАНЫСТЫ КӘСІПТІК
ПАТОЛОГИЯҒА ЖАТАДЫ (БРУЦЕЛЛЕЗ,
ЛЕПТОСПИРОЗ ЖӘНЕ Т.Б)**

Халық тығыздығы

СЫРҚАТТАНУШЫЛЫҚТА ӘРТҮРЛІ
НОЗОЛОГИЯЛЫҚ ФОРМАДАҒЫ
ИНФЕКЦИЯЛЫҚ АУРУЛАРДЫҢ БАСТЫ
ҚАУІП ФАКТОРЫ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ,
СОНЫМЕН БІРГЕ ИНФЕКЦИЯЛЫҚ
СЫРҚАТТАНУШЫЛЫҚ АУЫЛҒА
ҚАРАҒАНДА ҚАЛАЛЫ ЖЕРДЕ ЖОҒАРЫ

Егілуі

ИНФЕКЦИЯЛЫҚ АУРУЛАР
СЫРҚАТТАНУШЫЛЫҒЫНДА,
ЕГІЛГЕНДЕР МЕН ЕГІЛМЕГЕНДЕРДІҢ
ИММУНОПРОФИЛАКТИКАЛЫҚ
БАСҚАРУ ТӘСІЛДЕРІ БІРДЕЙ ЕМЕС.

СОНДЫҚТАН ЕГІЛУ –
ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒЫНАН
МАҢЫЗДЫ СИПАТТАМА

Қорытынды

*ЭПИДЕМИЯЛЫҚ ПРОЦЕСТІҢ ДАМУЫ
БАРЫСЫНДА ОНЫҢ НЕГІЗГІ “ҮШТІГІНЕ”
ТАБИҒИ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК
ҚҰБЫЛЫСТАРДЫҢ ӘСЕРІНЕН ОЛ САНДЫҚ
ЖӘНЕ САПАЛЫҚ ЖАҒЫНАН ӨЗГЕРЕДІ*

Қолданылған әдебиеттер

1. Жалпы эпидемиология. С.Ә. Әміреев, Ж.Т. Темірбеков.
Алматы, 2000жыл, 113 – 120беттер
2. Эпидемический процесс, В.Д.Беляков, Медицина, 1964г,
72 – 75 стр
3. Эпидемиология. Н.Д.Ющуб 2003г
4. Эпидемический процесс. С.А.Амиреев, М.С.Сыздыков, Ж.
Т.Темирбеков, А.И.Саттаров. Алматы, 1999г