

Технология
изготовления
фартука



Подготовка ткани к раскрою.

- 1. Проверить качество ткани: нет ли разрывов, пятен, дефектов.
- 2. Измерить длину и ширину ткани.
- 3. Определить лицевую сторону ткани, характер рисунка, направление долевой нити.
- 4. Отутюжить ткань.

- 5. Отложить ширину пояса от долевого среза и провести линию по лицевой стороне ткани.



- 6. Перегнуть ткань вдоль, лицевой стороной внутрь, так, чтобы долевой срез совпал с меловой линией. Сколоть ткань булавками.



- Выровнять поперечный срез ткани(с помощью угольника провести меловую линию и срезать лишнюю ткань).



Последовательность раскроя

- 7. Наложить выкройку нижней части фартука серединой к сгибу ткани, отступив от выровненного поперечного среза на величину припуска, указанного на выкройке



- 8. Обвести контур выкройки.



- 9. Отложить припуски на обработку верхнего и боковых срезов части фартука и провести меловые линии.



- 10. Последовательно наложить на ткань все остальные детали фартука. Обвести их контуры, отложить припуски и провести меловые линии.





Handwritten text in red ink, possibly a name or date, partially obscured by the hands.

Handwritten text in red ink, possibly a name or date, visible on the right side of the paper.



Вопросы

Боковой

КАРМАН



Боковой

Горизонтальный





ОСОУ

КАРМ

ОСОУ



Бокатови през

A-H-12

12

през



H-A-I

Ben

Mary

March 1941

12



ИИЖИЖИ

ЧАСТЬ



Нормальная ширина

И







КАРМА

КАРМА

КОСЫНКА

КОСЫНКА

КОСЫНКА


Смис
ТАГРУДНИК
Васкопан I спод



БРЕТЕЛЪ

- 11. Проверить правильность раскладки деталей выкройки на ткани: направление долевой нити и рисунка, соответствие припусков указанным на деталях выкройки.





По вертикали: 1- средство для перевода контура выкройки на ткань, 2- место соединения деталей, 3- деталь фартука, 4- электроприбор для влажно-тепловой обработки ткани, 5- лента для отделки, 8- чертежный инструмент, 10- работница швейной фабрики, 11- приспособление для скалывания деталей кроя, 13- копировальные стежки.

По горизонтали: 3- мерка, 6- середина ткани, сложенной пополам, 7- условное обозначение, 9- пропорциональное изменение чертежа, 12- мерка, 13- край детали, 14- детали изделия из бумаги, 15- режущий инструмент для обработки ткани.