




# *Виниловые обои*

*Калагаевой Валерии 9849*

- Виниловые обои представляют собой двухслойный материал, нижний слой изготавливается из бумаги или флизелина, а верхний — из поливинилхлорида, на который в процессе заливки наносят тиснение и рисунки. В некоторые виды виниловых обоев добавляют внутренний слой для сокрытия неровностей



# Основные виды виниловых обоев

## обои с горячим тиснением

- компактные (отличительная черта - имитация отделки: камень, штукатурка, кирпич);
- тяжелые (ими можно скрыть средние и небольшие дефекты поверхностей);
- с химическим тиснением (характеризуется не только высокой прочностью, но и высоким противодействием УФ лучам).

## обои с шелкографией

Материал с шелкографией изготавливают по той же технологии, но с добавлением шелковой нити. Это бывают гладкие и рельефные обои, чаще всего они имеют темный цвет

# Обои горячего тиснения



# Шелкография



# Главные плюсы виниловых обоев






- **Прочность.** В отличие от недорогих и популярных бумажных обоев покрытие из винила имеет 2 слоя: бумага/флизелин + виниловая пленка, поэтому они намного прочней. Порвать кусок такого рулона, например, при поклейке практически нереально.
- **Долговечность.** Такое покрытие способно держаться на стенах до 10 лет, сохраняя первоначальный цвет и свежесть красок даже при влажной уборке
- **Влагоустойчивость.** В зависимости от типа виниловых обоев в интерьере их можно протирать мокрой тряпочкой, полноценно мыть и даже тереть щеткой или губкой. Нужно только выбрать необходимую маркировку — и стены смогут пережить уборку любой интенсивности.
- **Универсальность.** Виниловые обои в интерьере можно подобрать под любой стиль. Слой винила способен имитировать бархат, ткань, фактурную штукатурку, камень, кирпич, бамбук, дерево и другие материалы. Выбор цветов и всевозможных узоров на виниле просто поражает — такого богатства красок не найти среди бумажных, флизелиновых или текстильных обоев. Это позволяет подобрать двухслойное покрытие для стен в дома и квартиры, оформленные в любых стилях

# Недостатки виниловых обоев

- Токсичность. Низкокачественный химический материал, соединяясь с обойным клеем, может выделять пары формальдегида до 4 лет, но этим грешат лишь дешевое обойное полотно сомнительного качества
- Воздухонепроницаемость. Тяжелый винил очень плотно покрывает стену, не оставляя ей возможности дышать, зато создает влажную среду – удобное местечко для роста грибков и вредных микроорганизмов. Решить такую проблему тоже реально, если выбирать виниловые обои на флизелиновой основе
- Проблемный ремонт. При отсутствии опыта поклейки тяжелых двухслойных обоев могут возникнуть заметные трудности. Так, обои виниловые на бумажной основе при высыхании могут давать усадку, в результате чего между наклеенными полосами появляются заметные просветы. Клеить винил нужно строго встык, что не всегда получается идеально, особенно при сложном рисунке на полотне и неровных стенах. Решение – в виниловых обоях на флизелиновой основе. Такие полотна меньше весят, их удобней держать в руках при ремонте, а клей нужно мазать на стену, а не на рулон, что также облегчает рабочий процесс.
- Цена. Высокая стоимость виниловых рулонов – одна из причин, почему люди выбирают более доступные бумажные. Однако большой ценник с успехом восполняется долгим сроком эксплуатации и устойчивостью перед механическим воздействием, грязью и влажной уборкой

# Этапы процесса наклейки виниловых обоев

- Обращаем внимание на оклеиваемую поверхность. Она должна быть ровной и чистой, без больших дефектов. Если изъяны достаточно большие, их нужно будет заделать шпаклевкой. Слишком кривые стены исправляют также с помощью гипсокартона и штукатурки.
- Обязательное условие - грунтовка стен. Грунтовка не только создаст поверхность с высокой степенью адгезии, но и укрепит верхний слой стены.
- Теперь можно нарезать полосы обоев под необходимый размер и приготовить клей.
- Наклеиваем виниловые обои





# Советы по наклеиванию виниловых обоев

- Во-первых, обои из винила наклеиваются встык.
- Во-вторых, лучше наносить клей одновременно на стены и на отделочный материал.
- В-третьих, при наклейке важно не растягивать обои.
- В-четвертых, при разравнивании не стоит забывать удалять из-под полос воздух и клей.













Спасибо за внимание!

