



Міністерство охорони
здоров'я України



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Швейцарська Конфедерація



Благодійний Фонд
«ЗДОРОВ'Я ЖІНКИ І ПЛАНУВАННЯ СІМ'Ї»



REGIONAL OFFICE FOR

World Health
Organization

Europe

Проект «Комплексная медицинская помощь в случаях нежелательной беременности»

Международный опыт применения медикаментозного аборта

Что такое медикаментозный аборт?

- Способ искусственного прерывания беременности при помощи лекарственных препаратов (таблеток).
- Процедура исключает «инвазивные» манипуляции.
- Научная адаптация снадобий, чаев, лекарств растительного происхождения, к которым женщины прибегали веками.
- Альтернатива как для медработников, так и для самих женщин.

Почему предлагается медикаментозный аборт?

- Пациентки могут предпочесть конфиденциальность, независимость и «естественность».
- Опасность инфекции и травмы меньше, чем при хирургическом аборте.
- Более эффективно используются время персонала и клинические помещения.
- Женщинам предлагается безопасный и эффективный вариант лечения.

Этапы развития

Препарат изобретен в 1980 г.

Первое клиническое исследование проведено в 1982 г., в Женеве.

Препарат впервые одобрен во Франции в 1988 г.

Одобен в регионах::

- Украина - 2003 г.
- Россия - 2002 г.
- Молдова - 2004 г.
- Узбекистан - 2005 г.; 2007 г.
- Армения - 2007 г.


Введение медикаментозного аборта

1. Имеет потенциал увеличения доступности аборта для женщин, в особенности, в местах с ограниченными возможностями.
2. При внедрении новой технологии должны быть предусмотрены социальные, политические и/или экономические особенности.

На каком этапе мы сейчас находимся?

- Мифепристон зарегистрирован в 50 странах для прерывания беременности на ранних сроках.
- Медикаментозное прерывание беременности использовали более 3 млн. женщин за пределами Китая и Индии.
- Высокая эффективность (92-97%).
- Убедительные данные о безопасности.

Mifepristone Approved




© 2011 Gynuity Health Projects
Updated 06.2011

Mifepristone approval

1988 <ul style="list-style-type: none">■ China■ France	1999 <ul style="list-style-type: none">■ Austria■ Belgium■ Denmark■ Finland■ Germany■ Greece■ Iceland■ Israel■ Luxembourg■ Netherlands■ Spain■ Switzerland	2000 <ul style="list-style-type: none">■ Norway■ Taiwan■ Tunisia■ US	2003 <ul style="list-style-type: none">■ Estonia	2008 <ul style="list-style-type: none">■ Romania■ Nepal
1991 <ul style="list-style-type: none">■ UK		2001 <ul style="list-style-type: none">■ New Zealand■ South Africa■ Ukraine	2004 <ul style="list-style-type: none">■ Guyana■ Moldova	2009 <ul style="list-style-type: none">■ Italy■ Cambodia
1992 <ul style="list-style-type: none">■ Sweden		2002 <ul style="list-style-type: none">■ Belarus■ Georgia■ India■ Latvia■ Russia■ Serbia■ Vietnam	2005 <ul style="list-style-type: none">■ Albania■ Hungary■ Mongolia■ Uzbekistan	2010 <ul style="list-style-type: none">■ Zambia
			2006 <ul style="list-style-type: none">■ Kazakhstan	2011 <ul style="list-style-type: none">■ Ghana■ Mexico■ Mozambique
			2007 <ul style="list-style-type: none">■ Armenia■ Kyrgyzstan■ Portugal■ Tajikistan	

Misoprostol Approved



Европа: более двух десятилетий опыта

- Более двух десятилетий использования мифепристона во Франции, Великобритании и Швеции.
- Допускаются альтернативные режимы, позволяющие снизить время, стоимость и медицинские затраты при сохранении высокой эффективности и удовлетворенности.
- Использование УЗИ не обязательно.

Европа (продолжение)

- Во Франции, Шотландии и Швеции более половины абортов, допустимых по срокам, проводится с использованием мифепристона.
- Доля ранних абортов с использованием мифепристона постоянно увеличивается:
 - Общее количество абортов остается неизменным.
 - С тех пор, как стал применяться мифепристон, женщины стали делать аборты на более ранних стадиях.

США: прочные традиции использования альтернатив, основанных на доказательствах

- Высокополитизированная обстановка □
 - Мифепристон не был утвержден до 2000 года.
- Начиная с 2000 года, более 1 000 000 женщин применяли мифепристон.
- Схема медикаментозного аборта □
 - 200 мг мифепристона + 800 мкг буккального мизопростола - до 63 дней беременности.
- Практически 100% принятие препарата в домашних условиях.

Южная Африка: гибкая модель обслуживания

- Медикаментозный аборт одобрен до 56 дней от НПМ.
- Разрешено домашнее использование мизопростола.
- Акушеркам разрешено проводить медикаментозный аборт.
- Доступен в основном в частном секторе.

Северная Африка: акцент на нужды женщин

- В Тунисе стало допустимо использование мифепристона и мизопростона протоколом, принятым на национальном уровне. Материалы предоставлены на арабском языке. Продажа мифепристона французского производства.
- Одной из первых, среди стран с ограниченными ресурсами, организовала сервисы по всей стране в 2008 г.
- Особое внимание уделила нуждам женщин, находящимся вне брака.
- Проведены качественные исследования.

Азия: быстрое увеличение доступности

- Увеличение возможности выбора.
- Во Вьетнаме и Индии были внедрены новые препараты. В обеих странах были разработаны национальные стандарты и руководства.
- Во Вьетнаме внедрение метода происходит медленно: он используется только в клиниках третьего уровня.
- Препараты индийского производства доступны в аптеках по всей стране.
- Мифепристон доступен в Монголии, Тайване и в Непале.
- Пилотное исследование осуществляется в Бангладеше.

Международный консенсус о всеобщей доступности

199

8:

Консенсус встречи Белладжио: Мифепристон с последующим назначением соответствующего простагландина допустим для безопасного, эффективного и приемлемого использования женщинами в развивающихся странах.

200

0:

Встреча экспертов: были разработаны рекомендации для стран с ограниченными ресурсами.

200

5:

Мифепристон включен в «Типовой перечень жизненно важных лекарственных препаратов» ВОЗ.

200

5:

Встреча ВОЗ в Белладжио: подчеркнута роль мизопростола для здоровья женщин.

200

7:

Встреча ВОЗ в Белладжио: разработка руководств по применению мизопростола для репродуктивного здоровья.

Создание национальной модели:

- Рекомендации эффективных схем применения и уменьшение количества противопоказаний.
- Домашний прием препаратов как стандартный компонент услуг.
- Определение уровня/типа учреждений, которые могут предоставлять услуги.
- Принятие решения о том, кто может проводить медикаментозный аборт.
- Обучение медработников для того, чтобы они могли проводить консультации и предоставлять услуги по медикаментозному аборту.
- Определение путей финансирования по применению медикаментозного аборта.

Выводы

- Из-за простоты использования и высокой эффективности метод зарекомендовал себя как **приемлемый для женщин и медработников.**
- Медикаментозный аборт может быть **успешно введен** в использование.
- **Использование мифепристона в мире возросло** за последние 2 десятилетия, особенно значительное возрастание - за последние 5 лет.
- Каждая страна должна определить **приемлемый для нее механизм предоставления услуг**, с учетом существующей инфраструктуры и специфических нужд женщин, проживающих в данной стране.



Міністерство охорони
здоров'я України



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Швейцарська Конфедерація



Благодійний Фонд
«ЗДОРОВ'Я ЖІНКИ І ПЛАНУВАННЯ СІМ'Ї»



World Health
Organization

REGIONAL OFFICE FOR

Europe

СПАСИБО!