





Динозавры мелового периода



Михайлов
Александр

Аргентинозавр





Аргентинозавр
самый большой
ящер мелового
периода. Он весил
100 т.

Аргентинозавр
достигал в длину
35 м. И съедал
100000 калорий в
день. Это
заменило 1000
яблок или 40
шоколадных
тортов.

Он жил в
Аргентине.

Тиранозавр



Тиранозавр был самым сильным тероподом мелового периода. У него был укус 10000 т. на квадратный сантиметр. Он жил в конце мелового периода его самой главной добычей был трицератопс.

Тиранозавр был 12 -15 м. и весил 7 т. Он не мог достать своими лапами до головы. У него был зуб 18 см. У него были зубы предназначены для дробления костей. Учёные спорят был ли он падальщиком?





Трицератопс




Трицератопс жил в позднем меловом периоде. Он достигал до 9 м. У него было 3 рога. Трицератопс был травоядным и жил в стаде, где каждую весну были поединки за самок. Вожак должен вызвать на бой самца и победить его и тогда вожак имел право спариться с самкой, а если не победит, то уйдёт из стада. Трицератопс мог с лёгкостью сломать бедро тиранозавру .



Самый главный враг трицератопса - тиранозавр .



Птеранодон





Птеранодон жил в меловом периоде. У него размах крыльев 6 м. Он никогда не приземлялся на землю потому, что он не мог взлететь. Он садился на скалы. И там же на скалах птеранодонты делали гнёзда. Они были рыбадными потому, что питались рыбой. У него были две лапы на крыльях и две лапы на теле.