


РЕШЕНИЕ АНТАГОНИСТИЧЕСКИХ ИГР $m \times 2$

Пусть игрок P_2 применяет смешанную стратегию $Y = (y, (1 - y))$, а игрок P_1 – чистую стратегию A_i ($i = 1, \dots, m$). Тогда средний проигрыш игрока P_2 будет: $Z = a_{i1} \cdot y + a_{i2} \cdot (1 - y) : A_i$



$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} \end{pmatrix}$$

В качестве активных стратегий игрока P_1 можно выбрать две чистых стратегии, соответствующие прямым, пересекающимся в N .

Пусть это A_i и A_j .

$$A^* = \begin{pmatrix} a_{i1} & a_{i2} \\ a_{j1} & a_{j2} \end{pmatrix}$$

Оптимальную смешанную стратегию игрока P_1 : $X^0 = (x^0, (1 - x^0))$ можно определить как для игры 2×2

$$a_{i1}x + a_{j1}(1 - x) = V$$

$$a_{i2}x + a_{j2}(1 - x) = V$$

$$X^0 = (0, \dots, 0, \underset{i\text{-я компонента}}{x^0}, 0, \dots, 0, \underset{j\text{-я компонента}}{1 - x^0}, 0, \dots, 0)$$

ПРИМЕР 9

$$A_1 : 4y + 3(1 - y) = Z$$

$$A_2 : 2y + 4(1 - y) = Z$$

$$A_3 : 5(1 - y) = Z$$

$$A_4 : -y + 6(1 - y) = Z$$

$$A^* = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ -1 & 6 \end{pmatrix}$$

В точке N пересекаются прямые A_1 и A_4

$$4y + 3(1 - y) = -y + 6(1 - y)$$

$$y^0 = 3/8, \quad Y^0 = (3/8, 5/8)$$

$$V = 27/8$$

$$B_1 : 4x^0 - (1 - x^0) = V$$

$$B_2 : 3x^0 + 6(1 - x^0) = V$$

$$4x^0 - (1 - x^0) = 3x^0 + 6(1 - x^0)$$

$$x^0 = 7/8, \quad 1 - x^0 = 1/8$$

$$X^0 = (7/8, 0, 0, 1/8)$$

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 4 \\ 0 & 5 \\ -1 & 6 \end{pmatrix}$$


РЕШЕНИЕ АНТАГОНИСТИЧЕСКИХ ИГР $2 \times n$

Пусть игрок P_1 применяет смешанную стратегию $(x, 1-x)$,
а игрок P_2 – активную стратегию B_j ($j = 1, \dots, n$).

$$B_i: Z = a_{1i}x + a_{2i}(1-x)$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \end{pmatrix}$$

Какую бы стратегию ни применил игрок P_2 , игрок P_1
получит выигрыш не менее ординаты ломаной линии $MNKC$.



Оптимальная стратегия игрока P_1 : $X^0 = (x^0, (1 - x^0))$

Цена игры V равна ординате точки K

В качестве активных стратегий игрока P_2 можно выбрать две чистых стратегии, соответствующих любым двум прямым, пересекающимся в точке K . Пусть это B_i и B_j

$$A^* = \begin{pmatrix} a_{1i} & a_{1j} \\ a_{2i} & a_{2j} \end{pmatrix}$$

Оптимальную смешанную стратегию игрока P_2 найти как в игре 2×2

$$a_{1i}y + a_{1j}(1 - y) = Z$$

$$a_{2i}y + a_{2j}(1 - y) = Z$$

$$Y^0 = (0, \dots, 0, y^0, 0, \dots, 0, 1 - y^0, 0, \dots, 0)$$

i -я компонента

j -я компонента

ПРИМЕР 10

$$B_1 : 2x + 4(1 - x) = Z$$

$$B_2 : 3x + 2(1 - x) = Z$$

$$B_3 : x + 3(1 - x) = Z$$

$$B_4 : 4x + (1 - x) = Z$$

$$A^* = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & 4 \\ 4 & 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

В точке N пересекаются прямые B_3 и B_4 ,

$$x + 3(1 - x) = 4x + (1 - x)$$

$$x^0 = 2/5, \quad X^0 = (2/5, 3/5)$$

$$V = 11/5$$

Активными стратегиями игрока P_2 будут B_3 и B_4 ,

$$A_1 : y + 4(1 - y) = Z$$

$$A_2 : 3y + (1 - y) = Z$$

$$y^0 = 3/5 \quad Y^0 = (0, 0, 3/5, 2/5)$$

ПРИМЕР 11

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 6 \\ 9 & 5 & 3 \end{pmatrix} \begin{matrix} x \\ 1-x \end{matrix}$$

$$Z = x + 9(1-x) = 9 - 8x,$$

$$Z = 4x + 5(1-x) = 5 - x,$$

$$Z = 6x + 3(1-x) = 3 + 3x.$$

$$5 - x = 3 + 3x \Rightarrow x^0 = \frac{1}{2}, \quad V = 4,5 \quad X^0 = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right)$$

Активными стратегиями второго игрока являются вторая и третья стратегии

$$\begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$$

$$Y^0 = \left(0, \frac{3}{4}, \frac{1}{4} \right)$$