

Ортопедиялық стоматология модулі

Тақырыбы: Правизорлы сауыттар . Оларды дайындау әдістері .



**Қабылдаған: проф: Рузуддинов С.Р.
Орындаған: Шулгаубаева И.С.
Факультет: стоматология
Топ: 501-02**

Жоспар :

- **Кіріспе :**
- Провизорлы сауыттар .
- **Негізгі бөлім :**
- Провизорлы сауыттардың қасиеттері ;
- Провизорлы сауыттарды дайындау әдістері .
- **Қолданылған әдебиеттер тізімі .**

Провизорлы сауыттар :

- Провизорлы (жасанды) сауыттар деп - тұрақты протездеу барысында қолданылатын уақытша сауыттарды атайды .
- Провизорлы сауыттармен протездеу , науқастарға тұрақты протез қою алдында ұсынылады . Провизорлы сауыттармен уақытша протездеу эстетикалық кемшіліктің алдын алады және шайнау қызметін жартылай қалпына келтіреді . Уақытша сауыттарды дайындауда көбінесе пластмассаны қолданады .



Dr. Surkin

ПРОВИЗОРЛЫ

САУЫТТАР

Правизорлы сауыттардың қасиеттері :

● Правизорлы пластмассалы сауыттардың қасиеттері :

- Жоғары механикалық беріктілігі ;
- Қату температурасының төмендігі ;
- Шөгуі аз ;
- Түсі тұрақты ;
- Қолдану қарапайымдылығы ;
- Шайнау қызметін қалпына келтіреді ;
- Эстетикалық қасиеті жоғары ;
- Фонетиканы қалпына келтіреді ;
- Термиялық және химиялық тітіркендіргіштерден қорғайды ;



Dr. Surkin

Провизорлы реставрацияның ішкі жағының көрінісі

Правизорлы сауыттардың қасиеттері


- Бактерияның жиналуының алдын алады ;
- Қысым мен жарақаттан қорғайды ;
- Жасанды сауыттардың пластмассалары өңдеуге және тегістеуге жеңіл көнеді .



Сурет. 7 – Провизорлы сауыттар , тікелей әдіспен дайындалған .




Дайын жасанды сауыттар



Провизорлы сауыттарды дайындау әдістері :

- Провизорлы сауыттарды д.ә: төрт әдіс қолдан.ды
- Тікелей клиникалық әдіс :
- Протезді дайындау стоматологиялық қондырғыда жүргізіледі .
- Стоматолог ортопедиялық конструкцияға арнап тіс егеу алдында , тістерден қалып алады .
- Тістерді егеп болған соң ,сауыт алу үшін қалыпты пластмассамен толтырып тістерге қайта кигізіледі .
- Пластмасса қатқаннан кейін , стоматолог конструкцияға коррекция жасап , соңғы рет полировка жасайды .
- Протезді дайындау мерзімі - 1 сағат .



а)



б)



в)



г)

Рис. 1. Этапы изготовления временной конструкции по предварительному слепку:
а)удаление силикона из области промежуточной части, б)заполнение слепка из канюли для автоматического замешивания, в)извлечение заготовки провизорной конструкции после повторного наложения предварительного слепка, г)финишная обработка и полирование конструкции.





Провизорлы сауыттарды дайындау әдістері :

- **Тікелей емес классикалық әдіс :**
- Протез тіс техникалық зертханасында дайындалады .
- Стоматолог тісті егеп болған соң , тіс қатарынан болашақ ортопедиялық конструкцияға арнап қалып алады ;
- Қалыпты тіс техникалық зертханаға береді , техник одан провизорлы сауыттар дайындайды ;
- Стоматолог дайын сауытты науқастың ауыз қуысында цементпен отырғызады .
- Протезді дайындау мерзімі – 1 күн .

ПРОВИЗОРЛЫ САУЫТТАРДЫ ДАЙЫНДАУ КЕЗЕҢДЕРІ :



ПРОВИЗОРЛЫ САУЫТТАРДЫ ДАЙЫНДАУ КЕЗЕҢДЕРІ :



Провизорлы сауыттарды дайындау әдістері :

- **Пісіру әдісі (метод запекания):** гипстен мүсінді алған соң тіс технигі пластмассада тісті мүсініндейді және мүсінді пешке салады , онда сауыт дайын болғанша пісіріледі .
- **Фотополимерлі әдіс :** қымбат болғандықтан қазіргі таңда сирек қолданылады .

Бұл әдісте гипстік мүсінде тісті компомерлі немесе фотополимерлі материалдан қабаттап мүсіндейді .
Әр қабатты жаққан соң , мүсінді фотополимеризаторға салады , онда сауыт қатаяды.





Блинов

Бір қабылдауда 11,21 тістердің имплантациясы , бастапқы жағдай .
Созылмалы гранулематозды периодонтиті , ремиссия. 11, 21 зубы ранее лечены
эндодонтически, закрыты металлокерамическими коронками 12 лет назад.
Пациента не устраивал внешний вид коронок 11 и 21 зубов, визуализация корня
вестибулярно.



21 және 11 тістер жұлынған ,
бір қабылдауда Replace Select
имплантаны қойылған

6 сағаттан соң уақытша сауыттар
қойылды , , олар окклюзия бетінен
1 мм алға шығып тұр , осыдан соң
бекітетін винт шахталары
композитті материалмен жабылды .
Науқасқа жасанды сауытты
қолданудың және күтудің жолдары
ұсынылды .

протезорлы реставрациялаудың
сыртқы түрі тістерді түйістіргенде
қойылатын талапты
қанағаттандырды



Блинов

Жұмыс басталғаннан соң және диоксид циркониден дайындалған сауытты орнатқаннан 4,5 айдан кейінгі науқас күлкісінің көрінісі . Жұмсақ тіндердің кішкене бөлігін жоғалтқан соң , “ жасанды қызылиек ” атты ақшыл қызыл түсті қызылиек бүртігінің керамикалық имитациясы қолданылды .



Фронтальды бөлім , ретрактор орнатылған

Қолданған әдебиеттер тізімі :

Интернет жүйесі: www.google.ru

Ортопедическая стоматология В.Н. Трезубов , А.С.Щербаков , Л.М. Мишнев .

Ортопедическая стоматология Н.Г. Абломасов