

# Средства, применяющиеся для лечения ревматических заболеваний

Насонов Е.Л., Каратеев Д.Е.

ГУ Институт ревматологии РАМН

# Курируемые фармакотерапевтические группы

II. Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры

VII. Средства для лечения остеопороза

# II. Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний.

Слайд 3.

## ***Наркотические анальгетики***

1. Трамадол

## ***Ненаркотические анальгетики***

1. Ацетилсалициловая кислота
2. Диклофенак
3. Ибупрофен
4. Кетопрофен
5. Лорноксикам
6. Мелоксикам

## ***Средства для лечения подагры***

1. Аллопуринол

## ***Прочие противовоспалительные средства***

1. Колхицин
2. Пеницилламин

## VII. Средства для лечения остеопороза

1. Алендроновая кислота
2. Альфакальцидол
3. Кальцитонин
4. Кальция карбонат + эргокальциферол

# Характеристика препаратов II группы

Препарат	Применение	Эффективность	Безопасность
<b>Трамадол</b>	Остеоартроз, остеопоретические переломы	<b>Высокая</b>	<b>Высокая</b>
<b>Диклофенак</b>	Анальгетическое, противовоспалительное, жаропонижающее	<b>Высокая (А)</b>	Умеренная (А)
<b>Ибупрофен</b>	То же	Умеренная	<b>Высокая</b> в низких дозах (А)
<b>Кетопрофен</b>	То же	<b>Высокая</b>	Умеренная
<b>Лорноксикам</b>	То же	<b>Высокая</b>	Умеренная
<b>Мелоксикам</b>	То же	Умеренная	<b>Высокая (А)</b>
<b>Аллопуринол</b>	Подавляет образование мочевой кислоты ( <b>единственный препарат в группе</b> )	<b>Высокая</b>	Умеренная
<b>Колхицин</b>	При остром и хроническом подагрическом артрите	<b>Высокая (А)</b>	<b>Высокая</b>
<b>Пеницилламин</b>	При системной склеродермии	Умеренная	Умеренная

## Характеристика препаратов VII группы

<i>Препарат</i>	<i>Применение</i>	<i>Эффективность</i>	<i>Безопасность</i>
Алендроновая кислота	Ингибитор костной резорбции	<b>Высокая (А)</b>	<b>Высокая</b>
Альфакальцидол	Восполнение дефицита витамина D	Умеренная (не входит в стандарты лечения остеопороза)	Умеренная
Кальцитонин	Ингибитор костной резорбции с анальгетической активностью	Умеренная (А) – препарат второго ряда	<b>Высокая</b>
Кальция карбонат + эргокальциферол	Восполнение дефицита кальция и витамина D	Умеренная, однако назначается большинству пациентов	<b>Высокая</b>

# Патогенетическая терапия воспалительных ревматических заболеваний

## ***VI. Противоопухолевые, иммуносупрессивные и сопутствующие средства***

Азатиоприн

Метотрексат

Циклофосфамид

Хлорамбуцил

## ***XIII. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему***

Гидрокортизон

Дексаметазон

Преднизолон

Метилпреднизолон

## ***XVII. Средства для лечения заболеваний почек и мочевыводящих путей***

Циклоспорин

# Предложения

- **Расширить** фармакотерапевтическую группу II за счет введения в нее не цитотоксических «базисных» антиревматических препаратов – возможно, в подгруппу «Прочие противовоспалительные средства» (*лефлюномид* и/или *сульфасалазин*)
- Пересмотреть ситуацию в группе НПВП, изменив соотношение между селективными и неселективными ЦОГ-2 ингибитрами (возможно, за счет исключения некоторых препаратов и включения селективных ЦОГ-2 ингибиторов – *целекоксиб*, *нимесулид*)