


«Остановить туберкулез на протяжении моей жизни»




**Председатель благотворительного
фонда**

«Легкое дыхание»

Н.И. Низовцева

20 ноября 2017 год, Архангельск, САФУ

TB incidence: countries and regions




27% in India


9-10% each: Indonesia & China

5 % each: Nigeria, Pakistan & South Africa


Заболеваемость туберкулезом населения России и
Архангельской области 1991-2016 (на 100 000 населения)



Смертность от туберкулеза (РКС) населения России и Архангельской области, включая
УФСИН. 1991-2016
(на 100 000 населения)



Заражение МБТ



- * В альвеолы вместе с вдыхаемым воздухом попадают капельные частицы с МБТ (1-5 мк)

Стратегия ВОЗ по ликвидации туберкулеза

Стратегия ВОЗ по ликвидации туберкулеза: цели и показатели

Перспективное видение

Мир, свободный от туберкулеза.
Нулевой уровень смертности,
заболеваемости и страданий от
туберкулеза.

Цель

Остановить глобальную эпидемию
туберкулеза.

Целевые показатели

- Снижение смертности от туберкулеза на 95% к 2035 году по сравнению с 2015 годом.
- Снижение показателя заболеваемости туберкулезом на 90% к 2035 году по сравнению с 2015 годом.
- К 2035 году ни одна из семей, где есть больные туберкулезом, не должна нести катастрофических расходов.





The End TB Strategy 2016-35

Vision, Targets and Pillars



Vision:

A world free of TB

Zero TB deaths, Zero TB disease, and Zero TB suffering

Goal:

End the Global TB epidemic



TARGETS

	MILESTONES		SDG*	END TB
	2020	2025	2030	2035
<i>Reduction in number of TB deaths</i> compared with 2015 (%)	35%	75%	90%	95%
<i>Reduction in TB incidence rate</i> compared with 2015 (%)	20%	50%	80%	90%
<i>TB-affected families facing catastrophic costs due to TB (%)</i>	0%	0%	0%	0%

Программа

«Остановить туберкулез на Северо-Западе России в наше время»

- * Цель: остановить ТБ на территории Архангельской области и всего Северо-Запада России.
- * Целевые показатели: снижение смертности и заболеваемости от ТБ к 2019 году на 30% в Архангельской области и улучшение этих показателей в целом на Северо-Западе России.

Анализ смертности от туберкулеза в Архангельской области в 2016 году (всего 59 человек)




«Остановить туберкулез на Северо-Западе России в наше время» 2014-2018 гг.

Основные партнёры



Прогноз заболеваемости туберкулезом (*новые случаи Ряд 1 и рецидивы Ряд 2*) в Архангельской области в 2000-2030 на 100 000 населения)



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

- * Если у Вас имеются два и более из следующих симптомов – кашель, который длится более 3-х недель и не проходит после приема обычных лекарств
- * Высокая температура и сильная потливость по ночам
- * Потеря веса, вялость, усталость
- * Кровохарканье – возможно у вас туберкулез и вам необходимо срочно обратиться в поликлинику по месту жительства
- * Помните: своевременное выявление заболевания и ранее начало лечения – залог излечения!

**БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ**



**Благотворительный фонд
«Легкое дыхание»**