



wirquin

GROUPE WIRQUIN
Présentation

**МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ГРУППА КОМПАНИЙ
WIRQUIN**

expert en équipement sanitaire

ВИРКЭН- международная производственная Группа, включающая сеть заводов и филиалов по всему миру.

10 филиалов расположены во Франции, Англии, Испании, России, Китае, ЮАР, Румынии, Португалии и Италии.

На сегодняшний день функционируют 6 заводов.

С 2005 года на российском рынке продукцию WIRQUIN представляет торгово-производственная компания

ООО «Виркэн–Рус».

В портфеле компании есть два брэнда: Вирпласт и Виркэн.

Российская производственная площадка находится по адресу:

601110, Владимирская обл., Петушинский р-н, г.Костерёво, ул.Писцова, д.50/3



ОБЗОР АССОРТИМЕНТА ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ WIRQUIN

СИФОНЫ
СИФОНЫ ДЛЯ РАКОВИНЫ И МОЙКИ
ГИБКИЕ ТРУБЫ И СОЕДИНЕНИЯ
ГОФРИРОВАННЫЕ СИФОНЫ
ВЫПУСКИ ДЛЯ РАКОВИН И МОЕК
СИФОНЫ ДЛЯ ДУШЕВОГО ПОДДОНА
СЛИВЫ-ПЕРЕЛИВЫ ДЛЯ ВАННЫ
СИФОНЫ ДЛЯ БИДЕ И ПИССУАРА
ТРУБЫ ДЛЯ УНИТАЗА
РАЗДВИЖНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ
РАЗДВИЖНЫЕ АРМИРОВАННЫЕ ТРУБЫ
ФАНОВЫЕ ТРУБЫ
ТРАПЫ
ЛИНЕЙНЫЕ
ТОЧЕЧНЫЕ
ЭКОНОМ ТРАП
АРМАТУРА ДЛЯ УНИТАЗА
СЛИВНАЯ ШТОКОВАЯ
СЛИВНАЯ ТРОСИКОВАЯ ОДНОРЕЖИМНАЯ
СЛИВНАЯ ТРОСИКОВАЯ ДВУХРЕЖИМНАЯ
СЛИВНАЯ ПЯТОЧКОВАЯ
ЗАЛИВНАЯ НИЖНЯЯ ПОДВОДКА 3/8, 1/2
ЗАЛИВНАЯ БОКОВАЯ ПОДВОДКА 3/8, 1/2
ИНСТАЛЛЯЦИИ
ИНСТАЛЛЯЦИЯ BASIC ЭКОНОМ
ИНСТАЛЛЯЦИЯ MISTRAL
САМОНЕСУЩАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ CHRONO
СИДЕНИЯ ДЛЯ УНИТАЗА
ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ
ДЕКОРАТИВНЫЕ СИДЕНИЯ ИЗ МДФ
СИДЕНИЯ ИЗ ДЮРОПЛАСТА
ШЛАНГИ
ТРОСЫ САНТЕХНИЧЕСКИЕ
АКСЕССУАРЫ



ВИРКЭН – это единственный на рынке производитель всей гаммы инженерной сантехники.



Сотрудничество с ВИРКЭН позволят предлагать продукцию трех ценовых сегментов:



эконом, средний, премиум.

История Вир Пласт началась с 1 ноября 1992 года. К концу 90-х годов компания заняла лидирующие позиции по производству сифонов и сидений. В настоящее время под брендом VIRplast выпускаются следующие гаммы продукции: сифоны для мойки, раковины, для душевого поддона, сливы-переливы для ванн, трапы для ванной комнаты, сиденья для унитаза, сливные и наливные шланги, троса сантехнические, гофрированные шланги и поливочные, аксессуары. Изделия соответствуют государственным стандартам качества, являются обладателями сертификатов России и золотых медалей выставок.

VIRPLAST
wirquin



ЭЛИТ




МИНИ ЭЛИТ



ТРУБНЫЙ



VIR



СЛИВЫ-ПЕРЕЛИВЫ



ВЫПУС



ШЛАНГИ



ДЛЯ ДУШЕВОГО ПОДДОНА

СИДЕНЬЯ



ТРОСЫ



АКСЕССУАРЫ



ТРАПЫ



ПРЕИМУЩЕСТВА СИФОНОВ VIRPLAST

Гидрозатвор.	Необычная конструкция главного узла гидрозатвора - бутылки (полый корпус+вставная трубка), что позволяет легко производить чистку накопившейся грязи внутри самой конструкции, куда обычно очень сложно добраться.		Нержавеющая чашка	Для производства нержавеющей чашки для своих сифонов мы используем только импортную зеркальную нержавейку. Наша технология позволяет добиваться благородной матовости под цвет моек и избегать дешевого зеркального блеска.	
Прокладка-гидрозатвор	Уникальная конструкция, совмещающая уплотнительную прокладку и трубку гидрозатвора в одно целое. Это делает одно из самых проблемных мест протечки абсолютно надежным. При монтаже исключена возможность перекоса или заминания прокладки между выпуском и корпусом.		Универсальная прокладка	Универсальная прокладка имеет двухступенчатую структуру и это позволяет ей быть надежно установленной в специальный паз в корпусе выпуска. Ребристая поверхность сверху не дает прокладке соскальзывать при установке и использовании.	

ПРЕИМУЩЕСТВА СИФОНОВ VIRPLAST

wirquin

<p>Нержавеющий винт</p>	<p>Для присоединения нержавеющей чашки используется винт длиной 85 мм, благодаря чему сифон можно установить на раковины и мойки из любого материала, в том числе с увеличенной толщиной стенок.</p>		<p>Отвод и удобная резьба</p>	<p>У отводов для стиральных машин, которые используются в сифонах, имеются канты сверху и снизу за счет чего конструкция становится крепче и надежней. У носика отвода два диаметра и заглушка, на случай если в нем нет необходимости. Также, специальная крупная резьба на сифонах VIRPlast позволяет быстро и легко прикручивать соединения.</p>	
<p>Двухступенчатая конусная прокладка</p>	<p>Во всех соединениях используется конусная удлиненная двухступенчатая прокладка, которая при монтаже встает как влитая в необходимом месте уплотнения, исключая проблемы в уплотнении - заминание, выпирание, разрывание. Разноступенчатость прокладки позволяет одной частью заходить в специальную фаску для уплотнения на корпусе бутылки или выпуска и уплотнять более толстой частью этот зазор под действием закручиваемой гайки.</p>		<p>Кант</p>	<p>В некоторых конструкциях соединения выпусков, как и в отводах для стиральных машин, используется кант на конце трубки для усиления крепкости соединения (усиление жесткости соединения выпуска с корпусом) и надежности функциональных способностей (улучшение уплотнения между выпуском и трубкой)</p>	

ОБЗОР АССОРТИМЕНТА ПРОДУКЦИИ

ИННОВАЦИИ WIRQUIN

WIRQUIN

Французская компания Виркэн берет свое начало более 30 лет назад, в 1977 году, когда в г. Каркефу (недалеко от г. Нант) был открыт завод по производству сантехнической арматуры.

Предприятие активно развивалось и быстро заняло значительную долю французского рынка, расширив свой ассортимент. Сейчас компания является одним из крупнейших производителей сантехнической арматуры во Франции и имеет партнеров в более чем 50 странах мира.

Виркэн предлагает уникальные решения на рынке, направленные на улучшение функциональности привычных нам изделий и, как следствие, обеспечение максимального комфорта конечного покупателя




67 mm


УЛЬТРА КОМПАКТНЫЙ

SENZO

- ИННОВАЦИЯ
- ЭКОНОМИЯ МЕСТА ПОД РАКОВИНОЙ



Сжимается без лишних усилий



Возможность поворота на 90°



Универсальность Система «PUSH-FIT»



СЕНЗО



ЭСПАС



МИНОР



TOUR EIFFEL



ВСЕ В ОДНОМ



СИФОНЫ ДЛЯ РАКОВИНЫ

wirquin

СЕНЗО



КОМПАКТ
Т



МИНОР



**ВСЕ В
ОДНОМ**



СИФОНЫ ДЛЯ РАКОВИНЫ

wirquin

ГОФРИРОВАННЫЕ СИФОНЫ



ЛАТУННЫЕ СИФОНЫ



гарантия
15
лет

ИННОВАЦИЯ

NF

ПРЕИМУЩЕСТВА СИФОНОВ WIRQUIN

wirquin

<p>Стильный дизайн, повышенная функциональность, прокладки из полимерных материалов.</p>		<p>Решетка из полированной нержавеющей стали с пониженным содержанием углерода для устранения межкристаллитной коррозии. (собственного производства). Импортное сырье.</p>	
<p>Прокладка для выпуска и отверстия слива имеет коническую форму и сделана из полимерного материала, характеризующегося повышенной прозрачностью, нетоксичностью, устойчивостью к старению. Обладает повышенной адгезией к различным материалам</p>		<p>Длина болта на сифонах бренда Виркэн – 85 мм. Это позволяет устанавливать данные сифоны на раковины и мойки из различного материала. Например на раковины из натурального камня</p> <p>Потребителю не надо выбирать сифон в зависимости от толщины раковины или мойки, например из натурального камня. Наш винт универсален и имеет максимальную длину 85 мм.</p>	
<p>Прокладка между стаканом и корпусом установлена в специально предусмотренном гнезде. С такой системой можно не беспокоиться о прочистке сифона. Прокладка не будет повреждаться из-за частого снятия стакана сифона. Это продлевает жизненный цикл продукта. Сырье для данной прокладки импортное. Не теряет сейсмических свойств со временем.</p>		<p>Продукция бренда Виркэн продается в собранном виде для наглядности и удобства конечного покупателя при сборке и установке.</p>	

НОВАЯ ДВУХЛЕПЕСТКОВАЯ ПРОКЛАДКА
ДЛЯ СЛИВОВ-ПЕРЕЛИВОВ ВАННЫ И СИФОНОВ ДЛЯ
ДУШЕВОГО ПОДДОНА



Преимущества:

- ▶ Двухсторонняя форма
- ▶ Подходит для всех типов ванн, в том числе и акриловых
- ▶ Удобство и простота монтажа
- ▶ Материал ПВХ ПЛ-1

Сифоны «XS PURE» – это инновационная разработка компании Wirquin, которая удовлетворяет потребности профессионалов и конечных клиентов.



В линейку продукции XS PURE входят сифоны с сухим затвором для раковины.

Сифоны XS PURE – это инновационная разработка компании Wirquin, которая удовлетворяет потребности профессионалов и конечных клиентов

[Посмотрите подробное видео на YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=WZ0Qebd4r3k)


<https://www.youtube.com/watch?v=WZ0Qebd4r3k>



Экономия места: занимает в 3 раза меньше места, чем классический сифон

Ультра компактный: всего 67 мм

- сифон практически невидим
- освобождает пространство под раковиной



Гигиеничность: быстрая и простая очистка

Система «очистка сверху»

- доступ сверху
- прозрачное окошко обеспечивает видимость

Сухой затвор с помощью специальной мембраны: заменяет традиционный гидрозатвор, обеспечивая 100% защиту от запаха



Экономия времени: быстрая установка, не требующая инструментов

Функция «быстро и безопасно»

- специальная гайка, установка в четверть оборота
- литые втулки обеспечивают максимальную надежность

Установка корпуса выпуска: быстрая и простая установка, «возможна и с закрытыми глазами»

Поворот корпуса стакана на 360°, поворот $\pm 4^\circ$

- компенсирует неточности соединения
- помогает снять дополнительное давление в трубах



new



- ✓ Устанавливается без снятия бачка, демонтаж не нужен
- ✓ Достаточно только снять крышку с бачка!
- ✓ Подходит для замены любого сливного механизма

Ссылка на ролик:


<https://www.youtube.com/watch?v=-9ApUCDmg7M>

[Посмотрите видео по установке на YouTube](#)

[Посмотрите рекламный ролик про Easy Clic](#)




Упаковка (блистер)




Новое запатентованное основание

- Установка изнутри
- Инновационный подход к герметизации (компрессионная прокладка)



Легко срабатывает

- Простота и надежность тросикового механизма



Механизм в сборе

- Удобная тросиковая система



Эксклюзивная кнопка

- для отверстия Ø14 to 58 mm


СИФОНЫ ДЛЯ МОЙКИ

- Современный дизайн
- Максимальная экономия места под мойкой.
Высота всего 95 см.
- Удобство: сифон ориентируется по горизонтали
- Отвод для стиральной машины и модель для двойных моек




СИФОН ДЛЯ МОЙКИ И РАКОВИНЫ СЕНЗО

- Максимальная экономия пространства под раковиной/мойкой: высота сифона всего 64 мм против привычных 145 мм. Это позволяет компактно установить дополнительную полку с посудой под мойкой или стиральную машину под раковину, значительно экономя ценное пространство.
- Инновационный сухой затвор с силиконовой мембраной обеспечивает полную и постоянную нейтрализацию неприятных запахов из канализации
- Удобство установки: гофрированная конструкция позволяет легко сжимать и поворачивать сифон на 90 градусов
- Соединение PUSH FIT («вставил и забыл»). Жесткое соединение не нужно закручивать или сажать на герметик. Прокладка с уплотнительной мембраной с обеих сторон вместе с уплотнительным кольцом обеспечивают полную герметичность.
- Минималистичный дизайн
- Устойчив к моющим средствам и перепадам температур
- Вариант для моек и для раковин



Универсальный сифон «Все в одном»:

- Современный дизайн и широкая линейка цветов создаст неповторимый стиль
- Максимальная экономия места под раковиной и мойкой
- Универсальность: сифон крепится к мойке и к раковине благодаря съемному переходнику-прокладке
- Все прокладки уже интегрированы в корпус сифона, что исключает протекание
- Единый выход для труб разного диаметра: система PUSH FIT



Система PUSH FIT = Не требуется ни герметика, ни инструментов!

Единый выход для труб разного диаметра: от 32 до 40 мм!



Сифон для раковины «Компакт»:

- Экстраплоский сифон из эластомера
- Удобство обслуживания: сифон прочищается без демонтажа, благодаря гибкой структуре

КОМПАКТ

- ИННОВАЦИЯ
- ЭКСТРАПЛОСКИЙ СИФОН



СЛИВЫ-ПЕРЕЛИВЫ ДЛЯ ВАННЫ



SB600



ЭЛТОН



КВИК-
КЛАК



SP5603



Полуавтоматический слив-перелив для ванны SB600

- Оригинальный сифон «кобра», система непрерывного самоочищения сифона
- Для всех типов ванн (толщиной до 16 мм)
- Удобство установки: ориентируемый по горизонтали и вертикали
- Самоцентрирующаяся нижняя прокладка позволяет удерживать сифон под ванной при установке решетки слива.
- Скорость слива 62 л/мин, что позволяет избежать появления темного ободка от грязной воды по периметру ванны
- Донный клапан и вентиль из хромированной латуни
- Занимает минимум места под ванной, всего 10 см
- «Антивандальный» вентиль поворачивается на 360 градусов



МЕДНО-ЛАТУННЫЙ



ДЛЯ ОТКРЫТЫХ ВАНН



СЛИВЫ-ПЕРЕЛИВЫ С ПРОБКОЙ С ЦЕПОЧКОЙ



Гидрозатвор 55 мм

СИФОНЫ ДЛЯ ДУШЕВОГО ПОДДОНА

wirquin



Сифон проточного типа



Сифон SP5602 регулируемый

СЛИМ




**ДЖЕЙМС,
мультипозиционные**



ТУРБИОН





INNOVATION

wirquin

СИФОН ДЛЯ ДУШЕВОГО ПОДДОНА SLIM

- Самый плоский сифон на рынке – высота всего 4 см
- Инновационный сухой затвор с силиконовой мембраной обеспечивает полную и постоянную нейтрализацию неприятных запахов из канализации
- Удобно чистить: силиконовая мембрана и фильтр доступны сверху через крышку
- Эффективность: скорость слива 33,6 л/мин
- Универсальность: 2 возможных типа выхода (D40 внутренний с гайкой и D43 внешний без гайки)
- Вариант с сухим затвором и со стаканом-гидрозатвором



СИФОН ДЛЯ ДУШЕВОГО ПОДДОНА «SLIM»

wirquin

Сифон со стаканом:

Диаметр отверстия слива
Ø90 mm

Крышка АВС хром


Гидрозатвор = 25 mm

40 mm

2 конфигурации :

- Ø40 mm внутренний выход
- Ø41 - 43 mm внешний выход
- Ø41 - 43 mm внутренний выход
- Ø50 mm внешний выход

Съемный стакан сифона



Скорость слива (при высоте воды 15) = 24 L/min

ВЕНЕЦИЯ



Линейный трап с сухим затвором и сифоном Слим решетка L=300/500/700 мм



ЭКОНОМ
100x100 мм



Точечный трап ЭСПРЕС СО

Инсталляции МИСТРАЛЬ&БЕЙСИК

гарантия
10
л в т



МИСТРАЛЬ/БЭЙСИК ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



УДОБНЫЙ ДОСТУП

Благодаря съемной крышке резервуара обеспечен легкий доступ к внутренним механизмам системы.



УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ

Предусматривает 2 варианта установки клавиши смыва: фронтальную или горизонтальную.



ПРАКТИЧНОСТЬ

Удобная тросиковая система избавляет от необходимости дополнительных измерений расстояний при установке клавиши смыва и обеспечивает легкий доступ к внутренним механизмам в любой момент.



РЕГУЛИРУЕМАЯ ВЫСОТА

Возможность установить унитаз на нужной высоте в пределах 350-510 мм от пола.



ЭКОНОМИЯ ПРОСТРАНСТВА

Благодаря съемной крышке резервуара обеспечен легкий доступ к внутренним механизмам системы.



УЛУЧШЕННЫЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система укомплектована экономичным двухрежимным механизмом слива воды 3,6 л (возможно 2,7,4 л).



Наполнительный клапан обеспечивает быстрый и бесшумный набор воды.



ЗАЩИТА ОТ ВИБРАЦИИ

Обод фановой трубы соединен с каркасом конструкции.



АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ

Высококачественная сталь покрыта эпоксидной краской, протестировано 200 часов в соляной среде



ПРОЧНОСТЬ

Допустимая нагрузка соответствует стандартным нормам - 400 кг.



ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

Резервуар с изоляционным покрытием из полистирола и наполнительный клапан обеспечивают бесшумное функционирование системы.



Самонесущая инсталляция для подвесного унитаза «ХРОНО»:

- **Технологическое решение для установки за максимально короткие сроки** за счет заранее собранных узловых соединений
- **Унитаз монтируется без специальных инструментов** и нет необходимости резать трубу
- **Простая установка клавиши смыва** независимо от толщины стены благодаря оригинальной конструкции монтажного окна
- **Инновационная двухслойная конструкция бачка** для шумоизоляции и защиты от конденсата
- **Упрощенная регулировка высоты.** Фиксация на выставленной высоте
- **Простые замеры:** благодаря скошенному краю удобно крепить винты и отрезать по длине
- **Легкий доступ к бачку со всех сторон.** Доступ к задней части бачка для установки технической трубы.
- Быстрый монтаж благодаря винтам с внутренним шестигранником
- Удобная тросиковая арматура Wirquin уже в сборе
- Металлическая рама всего 360 мм!

СИДЕНЬЯ ДЛЯ УНИТАЗОВ WIRQUIN

wirquin

**МАТЕРИАЛ МДФ, ДЮРОПЛАСТ,
ПОЛИПРОПИЛЕН, ПОЛИРЕЗИН**





гарантия 10 лет
ИННОВАЦИЯ



гарантия 10 лет
ИННОВАЦИЯ

Комплекты арматуры



гарантия 10 лет
ИННОВАЦИЯ



гарантия 10 лет
ИННОВАЦИЯ

Трубы раздвижные и обратного сжатия



ГИБКИЕ СОЕДИНЕНИЯ, ВЫПУСКИ, АКСЕССУАРЫ



감사합니다 Natick

Grazie

Danke Ευχαριστίες Dalu

Thank You

Köszönöm

Tack

Спасибо Dank

Gracias

Obrigado

谢谢

Merci

Seé

ありがとう