

Global LED

MAXUS[®]
INTERNATIONAL CORPORATION

GLOBALLED

Новый продукт



Линейка прожекторов GLOBAL LED разработана для потребителей, которые стремятся приобрести надежные и простые светильники по максимально доступной цене.



2
2 года
гарантии

20 000
20 000 часов ресурса






UA
адаптирован
к украинским
электросетям

90%
ЭКОНОМИЯ
электроэнергии

**Честная
цена**

Старт продаж - август

MAXUS
INTERNATIONAL CORPORATION

Фото	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Ресурс	Диапазон	Гарантия	IP	РРЦ
	10w	5000K	600Lm	20 000 часов	198-242V	2 года	65	145,00
	20W	5000K	1200Lm	20 000 часов	198-242V	2 года	65	260,00
	30W	5000K	1800Lm	20 000 часов	198-242V	2 года	65	360,00
	50W	5000K	3000Lm	20 000 часов	198-242V	2 года	65	500,00
	70W	5000K	4200Lm	20 000 часов	198-242V	2 года	65	1150,00

Прожектор 10W				
TM	GLOBALLED	Feron	LUXEL®	Lemanso
Цена				
PPЦ	145 грн.	163 грн.	318 грн.	162 грн.
Вход	96,67 грн.	97,6 грн.	236 грн.	111,7 грн.
Мощность				
Заявленная	10W	10W	10W	10W
Фактическая	9,7W	11,1W	9 W	6,9 W
Световой поток				
Заявленная	600 Lm	900Lm	870Lm	470Lm
Фактическая	626 Lm	503 Lm	611Lm	327Lm
Коэффициент пульсаций				
Фактическая	0	2	27	7
Эффективность				
Заявленная	64,53Lm/W	90 Lm/W	87 Lm/W	47 Lm/W
Фактическая	64,6 Lm/W	45 Lm/W	68 Lm/W	47 Lm/W
CRI	74	72	71	72,

Прожектор 20W				
ТМ	GLOBALLED	F Feron	LUXEL®	Lemanso
Цена				
PPЦ	260 грн.	294 грн.	529 грн.	260 грн.
Вход	173,33 грн.	176,05 грн.	391 грн.	180 грн.
Мощность				
Заявленная	20W	20W	20W	20W
Фактическая	19,2	16,5W	20,05W	13,37W
Световой поток				
Заявленная	1200Lm	1600Lm	1900Lm	1200Lm
Фактическая	1392 Lm	758 Lm	1328Lm	958Lm
Коэффициент пульсаций				
Фактическая	0	53	59	2
Эффективность				
Заявленная	60 Lm/W	80 Lm/W	95 Lm/W	60 Lm/W
Фактическая	72,5 Lm/W	46 Lm/W	66 Lm/W	72 Lm/W
CRI	75	73	70	72,3

Прожектор 30W				
ТМ	GLOBALLED	Feron	LUXEL®	Lemanso
Цена				
PPЦ	360 грн.	407 грн.	632 грн.	400 грн.
Вход	240 грн.	243,71 грн.	468 грн.	275 грн.
Мощность				
Заявленная	30W	30W	30W	30W
Фактическая	28,2W	27,3W	27,5 W	21,5 W
Световой поток				
Заявленная	1800Lm	2940Lm	2900Lm	1500Lm
Фактическая	2099 Lm	2073 Lm	2081Lm	1528Lm
Коэффициент пульсаций				
Фактическая	0	25	53	22
Maxus vs. Конкуренты*				
Эффективность				
Заявленная	60 Lm/W	98 Lm/W	96 Lm/W	50 Lm/W
Фактическая	75 Lm/W	75 Lm/W	75 Lm/W	71 Lm/W
CRI	74	72	70	71

Выводы:

- Только в светильниках GLOBAL LED показатель светового потока и энергоэффективности соответствует заявленному на упаковке.
- Фактический световой поток светильников GLOBAL LED в 10W **на 30%**, в 20W **на 37%** и в 30W **на 10% выше**, чем средний показатель у конкурентов в соответствующих мощностях.
- Только в светильниках Global LED отсутствует пульсация.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ