

Производитель высококачественных  
полотенцесушителей с двадцатилетней  
историей

**mario**

stainless steel design radiators



## 1998 год.

- три сотрудника компании
- одна модель полотенцесушителя «Змейка»
- семейный бизнес

## 2002 год.

- на производстве задействовано 12 сотрудников
- простые бесшовные модели полотенцесушителей
- цех площадью 200м<sup>2</sup>, с. Зарванцы

## 2006 год.

- Производственные мощности перенесены в г. Литвино
- капитальный ремонт разрушенного завода
- на производстве задействовано 93 сотрудника

## 2015 год.

- открытие нового цеха с поточковой линией производст

Сегодня



# Развитие компании «Марио»


Ассортимент продукции нашей компании динамичный и постоянно изменяется, добавляются новинки, улучшается качество.

## Полотенцесушители и дизайн радиаторы

- Водяные
- Электрические

## Аксессуары и комплектующие

- Краны
- ТЭНы
- Полки, крючки для полотенцесушителей



Продукция нашей

В производстве используется исключительно высококачественная аустенитная сталь с низким содержанием углерода.

AISI 304 (ГОСТ 08X18H10)

- 18% Cr
- 8% Ni

Труба

- вся труба шовная
- из коэффициент прочности сварного шва равен 1
- сертификат EN 442



Производство полотенцесушителей




# Проверка качества трубы, используемой в полотенцесушителях в агрессивной среде



По истечению 21 дня агрессивного воздействия на образцы, труба используемая ТМ «Марио» проявила себя наилучшим образом


«Марио» проявила себя наилучшим образом

Производство полотенцесушителей



Производство трубы





**TIG** = дуговая сварка  
в облаке инертного газа

Преимущества

- качество сварного шва
- прочность шва равна 1
- равномерность толщины

Недостатки

- дороговизна
- процесс медлительный

**TIG** сварка трубы

## Изготовление полотенцесушителей

- порезка трубы
- шлифовка
- сварка
- проверка давлением
- зачистка швов
- электро-плазменная полировка
- проверка давлением
- маркировка
- проверка ОТК
- упаковка



Етапы производства полотенцесушителей



## Предназначение

- обогрев помещений
- сушка текстильных изделий
- предотвращение появления плесени и грибка

## Изделия водяного типа

- 65% от общего ассортимента
- 60 моделей
- Дифференцированная сегментация по назначению

Классика

Практик

Дизайн-  
радиаторы


Арт дизайн

Водяные



## Сегмент Классика

- классический дизайн
- от **1400** до **3500** грн.
- модельный ряд из 10 изделий
- нержавейка AISI 304




Водяные



## Сегмент Практик

- Практичність и функціональність
- от **1600** до **5000** грн.
- модельний ряд из 21 изделия
- нержавейка AISI 304




Водяні





## Сегмент Дизайн радиаторы

- високая тепловая мощность
- от **5000** до **20000** грн.
- модельный ряд из 18 изделий
- нержавейка AISI 304




Водяные



## Сегмент Арт дизайн

- современный дизайн
- от **6000** до **15000** грн.
- модельный ряд из 11 изделий
- нержавейка AISI 304



Водяные



**Люкс НР**  
800x500  
2549 грн.



**Люкс**  
800x500  
2909 грн.



**Премиум Люкс**  
800x500  
7095 грн.

ОТЛИЧИ И МОД





**Комплект креплений  
«Стандарт»**

- декоративные чашки
- выдвижные крепления
- дюбеля
- шестигранник
- номер упаковщика

**Кран Маевского  
Паспорт изделия**

**Руководство по монтажу**



**Комплект креплений «Премиум»**

- выдвижные крепления
- дюбеля
- шестигранник
- номер упаковщика

**Комплектация**

## Подключение к двухтрубным системам



Прямое подключение



Диагональное подключение



Нижнее подключение

Подключение водяных

## Подключение к однотрубным системам



Диагональное подключение



Параллельное подключение

## Подключение водяных



## Назначение

- обогрев помещений
- обогрев в неотопливаемый сезон
- сушка текстильных изделий

## Изделия электрического типа

- 25% от общего ассортимента
- 22 модели
- низкий уровень потребления энергии

Лайт

Поворотные

Премиум

Электрические полотенцесушители

## Сегмент Лайт



- от **2000** до **4000** грн.
- модельный ряд из 5 изделий
- регулятор мощности
- низкое энергопотребление
- класс защиты IP44
- классический дизайн



Электрические полотенцесушители

## Сегмент Поворотные



- от **1700** до **4000** грн.
- модельный ряд из 5 изделий
- регулятор мощности
- низкое энергопотребление
- класс защиты IP44
- поворотные секции



Электрические полотенцесушители

# Поворотные электрические полотенцесушители



Лиана

Тристар

Электра

Веер

Атлас

Электрические полотенцесушители

## Сегмент Премиум



- от **3000** до **13000** грн.
- модельный ряд из 12 изделий
- регулятор мощности
- низкое энергопотребление
- класс защиты IP44
- высокая тепловая  
МОЩНОСТЬ



Электрические полотенцесушители



**ОБЪЕКТ** **ВОДА**


**1** Защита от постороннего объекта более 50 мм, такого как рука.

**1** Защита от вертикально падающих капель воды.




как отвертка.

Электрические полотенцесушители «Марио» являются безопасными, поскольку имеют высокую степень защиты от воздействия внешних факторов **класса IP44**



под углом до 60° к вертикали.

**4**



Защита от постороннего объекта более, чем 1 мм, такого как провод.

**4**



Защита от брызг, падающих в любом направлении.

**5**



Защита от пыли. Допускается ограниченное проникновения пыли.

**5**



Защита от водяных струй с любого направления.

**IP 44**  
INGRESS PROTECTION  
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

**8**




Защита от последствий погружения в воду под давлением в течение длительного периода времени.

**Класс защиты IP44**

Стекловолокно

Силиконовая  
изоляция I уровня



Нихром

Силиконовая  
изоляция II уровня

Сухой  
ТЕН



## Регулятор температуры

- регулировка температуры **30 - 60° C**
- свето-диодный индикатор
- нержавеющая сталь
- круглый и профильный регулятор
- щелчок при **ВКЛ/ВЫКЛ**

При увеличении мощности нагрева  
**увеличивается яркость** светодиода

# Электрические полотенцесушители




## Таймер для полотенцесушителей

- настройка времени отключения на 2 и 4 часа, что обеспечивает экономию электроэнергии;
- температура поверхности  $50 \pm 5 \text{ }^\circ \text{C}$ ;
- стильный дизайн;
- интуитивно понятное управление.

Электрические полотенцесушители

Компания «Марио» уверена в качестве выпускаемой продукции, поэтому на водяные полотенцесушители, подключенные к системе отопления, предоставляется **Пожизненная гарантия \***

\* Под пожизненной гарантией следует понимать гарантийный срок эксплуатации продолжительностью в **50 лет**. При подключении к системам ГВС гарантийный срок составит **5 лет**. Для электрических полотенцесушителей гарантийный срок составит **5 лет**



**Гарантия на полотенцесушители**





### ТЭН MEG

- регулятор температуры
- 5 установок температуры
- регулировка от 30° до 60°C

### ТЭН MOA

- регулятор температуры
- регулировка от 30° до 60°C
- программируемый таймер
- скрытое подключение


### ТЭН REG

- без регулятора
- Температура нагрева 65°C

### ТЭН КТХ

- Низкий уровень энергопотребления
- Пятиуровневая регулировка мощности
- Инфракрасный датчик дистанционного управления
- Степень защиты - Класс 1
- режим ANTIFREEZE

# Электрические ТЭНы



Компания предлагает ТЭНы со стандартным подключением через кабель, а также специальные модификации для скрытого подключения

# Электрические ТЭНы



Полки и крючки



Первые модели отопительных кранов «Марио»



Совершенствование конструкции кранов «Марио»





Отопительные краны «Марио»



Кран

- регулировка
- Закрытие (2)

1



цью

ТЭНа

На

ону

Запорный кран под ТЭН

# Сотрудничая с нами

Вы получаете гарантии:

- качества
- надежности

**Спасибо за сотрудничество**

и скорости выполнения заказов

**Наилучшее качество по доступной цене!**

- обслуживания
- обучения