



# Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем 10 пересмотра

Пункт 19 «Медицинского свидетельства о смерти» должен быть заполнен на основании первичной медицинской документации – «посмертного эпикриза», в котором должен быть четко отражен рубрифицированный заключительный судебно-медицинский посмертный диагноз



**Основной с осложнениями, сгруппированными по степени тяжести**



**Внешняя причина «основного» состояния – травмы в формулировке МКБ-10**



**Фоновые, конкурирующие и сопутствующие заболевания, травмы, отравления**



При травмах и отравлениях применяют двойное кодирование: один код из класса XIX – код характера травмы, второй – код внешней причины (класс XX). В мировой статистике код внешней причины считается основным, а код характера травмы – дополнительным



В Российской Федерации при травмах и отравлениях используют оба кода как равнозначные, что не противоречит мировой статистике и позволяет подробно анализировать травмы



Запись различных причин смерти в «Свидетельстве» производится в строгом соответствии с установленными требованиями:



**Порядок заполнения «Свидетельства» – сверху вниз**



**На каждой строке части I записывается только одна причина (состояние), при этом может быть заполнена строка а), строки а) и б) или строки а), б) и в)**



**На строке г) записывается внешняя причина при травмах и отравлениях**



## Заполнение части I пункта 19 Свидетельства производится в обратной последовательности к основному состоянию с осложнениями



Формулировка «основного» состояния – травмы заносится, как правило, на строку подпункта в)



Затем выбирается 1 - 2 осложнения, из которых составляют «логическую последовательность», и записывают их на строках подпунктов а) и б). При этом состояние, записанное строкой ниже, должно являться причиной возникновения состояния, записанного строкой выше



В формулировке диагноза в Свидетельстве следует указывать только те термины, которые позволяют установить код травмы, например, травматическое субдуральное кровоизлияние, разрыв легкого, перелом диафиза бедренной кости



В случаях, когда характер травмы определить невозможно, используют код Т07 «Множественные неуточненные травмы»



На строке г) должна быть записана формулировка внешней причины, соответствующая объективно установленным обстоятельствам происшествия, например



«Столкновение пешехода с легковым автомобилем, травма пешехода, дорожный несчастный случай»



«Преднамеренное самоповреждение путем повешения в гараже»



«Нападение с применением острого предмета, на улице»



В часть II пункта 19 судебно-медицинский эксперт, с учетом особенностей конкретного случая, вносит еще 1-2 другие тяжелые травмы, не квалифицируемые как «основное» состояние



Так же в этой части записывают те сопутствующие «основному» состоянию травмы, отравления, заболевания или патологические состояния, а также фоновые и конкурирующие состояния, которые имелись у погибшего и способствовали его смерти (утяжелили «основную» травму и ускорили наступление смерти)





**Так как травмы, как правило, являются множественными, то в качестве «основного» состояния следует указывать только одну, основную, наиболее тяжелую травму, а в сопутствующих состояниях – еще 1-3 другие наиболее значимые травмы**



**В качестве «основной» травмы может быть записана только одна нозологическая единица. Нозологическая единица – это травма, обозначенная в МКБ-10 самостоятельной рубрикой или подрубрикой**



**Формулировка травмы в терминах МКБ-10 – это нозологический компонент диагноза, который должен быть всегда указан, что необходимо для правильного подбора соответствующего кода**



Рубрика T29 включает ожоги нескольких областей тела, классифицируемые более чем одной из рубрик T20-T28.



**Локализация ожога должна быть уточнена.**

**Если поражено несколько областей тела, нужно выбрать только одну, от которой и наступила смерть, и ее записывают в части I пункта 19 Свидетельства, а другие локализации ожогов записывают в части II**



**Использовать рубрику T30 «Ожоги не уточненной локализации» нельзя**



**Рубрики T31-T32 – являются дополнительными и не должны использоваться в качестве первоначальной причины смерти.**

**С этой целью следует применять только рубрики T20-T29**

# 19. Причины смерти

19. Причины смерти		Приблизительный период времени между началом патол. процесса и смертью	Код МКБ-10 первоначальной и внешней причины смерти				
I	а) <u>Септический шок</u> Болезнь или состояние, непосредственно приведшее к смерти	25 мин.	R	5	7	.	2
	б) <u>Термический ожог туловища третьей степени</u> Патологическое состояние, которое привело к возникновению вышеуказанной причины	3 часа	T	2	1	.	3
	в) _____ Первоначальная причина смерти указывается последней						
	г) <u>Воздействие пожара в здании школы</u> Внешняя причина при травмах и отравлениях	3 часа	X	0	0	.	2
II	Прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные с болезнью или патологическим состоянием, приведшим к ней, включая употребление алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ, содержание их в крови, а также операции (название, дата)						
	Алкогольное опьянение острое (содерж. в крови 2,5 ‰)	8 час.					F10.0
	Хронический алкоголизм	6 лет					F10.2



## Содержит 4 основных блока

1	<ul style="list-style-type: none"><li>Основной с осложнениями, сгруппированными по степени тяжести</li><li>Транспортные</li><li>Другие внешние причины</li></ul>	V00-X59 V00-V99 W00-X59
2	Самоубийства	X60-X84
3	Убийства	X85-Y09
4	Повреждения с неопределенными намерениями	Y10-Y34

## Реже используются:

1	действия, предусмотренные законом и военные операции	Y35-Y36
2	осложнения терапевтических и хирургических вмешательств	Y40-Y84
3	последствия воздействия внешних причин	Y85-Y89
4	дополнительные факторы	Y90-Y98





**Формулировка внешней причины должна соответствовать травме, а также п.п.15 и 16 свидетельства**



**Одна и та же внешняя причина содержится в каждом из вышеуказанных блоков. Например, утопление: может быть – случайным, в результате самоубийства, убийства и с неопределенными намерениями.**

**Отнесение внешней причины к тому или иному блоку определяется обстоятельствами случившегося и должно соответствовать п.15, а обстоятельства случившегося должны быть записаны в п.16 свидетельства о смерти**



**Четвертый знак кодов внешних причин (для рубрик W00-Y34, за исключением Y06-Y07) – это код места происшествия (см. МКБ-10, т.1, часть 2, стр. 375)**



# ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВ ПРИ ТРАВМАХ И ОТРАВЛЕНИЯХ

19. Причины смерти		Приблизительный период времени между началом патол. процесса и смертью	Код МКБ-10 первоначальной и внешней причины смерти				
I	а) <u>Внутрибрюшное кровотечение</u> Болезнь или состояние, непосредственно приведшее к смерти	30 мин.	R	5	8	.	X
	б) <u>Разрыв печени</u> Патологическое состояние, которое привело к возникновению вышеуказанной причины	1 час	S	3	6	.	1
	в) <u>Открытая рана передней брюшной стенки</u> Первоначальная причина смерти указывается последней	1 час	S	3	1	.	1
	г) <u>Нападение с применением острого предмета на улице</u> Внешняя причина при травмах и отравлениях	1 час	X	9	9	.	4
II	Прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные с болезнью или патологическим состоянием, приведшим к ней, включая употребление алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ, содержание их в крови, а также операции (название, дата)						
	<b>Алкогольное опьянение острое (содерж. в крови 3 ‰)</b>	<b>4 час.</b>					<b>F10.0</b>



# ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВ ПРИ ТРАВМАХ И ОТРАВЛЕНИЯХ

19. Причины смерти		Приблизительный период времени между началом патол. процесса и смертью	Код МКБ-10 первоначальной и внешней причины смерти				
I	а) <u>Инородное тело в трахее</u> Болезнь или состояние, непосредственно приведшее к смерти	10 мин.	T	1	7	.	3
	б) _____ Патологическое состояние, которое привело к возникновению вышеуказанной причины						
	в) _____ Первоначальная причина смерти указывается последней						
	г) <u>Вдыхание пищи, приводящее к закупорке трахеи, дома</u> Внешняя причина при травмах и отравлениях	10 мин.	W	7	9	.	0
II	Прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные с болезнью или патологическим состоянием, приведшим к ней, включая употребление алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ, содержание их в крови, а также операции (название, дата)						
	<b>Алкогольное опьянение острое (содерж. в крови 2 ‰)</b>	3 часа	F10.0				



# ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВ ПРИ ТРАВМАХ И ОТРАВЛЕНИЯХ

19. Причины смерти		Приблизительный период времени между началом патол. процесса и смертью	Код МКБ-10 первоначальной и внешней причины смерти				
I	а) <u>Замерзание</u> Болезнь или состояние, непосредственно приведшее к смерти	8 час.	T	6	9	.	9
	б) _____ Патологическое состояние, которое привело к возникновению вышеуказанной причины						
	в) _____ Первоначальная причина смерти указывается последней						
	г) <u>Воздействие чрезмерно низкой природной температуры, на улице</u> Внешняя причина при травмах и отравлениях	8 час.	X	3	1	.	4
II	Прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные с болезнью или патологическим состоянием, приведшим к ней, включая употребление алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ, содержание их в крови, а также операции (название, дата)						
	<b>Алкогольное опьянение острое (содерж. в крови 3 ‰)</b>	<b>12 час.</b>					<b>F10.0</b>
	<b>Хронический обструктивный бронхит</b>	<b>10 лет</b>					<b>J44.8</b>



# ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВ ПРИ ТРАВМАХ И ОТРАВЛЕНИЯХ

19. Причины смерти		Приблизительный период времени между началом патол. процесса и смертью	Код МКБ-10 первоначальной и внешней причины смерти				
I	а) <u>Утопление</u> Болезнь или состояние, непосредственно приведшее к смерти	5 мин.	T	7	5	.	1
	б) _____ Патологическое состояние, которое привело к возникновению вышеуказанной причины						
	в) _____ Первоначальная причина смерти указывается последней						
	г) <u>Случайное утопление в результате падения в реку</u> Внешняя причина при травмах и отравлениях	5 мин.	W	7	0	.	8
II	Прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные с болезнью или патологическим состоянием, приведшим к ней, включая употребление алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ, содержание их в крови, а также операции (название, дата)						
	<b>Алкогольное опьянение острое (содерж. в крови 2 ‰)</b>	6 час.	F10.0				



# ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВ ПРИ ТРАВМАХ И ОТРАВЛЕНИЯХ

19. Причины смерти		Приблизительный период времени между началом патол. процесса и смертью	Код МКБ-10 первоначальной и внешней причины смерти				
I	а) <u>Удушение, вызванное повешением</u> Болезнь или состояние, непосредственно приведшее к смерти	2 мин.	T	7	1	.	X
	б) _____ Патологическое состояние, которое привело к возникновению вышеуказанной причины						
	в) _____ Первоначальная причина смерти указывается последней						
	г) <u>Преднамеренное самоповреждение путем повешения, в гараже</u> Внешняя причина при травмах и отравлениях	2 мин.	X	7	0	.	0
II	Прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные с болезнью или патологическим состоянием, приведшим к ней, включая употребление алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ, содержание их в крови, а также операции (название, дата)  <b>Депрессия</b>	3 мес.	F32.9				





# ОТРАВЛЕНИЯ

**«Порядок статистического учета и кодирования состояний, связанных с употреблением психоактивных веществ, в соответствии с МКБ-10»**

**Методические рекомендации**

**ФГБУ «ЦНИИОИЗ», г. Москва, 2013 год**



19. Причины смерти		Приблизительный период времени между началом патол. процесса и смертью	Код МКБ-10 первоначальной и внешней причины смерти				
I	а) <u>Кардиогенный шок</u> Болезнь или состояние, непосредственно приведшее к смерти	12 час.	R	5	7	.	0
	б) <u>Острый инфаркт миокарда передней стенки</u> Патологическое состояние, которое привело к возникновению вышеуказанной причины	1 сутки	I	2	1	.	0
	в) <u>Отравление героином</u> Первоначальная причина смерти указывается последней	1 сутки	T	4	0	.	1
	г) <u>Преднамеренное самоотравление героином, дома</u> Внешняя причина при травмах и отравлениях	1 сутки	X	6	2	.	0
II	Прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные с болезнью или патологическим состоянием, приведшим к ней, включая употребление алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ, содержание их в крови, а также операции (название, дата)						
	<b>Злоупотребление алкоголем</b>	<b>3 года</b>					<b>F10.1</b>
	<b>Злоупотребление флунизепамом</b>	<b>1 год</b>					<b>F13.1</b>



# ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВ ПРИ ТРАВМАХ И ОТРАВЛЕНИЯХ

19. Причины смерти		Приблизительный период времени между началом патол. процесса и смертью	Код МКБ-10 первоначальной и внешней причины смерти				
I	а) <u>Отек мозга</u> Болезнь или состояние, непосредственно приведшее к смерти	12 час.	G	9	3	.	6
	б) <u>Токсическая энцефалопатия</u> Патологическое состояние, которое привело к возникновению вышеуказанной причины	15 час.	G	9	2	.	X
	в) <u>Отравление амфетамином</u> Первоначальная причина смерти указывается последней	1 сутки	T	4	3	.	6
	г) <u>Отравление амфетамином с неопределенными намерениями, на улице</u> Внешняя причина при травмах и отравлениях	1 сутки	Y	1	1	.	4
II	Прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные с болезнью или патологическим состоянием, приведшим к ней, включая употребление алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ, содержание их в крови, а также операции (название, дата)						
	<b>Злоупотребление героином</b>	1 год					F11.1
	<b>Злоупотребление флунитразепамом</b>	1 год					F13.1
	<b>Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями множественных инфекций</b>	6 мес.					B20.7



# ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВ ПРИ ТРАВМАХ И ОТРАВЛЕНИЯХ

19. Причины смерти		Приблизительный период времени между началом патол. процесса и смертью	Код МКБ-10 первоначальной и внешней причины смерти				
I	а) <u>Токсическая энцефалопатия</u> Болезнь или состояние, непосредственно приведшее к смерти	2 час.	G	9	2	.	X
	б) <u>Токсическое действие этилового спирта</u> Патологическое состояние, которое привело к возникновению вышеуказанной причины	3 час.	T	5	1	.	0
	в) _____ Первоначальная причина смерти указывается последней						
	г) <u>Случайное отравление этиловым спиртом, дома</u> Внешняя причина при травмах и отравлениях	3 час.	X	4	5	.	0
II	Прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные с болезнью или патологическим состоянием, приведшим к ней, включая употребление алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ, содержание их в крови, а также операции (название, дата)						
	<b>Хронический алкоголизм</b>	<b>5 лет</b>					<b>F10.2</b>



# ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВ ПРИ ТРАВМАХ И ОТРАВЛЕНИЯХ



**Если имеется сочетание психических расстройств, вызванных употреблением алкоголя, и заболеваний, вызванных употреблением алкоголя, то в качестве первоначальной причины смерти выбирают заболевания, вызванные употреблением алкоголя**

## 19. Причины смерти

		Приблизительный период времени между началом патол. процесса и смертью	Код МКБ-10 первоначальной и внешней причины смерти				
I	а) <u>Тромбоэмболия легочной артерии</u> <small>Болезнь или состояние, непосредственно приведшее к смерти</small>	30 мин.	1	2	6	.	9
	б) <u>Фибрилляция предсердий</u> <small>Патологическое состояние, которое привело к возникновению вышеуказанной причины</small>	1 сутки	1	4	8	.	9
	в) <u>Алкогольная кардиомиопатия</u> <small>Первоначальная причина смерти указывается последней</small>	1,5 года	1	4	2	.	6
	г) _____ <small>Внешняя причина при травмах и отравлениях</small>						
II	Прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные с болезнью или патологическим состоянием, приведшим к ней, включая употребление алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ, содержание их в крови, а также операции (название, дата)						
	<b>Синдром зависимости от алкоголя</b> <b>Алкогольный гепатит</b>	<b>4 года</b> <b>3 года</b>	<b>F10.2</b> <b>K70.1</b>				

# ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВ ПРИ ТРАВМАХ И ОТРАВЛЕНИЯХ

19. Причины смерти		Приблизительный период времени между началом патол. процесса и смертью	Код МКБ-10 первоначальной и внешней причины смерти				
I	а) <u>Отек мозга</u> Болезнь или состояние, непосредственно приведшее к смерти	10 мин.	G	9	3	.	6
	б) <u>Субарахноидальное кровоизлияние из церебральной артерии</u> Патологическое состояние, которое привело к возникновению вышеуказанной причины	10 мин.	I	6	0	.	7
	в) <u>Токсическое действие окиси углерода</u> Первоначальная причина смерти указывается последней	15 мин.	T	5	8	.	X
	г) <u>Случайное отравление окисью углерода, дома</u> Внешняя причина при травмах и отравлениях	15 мин.	X	4	7	.	0
II	Прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные с болезнью или патологическим состоянием, приведшим к ней, включая употребление алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ, содержание их в крови, а также операции (название, дата)						
	<b>Атеросклеротический кардиосклероз</b>	10 лет					I25.1
	<b>Цирроз печени</b>	5 лет					K74.6



В пункте 15 Свидетельства в случае транспортного несчастного случая отмечают



«Несчастный случай, не связанный или связанный с производством»



Случай, связанный с производством отмечают, если место происшествия совпадает с местом работы погибшего.



Другие подпункты пункта 15 в случае транспортных несчастных случаев выбраны быть не могут

В пункте 16 Свидетельства указывают: число, месяц, год, время, место происшествия и обстоятельства, при которых произошла травма



Обстоятельства ДТП должны быть обязательно взяты из материалов дела или материалов доследственной проверки



Эти сведения по степени информативности должны быть достаточными для правильной формулировки и кодирования внешней причины несчастного случая

В пункте 20 в случае смерти только от ДТП отмечают, в течение какого времени наступила смерть



В течение 30 суток, из них: в течение 7 суток

В Свидетельстве должны быть правильно отражены обстоятельства транспортного несчастного случая (п. 16), включая дорожно-транспортное происшествие (ДТП)



**Участники** транспортного несчастного случая, включая ДТП – пешеход; водитель; пассажир; лицо, находящееся снаружи транспортного средства



**Транспортное средство** – велосипед; мотоцикл; автомобиль (легковой, пикап или фургон; грузовой; автобус); трамвай; троллейбус; специальное транспортное средство



Обязательным условием транспортного несчастного случая, включая ДТП, является нахождение транспортного средства в движении



**Вид транспортного несчастного случая**, включая ДТП – столкновение с другим транспортным средством (указать каким), столкновение с закрепленным или стационарным объектом (указать каким), опрокидывание, без столкновения, другие обстоятельства



ДТП классифицируется тогда, когда местом происшествия является «общественная магистраль [шоссе] или улица»



Транспортные несчастные случаи, которые произошли вне общественной магистрали или улицы, должны квалифицироваться как недорожные





**Для кодирования характера травм при транспортных несчастных случаях используют преимущественно коды класса XIX «Травмы, отравления и некоторые другие следствия внешних причин». Для кодирования осложнений травм могут применяться коды других классов МКБ-10**



**В XIX классе раздел, обозначенный буквой S, используется для кодирования различных видов травм, относящихся к определенным областям тела, а раздел с буквой T – для кодирования множественных травм и травм отдельных неуточненных областей тела, а также отравлений и некоторых других следствий внешних причин**





При наличии единичной травмы, послужившей причиной смерти, в качестве первоначальной причины выбирается эта единичная травма с осложнениями, и она указывается на строках а), б) и в) с указанием логической последовательности.



Когда заголовок рубрики указывает на множественный характер травмы, союз «с» означает одновременное поражение обеих названных локализаций, а союз «и» - как одной, так и обеих локализаций, например:

**S39.6**

Травма внутрибрюшного(ых) органа(ов) с тазовым(ми) органом(ми)

**S01.5**

Открытая рана губы и полости рта





Множественное кодирование можно применять в пределах рубрик. Во многих рубриках имеются подрубрики с четвертым знаком .7 – для обозначения множественных травм одного типа, поразивших одну и ту же область тела или, для обозначения 2-х и более травм в пределах данной рубрики, например:

**S02.7**

Множественные переломы черепа и лицевых костей



В последних рубриках каждого блока имеются подрубрики с четвертым знаком .7 – для множественных травм различных типов, поразивших одну и ту же часть тела, например:

**S09.7**

Множественные травмы головы.  
(т.е. травмы, классифицированные в более чем одной из рубрик S00-S09.2)



При множественных травмах, поразившие разные части тела, используется код T07 «Множественные неуточненные травмы» (коды T00-T06 использовать не следует)





При кодировании первоначальной причины смерти нельзя использовать в качестве самостоятельных коды рубрик со звездочкой («\*») (МКБ-10, 2 т., стр.28), а также коды, перечисленные в таблице 2 (МКБ-10, 2 т., стр. 72)



Если травма упоминается с диагнозом столбняк (A35) или произошла вследствие эпилепсии (G40-G41), то первоначальной причиной смерти следует считать эти заболевания



Если поверхностные травмы, относящиеся к рубрикам S00, S10, S20, S30, S40, S50, S60, S70, S80, S90, T00, T09.0, T11.0 – сочетаются со стрептококковым сепсисом (A40.-), другим сепсисом (A41.-) или рожей (A46. X), то первоначальной причиной смерти следует считать эти заболевания





**Выбор первоначальной причины смерти по характеру травмы в соответствии с обновлениями ВОЗ 1996-2012 гг. производится с 2013 года в соответствии с ранговой таблицей**



**Эту таблицу следует использовать и при выборе «основной» травмы из нескольких травм у погибшего. При этом при двух и более травмах в качестве «основного» состояния и первоначальной причины смерти выбирают ту травму, у которой ранговое число меньше. Если имеются две тяжелые травмы с одинаковым ранговым числом, то выбор «основной» травмы в каждом конкретном случае производится судебно-медицинским экспертом с учетом патогенеза травмы и механизма смерти**





### **Дорожный несчастный случай**

это любой несчастный случай, связанный с моторным транспортным средством, произошедший на общественной автомагистрали [т.е. начинающийся, заканчивающийся или частично связанный с нахождением этих средств на автомагистрали]



### **Общественная автомагистраль [шоссе] или улица**

вся ширина полосы между границами владений или другими ограничительными линиями участка земли, открытого для общественности с целью перемещения отдельных лиц или имущества согласно закону или традициям



Опрокидывание (без столкновения) включено в рубрики V18.-, V28.-, V38.-, V48.-, V58.-, V68.-, V78.- (МКБ-10, т. 1, ч. 2, стр. 388). Если опрокидывание транспортного средства произошло на автомагистрали или улице, то такой несчастный случай относят к ДТП



Если лицо пострадало при посадке или высадке из транспортного средства, не находящегося в движении, то такой несчастный случай к транспортным несчастным случаям не относится



Если причиной ожога явился пожар, начавшийся внутри движущегося транспортного средства, то внешнюю причину кодируют как происшествие со столкновением с другим транспортным средством или без него (МКБ-10, том 1, часть 2, стр. 387)



Если обстоятельства ДТП неизвестны, то необходимо выдать предварительное Свидетельство до уточнения сведений, а для кодирования неуточненного ДТП использовать рубрику внешней причины – V89.2

# ПРИМЕРЫ ЗАПОЛНЕНИЯ П.19 СВИДЕТЕЛЬСТВ ПРИ ТРАНСПОРТНЫХ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ

19. Причины смерти		Приблизительный период времени между началом патол. процесса и смертью	Код МКБ-10 первоначальной и внешней причины смерти				
I	а) <u>Отек головного мозга травматический</u> Болезнь или состояние, непосредственно приведшее к смерти	40 мин	S	0	6	.	1
	б) <u>Кровоизлияние субдуральное травматическое</u> Патологическое состояние, которое привело к возникновению вышеуказанной причины	1 сутки	S	0	6	.	5
	в) <u>Перелом основания черепа</u> Первоначальная причина смерти указывается последней	1 сутки	S	0	2	.	1
	г) <u>Столкновение пешехода с легковым автомобилем, травма пешехода, дорожный несчастный случай</u> Внешняя причина при травмах и отравлениях	1 сутки	V	0	3	.	1
II	Прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные с болезнью или патологическим состоянием, приведшим к ней, включая употребление алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ, содержание их в крови, а также операции (название, дата)						
	Перелом тела бедренной кости	1 сутки					S72.3
	Алкогольное опьянение острое (содержание в крови 2 ‰)	1 сутки					F10.0



# ПРИМЕРЫ ЗАПОЛНЕНИЯ П.19 СВИДЕТЕЛЬСТВ ПРИ ТРАНСПОРТНЫХ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ

19. Причины смерти		Приблизительный период времени между началом патол. процесса и смертью	Код МКБ-10 первоначальной и внешней причины смерти				
I	а) <u>Гиповолемический травматический шок</u> Болезнь или состояние, непосредственно приведшее к смерти	1 час	T	7	9	.	4
	б) <u>Травматический гемопневмоторакс</u> Патологическое состояние, которое привело к возникновению вышеуказанной причины	3 часа	S	2	7	.	2
	в) <u>Разрыв левого легкого</u> Первоначальная причина смерти указывается последней	3 часа	S	2	7	.	3
	г) <u>Столкновение легкового и тяжелого грузового автомобилей, травма пассажира легкового автомобиля, дорожный несчастный случай</u> Внешняя причина при травмах и отравлениях	3 часа	V	4	4	.	6
II	Прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные с болезнью или патологическим состоянием, приведшим к ней, включая употребление алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ, содержание их в крови, а также операции (название, дата)						
	<b>Множественные переломы ключицы, лопатки и плечевой кости</b>	<b>3 часа</b>					<b>S42.7</b>
	<b>Множественные переломы ребер</b>	<b>3 часа</b>					<b>S22.4</b>



# ПРИМЕРЫ ЗАПОЛНЕНИЯ П.19 СВИДЕТЕЛЬСТВ ПРИ ТРАНСПОРТНЫХ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ

19. Причины смерти		Приблизительный период времени между началом патол. процесса и смертью	Код МКБ-10 первоначальной и внешней причины смерти				
I	а) <u>Травматический шок</u> Болезнь или состояние, непосредственно приведшее к смерти	3 часа	T	7	9	.	4
	б) <u>Травма нескольких внутрибрюшных органов</u> Патологическое состояние, которое привело к возникновению вышеуказанной причины	2 суток	S	3	6	.	7
	в) _____ Первоначальная причина смерти указывается последней						
	г) <u>Столкновение велосипеда с трактором, травма велосипедиста-водителя, дорожный несчастный случай</u> Внешняя причина при травмах и отравлениях	2 суток	V	1	9	.	0
II	Прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные с болезнью или патологическим состоянием, приведшим к ней, включая употребление алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ, содержание их в крови, а также операции (название, дата)						
	<b>Множественные переломы пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза</b>	2 суток	S32.7				



# ОСОБЕННОСТИ КОДИРОВАНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ТРАВМ



Последствия следует использовать для обозначения состояний, указанных в рубриках S00-S99 и T00-T88, в качестве причины отдаленных последствий, которые сами классифицированы в других рубриках



Понятие «последствие» включает эти состояния как таковые или как отдаленные эффекты, сохраняющиеся в течение года или более после острой травмы



При наличии формулировок и кода «Последствий» на строках а), б), в) раздела I, - обязательно заполнение строки г) – «Последствия воздействия внешних причин смертности» (Y85-Y89)



Коды «Последствий травм и отравлений» должны соответствовать кодам «Последствий воздействия внешних причин смертности»



Четырехзначные подрубрики (4-й знак) необходимо уточнять по части 2 первого тома МКБ-10 (стр. 508-509)

Коды «Последствий травм и отравлений»	Коды «Последствий воздействия внешних причин заболеваемости и смертности»
T90-T97	Y85-Y87
T98.0-2	Y89
T98.3	Y88



№ П/П	ПРИЧИНЫ СМЕРТИ	КОДЫ ХАРАКТЕРА ТРАВМЫ, ОТРАВЛЕНИЯ	Внешние причины			
			НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ	САМО-ПОВРЕЖДЕНИЯ	НАПАДЕНИЯ (УБИЙСТВА)	ПОВРЕЖДЕНИЯ С НЕОПРЕДЕЛЕННЫМИ НАМЕРЕНИЯМИ
			W00-W59	X60-X84	X85-Y09	Y10-Y34
1	Поражение эл. током	T75.4	W85-W87	X83	Y08	Y33
2	Замерзание	T69.9	X31	X83	Y08	Y33
3	Утопление	T75.1	W65-W74	X71	X92	Y21
4	Удушье, удушение, повешение	T71.X	W75-W77	X70	X91	Y20
5	Асфиксия рвотными массами	T17	W78	-	-	-
6	Асфиксия пищей	T17	W79	-	-	-
7	Асфиксия инородным телом	T17	W80	X70	X91	Y20
8	Огнестрельные ранения	Коды ранений	W32-W34	X72-X74	X93-X95	Y22-Y24
9	Ожоги	T20-T30	X00-X19	X76-X77	X97-X98	Y26-Y27
10	Отравления:					
10.1	этиловым спиртом	T51.0	X45	X65	X85	Y15
10.2	окисью углерода	T58.X	X47	X67	X88	Y17
10.3	кислотами НКДР	T54.2	X49	X69	X86	Y19
10.4	медикаментами НКДР	T50.9	X44	X64	X85	Y14
10.5	ядом НКДР	T65.9	X49	X69	X90	Y19
10.6	наркотиком неуточненным	T40.6	X42	X62	X85	Y12





**Для сокращения ошибок при оформлении медицинских свидетельств о смерти во всем мире применяют автоматизированные системы, позволяющие проводить автоматическое кодирование и автоматический выбор первоначальной причины смерти, что дает возможность получения достоверной информации о смерти**





**Соблюдение всех правил МКБ-10  
позволяет получать достоверную международно  
сопоставимую информацию о заболеваемости  
и смертности – основных показателях состояния  
здоровья населения**





НИИ  
ОРГАНИЗАЦИИ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
И МЕДИЦИНСКОГО  
МЕНЕДЖМЕНТА  
[www.niioz.ru](http://www.niioz.ru)

# МЫ БЕРЕМ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!

**Вайсман Д.А.**

доктор медицинских наук