

A young girl with long blonde hair is smiling warmly at the camera. She is holding a small, fluffy hamster with brown and white fur in her hands. The hamster is looking towards the camera. The background is softly blurred, showing the girl's face and hair. The overall mood is gentle and affectionate.

# ХОМЯКИ

Особенности содержания в домашних условиях.

# Хомяки в природе

- Хомяки – представители семейства хомяковых. Эти зверьки, обитающие в условиях дикой природы, довольно опасные животные, которые по внешнему облику и размерам сильно отличаются от милых домашних грызунов.



# Внешний вид хомяков

- Все дикие хомяки являются близкими родственниками, а потому имеют похожую конституцию и строение тела. Отличаются грызуны лишь окраской и размерами. Эти характеристики напрямую зависят от места обитания хомяков.
- Зверьки, которые живут в полупустынях и пустынях, имеют шерсть жёлтого цвета, иногда песочных и пепельных оттенков. Обитатели лесов и степей получили коричневую и серую окраску, что позволяет им удачно маскироваться среди деревьев и кустарников. У жителей горных регионов чёрная или бурая шерсть. В природе встречаются и чисто белые особи. Шубка хомяков, населяющих районы с суровым снежным климатом становится белой на зимний период.






- *Интересный факт*

- *В лабораториях учёные вывели породу хомяков-альбиносов и сильно пушистых (ангорских) грызунов.*



- У всех хомяков острые и очень крепкие зубы, хорошо развиты защёчные мешки – специальные мышечные полости для временного хранения еды и переноса запасов в подготовленные места-хранилища.





- *Интересный факт*

- *У хомяков только 4 передних зуба, у которых нет корней. Крепкие зубы грызунов растут всю жизнь, зверьки постоянно стачивают их о камень.*



- Ареал обитания хомяков обширный.
- Они живут на Европейском континенте, распространены на территории Южной и Северной Америки, встречаются в Африке, живут в центральной, южной и восточной частях Азии.
- Эти грызуны селятся преимущественно в засушливых регионах – пустынях и полупустынях, в степях и лесостепных зонах, даже в горной местности.
- Хомяков можно встретить на высоте около 3000 метров над уровнем моря. Часто эти зверьки заселяют и антропогенные ландшафты – территории парков, поля и огороды, сады.
- Практически повсюду хомяки чувствуют себя хозяевами.



# Чем питаются хомяки?

- Дикие хомяки – жители степей и равнин. Их естественный рацион питания включает бобовые растения и семена злаковых культур – пшеницу, овес, горох, кукурузу, подсолнечник. Также едят сухие травы, овощи и фрукты, корнеплоды, ягоды и орехи.
- В дикой природе грызуны полноценно питаются только в летние и теплые осенние месяцы. В остальное время главный корм хомяков – заранее подготовленные запасы, которые животные принесли в защёчных мешках в свои подземные хранилища.
- Некоторые виды хомяков не могут насытиться лишь одной растительной пищей, они нередко поедают падаль и насекомых.

# Питание хомяков Кэмпбелла (приготовление мешанки)

ch.com/little-fluffy

2 кг - Versele-Laga  
"Big paraheels" Prestige

500 г - Зерновой смеси  
"Крупа"

300 г - Сушеных насекомых  
"приобретенных в зоо"

250 г - Сушеных трав  
цветов, корма для дегу

250 г - Семян трав и сорняков  
"приобретенных в аптеке"



1. Овес (очищенный) - 50 г.
2. Пшеница - 50 г.
3. Трещ (зеленая) - 132 г.
4. Ячмень - 134 г.
5. Рожь - 134 г.

1. Кузнечики - 100 г.
2. Саранча - 100 г.
3. Тамиарус - 100 г.

1. Ромашка - 50 г.
2. Календула - 50 г.
3. Крапива - 50 г.
4. Одуванчик - 50 г.
5. Подорожник - 50 г.

1. Лен - 50 г.
2. Подорожник - 50 г.
3. Укроп - 50 г.
4. Фенхель - 50 г.
5. Растворенная - 50 г.



Все ингредиенты  
приобретать в  
Зоомагазинах или  
Аптеках вашего города

В мешанину должны  
входить

- Определенный корм
- 5 круп
- 3 вида насекомых
- 5 видов сушеных трав
- 5 видов семян

Собственность МАЛЕНЬКИЕ ПУХЛЯКИ - little-fluffy



## Сочные продукты, разрешённые для сирийских хомяков и хомяков Роборовского

Шпинат	Цукини	Топинамбур	Тыква
Фенхель	Яблоко	Слива	Перец болгарский
Пекинская капуста	Сельдерей	Свекла	Банан
Цветная капуста	Брокколи	Морковь	Абрикос
Виноград	Патиссон	Малина	Черешня
Укроп	Кабачки	Ежевика	
Петрушка	Огурцы	Томаты (летние)	
Бasilik	Виноград	Персики	
Кинза	Баклажан	Груши	






- Домашние хомяки не столь выносливы, как дикие грызуны, а потому питаться исключительно зерном из мешков и природными запасами они не могут. Организм одомашненных хомячков нуждается в сбалансированном рационе. Ветеринары рекомендуют покупать в зоомагазинах витаминизированные кормовые смеси. Суточная норма специального корма для молодых активных особей составляет 14 грамм.

# Важно!

- Хомяков нельзя кормить молоком и сметаной, давать белокочанную и красную капусту, картофель, косточки от фруктов, цитрусовые и грибы.
- Организм домашних грызунов не переносит сладких и жирных продуктов, мучных изделий.

- *Интересный факт*

- *Поскольку дикие хомяки – обитатели пустынь и степей, в природных условиях у них сильно ограничена возможность употребления чистой воды. Организм этих грызунов устроен таким образом, что нужное количество влаги они ежедневно получают из овощей и другого зелёного корма.*







- Как ~~закоренелые~~ индивидуалисты, в природных условиях хомяки живут поодиночке. И только на период брачного сезона самки и самцы оказываются в одной норе.
- Дикие хомяки живут в многокамерных норах, вырытых самостоятельно. Их убежища имеют огромное количество разных проходов и поворотов, отдельные места для сна и отдыха, хранения запасов, возле норы — туалет. Грызуны вырывают норы глубиной до 3-х метров с множеством тоннелей.
- Хомяки ведут ночной образ жизни. С наступлением темноты грызуны покидают свои подземные убежища и отправляются искать еду. Они очень ответственные и запасливые зверьки, которые собирают и хранят корм в норах.



- Большинство видов хомяков наносят серьёзный ущерб сельскому хозяйству, поедая зерновые и бобовые культуры на фермерских угодьях.

- Также эти грызуны являются естественным резервуаром разных болезнетворных микроорганизмов, возбудителей тяжёлых инфекционных заболеваний.

- Поскольку хомяки – плодовитые зверьки, им удаётся выживать в дикой природе при большом количестве врагов. Однако два вида грызунов – сирийский хомяк и хомяк Ньютона в наши дни под угрозой исчезновения. Они занесены в список Международной Красной книги.





- Личная территория для маленького грызуна (клетка или аквариум) должна быть габаритными размерами не меньше 50×40×40 сантиметров.
- Дно клетки нужно застелить специальным наполнителем, опилками, сухой травой или рванной бумагой.
- Также в клетке необходимо установить домик, поилку и кормушку, колесо и лабиринты для развлечения домашнего хомячка.
- Наполнитель с дна клетки следует чистить один раз в неделю, а индивидуальную поилку и кормушку – обязательно каждый день.



- *Интересный факт*
- *По своей природе хомяки сильно трусливы. Они стараются передвигаться исключительно вдоль стенок на тот случай, если обнаружится подходящая нора, чтобы в ней спрятаться.*
- *Однако причина подобного поведения грызунов с короткими лапами – не только поиск убежища. Стена служит защитой для хомячков.*
- *Даже на небольшом открытом пространстве зверьки доступны со всех сторон, а возле стены они чувствуют себя защищёнными.*

# Важно!

- Ветеринары рекомендуют покупать хомяков в вечернее время суток.
- Именно в этот период маленькие грызуны проявляют наибольшую активность, так по их поведению можно будет определить, здоров или болен зверёк.
- Также важен внешний вид хомяка — шерсть у него должна быть сухая, чистая и без залысин.




- *Интересный факт*

- *Хомяки-самцы отличаются более спокойным, мягким и покладистым характером, нежели самки.*



# Монгольский хомяк

- Вид грызунов из рода Эверсмановы хомячки. Ареал обитания – заросшие пески Тувы и каменистые полупустыни, встречаются эти зверьки в Монголии и Китае.



# Хомяк Эверсмана



- Распространён в центральной и северной частях Казахстана, обитает в Среднем и Нижнем Заволжье, встречается на юге Зауралья.
- Заселяет окраины распаханых земель, территории злаково-полынных степей и солонцов. Старается избегать участков с высоким уровнем влажности.
- Численность данного вида невысокая. Хомячок Эверсмана занесён в региональные Красные Книги в нескольких областях России.

# Канский хомяк

- Единственный представитель рода *Cansimus*. Распространён в центральной части Китая в провинциях Сычуань, Нинся, Шэньси, Ганьсу.
- Данный вид общепринятого названия на русском языке пока не имеет. На нескольких европейских языках вид называют «ганьсуйским».



# Китайский хомячок

- Природный ареал обитания – пустынные районы Монголии и Северного Китая.
- Живут хомячки в норах, где и проводят почти весь день.
- Свои убежища маленькие грызуны покидают только на короткое время.

# Короткохвостый хомячок

- Обитает высоко в горах Тибета.
- Ареал распространения – Южная Азия (Индия, Непал), Китай. Селится на высоте около 4000 метров над уровнем моря.
- В Китае встречается на высоте до 5000 метров. Данный вид обитает в горных лугах, степях, хвойных лесах.



# Барабинский хомячок

- Встречается в лесостепной зоне и полупустынях Монголии, в Западной Сибири и Туве, обитает на Корейском полуострове и в северо-восточной части Китая.
- Обычно данный вид населяет полупустыни и степи, но эти хомячки быстро адаптируются к изменениям условий жизни и могут проживать на фермерских угодьях.



# Тибетский хомячок

- Обитает исключительно в горах на Западе Китая.
- Селится на возвышенных лугах и в открытых степях.
- Этот вид встречается на высотах от 3000 до 4000 метров над уровнем моря.

# Серый хомячок

- Обитает на территории Восточной Европы, в России и Центральной Азии.
- Ареал распространения тянется вплоть до западной части Китая. Южный край ареала проходит через Ирак, Иран, Пакистан и Афганистан, Израиль и Иорданию, Северную Индию.



# Длиннохвостый хомячок

- Населяет горные степы Тувы, Саян, встречается на Юго-Западе Забайкалья.
- Живёт на каменистых горных склонах, а также в скалах.
- Норы для себя обустроивает среди скал под камнями, часто использует убежища других животных.



# Хомячок Соколова

- Населяет песчаные районы Монголии, встречается на границе Монголии и Китая.



# Хомяк обыкновенный

- Единственный вид рода *Cricetus* распространён на территории Евразии.
- Эти грызуны обитают в лугостепях, степных и лесостепных регионах, также заселяют фермерские угодья на границах злаковых полей и кустарников.





# Сирийский хомячок

- В дикой природе встречается в Сирии (в окрестностях города Алеппо) и Восточной Турции. Эти хомячки живут в самостоятельно вырытых глубоких норах, которые обычно состоят из нескольких вертикальных ходов (только один выходит на поверхность) и двух камер. Жилище расположено на глубине около 2-х метров.
- Занесен в Международную Красную книгу!



# Хомяк Ньютона


- Вид назван в честь британского зоолога Альфреда Ньютона.
- Эти хомяки распространены на Севере Болгарии, в Румынии, на территории по правому берегу нижнего течения Дуная.
- Хомяки Ньютона для жизни выбирают сухие места, скалистые лесостепи, степные луга, зерновые поля, виноградники.
- Занесен в Международную Красную книгу!

# Джунгарский хомячок

- В дикой природе обитает в полупустынях и сухих степных зонах Средней и Центральной Азии, в западной части Сибири, в Казахстане.
- Заселяет полынные и злаковые степи без кустарников, реже – зоны с полузакреплёнными песками и возделанные земли.



- И это далеко не полный перечень разнообразия видов хомяков.





## Правила содержания хомяков

- Поддерживать чистоту в клетке с зверьком.
- Правильно кормить.
- Не пугать.
- Чтобы зубы не выросли слишком длинные, хомяк должен грызть что-нибудь твердое: орехи, деревянные палочки, веточки.
- Заботиться о животном и любить его.



