



Попугаи



**ПОПУГАИ (попугаеобразные, Psittaciformes),
отряд птиц.**




ПОПУГАИ

**Насчитывает 1 семейство, 7 подсемейств, 324
вида, объединенных примерно в 60 родов.**



Попугаи. 1. Кеа. 2. Ожереловый попугайчик. 3. Карелла. 4. Карликовый попугай. 5. Какапо. 6. Красный лори. 7. Пёстрый лори. 8. Красный ара. 9. Гиацинтовый ара. 10. Голубой (синезёлтый) ара. 11. Какаду инка. 12. Жёлтохохлый какаду. 13. Черный какаду. 14. двухцветный попугай, самка. 15. Он же, самец. 16. Розелла. 17. Волнистый попугайчик. 18. Жако. 19. Синелобый попугай.



- 1-глаз
- 2-область уха
- 3-восковица
- 4-надклювье
- 5-подклювье
- 6-подбородок

Откуда произошло слово "попугай«?



Откуда произошло это слово, не совсем ясно. Возможно, что вначале попугая называли "папагалл", что значит "папский петух". От этого слова со временем и образовалось слово "попугай".

Попугаи служат нам хорошими комнатными, друзьями. Мы привыкаем к ним, несмотря на их режущий слух крик, их проказы, которые они вытворяют: **мы прощаем им все**, увлекаясь красотой их оперения и одаренностью.





Амазонский
попугай

Попугаи - долгожители. Продолжительность жизни крупных попугаев до 50-60, а иногда и до 100 лет. Мелкие попугаи живут меньше: 20-25 лет.



Попугаев люди держат в неволе с глубокой древности. Первыми были, вероятно, древние индийцы, в их представлении каждый благородный человек должен был научить говорить хотя бы одного попугая.



Розовый какаду, или гала

В Европе о попугаях впервые узнали благодаря походам Александра Македонского. Их привез в Грецию уже прирученными полководец Онезикрит, возвратившийся из Индии, где уже в те времена содержали много ручных попугаев.



Брамины считали их священными птицами за способность "говорить" человеческим голосом.

Позднее ручные попугаи появились и в Риме. Во времена Нерона там были известны лишь индийские виды, затем начали ввозить и африканских. Попугаи очень быстро завоевали расположение римлян, которые содержали говорящих птиц в клетках из серебра и слоновой кости.



Лесной образ жизни наложил отпечаток и на питание попугаев. У большинства видов основу его составляют плоды и орехи, которые они без труда раскалывают своими мощными клювами.

У плодоядных видов язык мясист и массивен и выглядит как своеобразная ложка.



Красный лори и радужный лорикет

жак
о



У многих попугаев хорошая память и способность к звукоподражанию. Большие полушария головного мозга у попугаев крупнее, чем у других птиц, их даже называют приматами среди птиц. Их природный язык наиболее развит среди пернатых

Говорящие попугаи.

Самой большой способностью к воспроизведению звуков и человеческой речи обладают попугаи какаду и ара, амазонские попугаи, серые попугаи и волнистые попугайчики. Правда, среди волнистых попугайчиков самцы - самые старательные болтунишки, но и у них есть несомненно способные к разговору самки. Наиболее популярный среди любителей волнистый попугайчик. Этот обитатель Австралии распространился по всему миру. Среди других попугаев он выделяется небольшими размерами — длина тела с хвостом достигает 18



star10.ru



Выведены волнистые попугайчики двух цветовых групп. К первой относятся птицы с сохранившейся волнистостью рисунка. Они могут быть зеленые с черным, желтые с голубоватым, синие с черным, белые с голубоватым, серокрылые голубого или синего цвета с серебристо-серым волнистым рисунком, а также различных оттенков. Ко второй группе относятся птицы без выраженного волнистого рисунка.

Попугай-школьники



В Австралии существуют специальные школы, в которых попугаев учат говорить.

Оценивая успеваемость "выпускников" одной из таких школ в Сиднее в 1974г., педагоги сочли возможным 50 "ученикам" поставить хорошие и отличные отметки, 20 - удовлетворительные, а трех птиц оставили на второй год, так как они нарушали учебный процесс, обучая "одноклассников" словам, которые они выучили еще до поступления в школу.



К плоскохвостым попугаям относится и самый маленький их представитель (длина тела 18 см) — волнистый попугайчик *Melopsittacus undulatus* — самая распространенная во всем мире комнатная птица, по своей популярности успешно конкурирующая с канарейками.

Основной цвет этого попугайчика — зеленый, но голова, спина и крылья покрыты тонким поперечным рисунком, а низ спины — бриллиантового оттенка, хвост — синий. Перед головы и горло желтые с синими и черными пятнами.

У самцов восковица темно-синяя, у самок — бурая или коричневая



Ара, пожалуй, самые красивые попугаи



Мощные клювы *ара* легко дробят орехи и твердые косточки тропических фруктов. Их клювы, наверное, самые сильные во всем пернатом племени. Сидящий в клетке зеленокрылый *ара* может перекусить стальной прут ограждения толщиной до 2 мм!



Сине-желтый (до 95 см),
зеленокрылый(90 см, 1 кг) и
красный ара (78—90 см) еще
весьма многочисленны.

Собираясь большими стаями,
эти птицы совершают
опустошительные налеты на
фруктовые плантации



Заметно снизилась численность **гиацинтового ара** (1 м, 1,5 кг), которого отлавливают на продажу «любителям» дикой природы.

Самый большеклювый попугай



Самым большеклювым попугаем считается черный какаду. Длина его клюва - 10 сантиметров - без труда перекусит палец! Слово "какаду" происходит от малайского слова "какатуа", что значит "кусачки".




Какаду
инка



Гологлазый какаду



Белокожлый какаду



Соломонов
какаду

«Кусачки» — так с малайского переводится слово «какатуа». Оно-то и дало название подсемейству крупных австралийских попугаев *какаду*. И правда, клюв у них мощный, самый большой в попугайчьем племени — палец человека перекусит в два счета. Но какаду такие клювы нужны не для кровавых дел, а для разгрызания орехов и фруктовых косточек. Питаются они также фруктами и личинками.

17 видов какаду распространены от Филиппинских островов на севере до Тасмании на юге, они обитают в лесах о. Сулавеси, Новой Гвинеи, Соломоновых о-вов и Австралии.

Фирменный знак какаду — большой хохол на голове. Что касается расцветок, то тут какаду сторонники крайностей — либо черный

Что касается расцветок, то тут какаду сторонники крайностей — либо черный, либо белый, или розовый, как у **розового какаду** (35 см, 325 г), **моллукского какаду** и **укакаду-инки**.

Хохолки могут быть более красочными.

Так, у **желтохохлого какаду** (50 см, 950 г)

хохолок желтый,

а у какаду-инки хохолок в желтую и красную полосу, совсем как перьевой гребень у

[индейцев](#) инки.

Какаду-альба— снежно-белый, включая пышный хохол,

а **черный какаду** (60 см, 1 кг) носит угольно-черное оперение,

оставляя только небольшой красный участок голой кожи на щеке (или пунцовый, если птица возбуждена).

К группе черных какаду относится шесть видов.

В Юго-Западной Австралии распространен

белоухий черный какаду, который до

недавнего времени питался исключительно

жесткими плодами одного местного дерева. Но

когда австралийцы стали насаждать сосновые

леса, эти какаду «влюбились» в семена

сосновых шишек.




Носатый какаду



Желтоспинный лори

У лори язык снабжен щетинками и кисточками, с помощью которых они собирают нектар с цветов эвкалиптов и других растений.

У некоторых видов на языке имеются специальные образования — папиллы, позволяющие им питаться жидкой и полужидкой пищей — древесным соком, нежной мякотью плодов и т. д.



Широкохвостый лори

Места обитания простираются частично по Австралии, Новой Гвинее, Зондским островам вплоть до острова Сулавеси и филиппинского острова Минданао. В восточном направлении встречаются многочисленные виды на островах Микронезии и Полинезии.



Благородный, или двухцветный, попугай

Самец и самка имеют различную окраску. Населяет Новую Гвинею, Соломоновы, южные Молуккские и другие близлежащие острова.

Резкое различие в окраске самца и самки у двухцветного попугая долгое время вводило орнитологов в заблуждение они принимали их за два разных вида.

Элидовые или королевские попугаи



Попугаи имеют глянцеvidный клюв, полностью или частично красного цвета, ступенчатый хвост, который длиннее, чем крыло, и шире, чем у плоскохвостых попугаев. Распространены в Австралии, Новой Гвинее и на некоторых островах Индонезии.

Элидовые попугаи очень подвижны, ловко лазают по ветвям и сучьям деревьев, много летают



Висячие попугаи или нетопыри

Эти попугайчики распространены от Индии до Филиппин, на Новой Гвинее, на архипелаге Бисмарка.

В природе обитает 9 видов.

Такое название они получили потому, что отдыхают и спят в висячем положении на ветвях деревьев, вниз головой, как летучие мыши.

Длина тела от 10 до 16 см. Хвост короткий, прямо-срезанный, длина хвоста равна длине крыла или чуть короче.

Прекрасно лазают по деревьям и хорошо бегают по веткам. Гнезда строят в дуплах деревьев.

Поедают ягоды, фрукты, нектар цветов.





Корелла - это попугай среднего размера. Длина его около 30 см. Расцветка не яркая: верх тела - буровато-серый, а нижняя сторона тела, поясница и затылок - светло-серые.

Несмотря на такую невзрачную окраску, корелла очень приятна: голову ее венчает симпатичное украшение - хохолок. А области ушей располагаются оригинальные пятна.

Этот попугай, так же как волнистый, распространен по всей Австралии. Не встретишь его только в полосе влажных лесов на востоке этого континента, да в самых сухих районах.

Стайки этих птиц кочуют по Австралии в поисках мест, богатых семенами злаков, которые составляют основную их пищу. Их можно встретить и в эвкалиптовых саваннах, и в сухих степях, и в зарослях кустарников.



Совсем не так привольно себя чувствуют **какапо (совиные попугаи)** (60 см, 2 кг), обитающие в глухих горных лесах и на равнинах.

Какапо, подобно многим новозеландским пернатым, разучились летать и в поисках корма — ягод и семян — ходят пешком и по ночам.

Гнезда устраивают в расщелинах скал, под корнями или в самостоятельно вырытых норах.

В гнезде всего два яйца, и гнездятся какапо не каждый год.

Такие низкие темпы размножения, исчезновение лесов, естественной среды их обитания, деятельность завезенных хищников, а также какие-то другие, не понятные ученым факторы оказывают постоянное влияние на снижение численности этих птиц.

С какапо соседствуют попугаи **кака**, тоже скрытные лесные жители.

Близкая родня кеа, каки умеют летать, гнездятся и добывают корм на деревьях



На сегодняшний день 72 вида и 14 подвигов попугаев занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы и природных ресурсов. Многие особенно красивые и забавные попугаи вымерли вследствие их усиленного отлова.



Кубинский или трехцветный ара *Ara tricolor*

- Так, например, **трехцветный ара**, живший на Кубе еще в 80-х гг. XX в., был полностью истреблен охотниками за перьями.
- А этот *ара* был сказочно хорош — ярко-красного цвета, затылок желтый, а «шапочка» — оранжевая,
- длина попугая - 45-50 см, длина крыльев — 26-28 см.



Розеллы являются наиболее красивыми птицами среди плоскохвостах попугаев. Они имеют широкий ступенчатый хвост, на клюве отчетливо виден вырез - «зуб»





Разноцветный певчий попугай



Характерными чертами этих попугаев является ступенчатый длинный хвост, который длиннее крыла. Первое маховое перо короче других, концы крыльев чуть сужены. Рулевые перья могут быть суженными и не суженными, на надклювье нет выреза.


Распространение
Обитают в [Австралии](#).



Неразлучникам в Анголе так понравилась кукуруза, что они отказались от любого другого корма и совершают опустошительные налеты на кукурузные поля

Неразлучники

— шесть видов
попугайчиков
размером чуть
крупнее
воробьев (14,5
см, 40 г). Как и
все попугаи,
неразлучники
образуют
крепкую
семейную пару
и очень
привязаны друг
к другу





Неразлучники живут в Африке и на Мадагаскаре, держатся большими колониями.

Умелые строители, неразлучники, в отличие от большинства попугаев, строят хорошие гнезда в дуплах и расщелинах скал. Собирая материал для гнезда, они переносят его в оперении спины, как висячие попугаи. Самый распространенный вид неразлучников — **краснощекий неразлучник**.

Он тоже умелый строитель, но там, где они соседствуют с небольшими птичками *ткачиками*, эти неразлучники предпочитают гнездиться в свободных «квартирах» огромных общественных гнезд ткачиков.

Соседи они мирные, ненадоедливые, и ткачики не имеют ничего против совместного проживания.

Питаются неразлучники семенами различных трав, но, поселяясь вблизи деревень, попугайчики предпочитают кормиться на возделанных полях.

Синелобый амазон



АМАЗОНСКИЕ ПОПУГАИ (Amazona)

или просто амазоны - род короткохвостых попугаев, объединяющий 26 видов птиц. Амазоны - крупные попугаи величиной с ворону, имеют умеренно круглый сильный клюв и яркую окраску.

Хвост амазонов короткий, имеет тупую форму.

Большая часть видов обитает в лесах Амазонки.

Амазоны известны своими способностями к подражанию, уступающими лишь серому африканскому попугаю.

Кубинский амазон,
также называемый белоголовым, прои
с Кубы



Желтоголовый амазон





Kea

Об этих попугаях идет слава как «о кровожадных убийцах», которые своим сильным клювом могут нанести смертельные раны овце. На самом деле это растительноядные птицы, которые также питаются насекомыми и червями, но не брезгают и падалью.

Одни ученые считают, что кеа не убивают овец, а слетаются стаями на уже павших животных, другие полагают, что в каждой стае этих попугаев есть одна или две птицы, которые убивают овцу, а вся стая слетается и поедает ее.



Земля удивительных птиц, Новая Зеландия, приютила и самых необычных попугаев. **Кеа (нестор)** (48 см, 825 г) для попугая окрашен весьма скромно, у него коричневато-зеленое однотонное оперение. И живет он там, где попугаям жить не положено, — высоко в горах Южного острова Новой Зеландии, выше зоны лесов. Там и летом-то прохладно, туманно и ветрено, а зимой и вовсе выпадает снег. В таких условиях не всегда удается отыскать достаточно растительного корма, семян да плодов. Кеа приходится подкрепляться насекомыми, личинками да червями.

Так и жил кеа впроголодь до тех пор, пока прибывшие на острова европейцы не вздумали пасти на высокогорных лугах овец. Это-то и подвигло попугая стать овечьим убийцей, благо и орудие у него было — не совсем обычный клюв с очень длинным и острым крючком надклювья.





Кольчатые или ожереловые попугаи Род Psittacula



В природных условиях обитает 12 видов.
Живут в Южной Азии и Восточной Африке,
где они обычно обитают в лесах и гнездятся в дуплах,
а иногда и в каменных постройках человека.
Это очень красивые и грациозные ПТИЦЫ

Попугай Попка, или Рассказ недовольного попугая

(СТИХОТВОРЕНИЕ ПРО ПОПУГАЯ, КОТОРЫЙ НЕДОВОЛЕН СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ. НЕ НРАВИТСЯ ЕМУ, ЧТО ДЕТИ МАША И ВАНЯ ПЕРЕСТАЛИ ЗА НИМ УХАЖИВАТЬ! ПОЭТОМУ ОНИ ДЛЯ НЕГО МАШКА И ВАНЬКА, А НЕ МАШЕНЬКА И ВАНЕЧКА!

- Всё сижу я в этой клетке -
Надоело – целый день!
Лучше б я сидел на ветке
В джунглях Африки, где тень.
- Взяли – Попкою назвали!
Кто придумал? – Ванька-чёрт.
Не назвали – обозвали!
Только я собою горд.

Ну а Машка всё кругами
Ходит, смотрит на меня,
В клетку лезет мне руками –
Не люблю такого я!

Да и кормят меня плохо,
Всё остатками еды.
Всё кидают хлеба крохи!
Забывают дать воды.

Так зачем меня купили
Вы на рынке всей семьёй?
Поиграли, да забыли -
Некрасиво, ой-ёй-ёй!

И пускай вы все хотите,
Чтобы я заговорил.
Не дождётесь – я в обиде!
Лучше б волком я завыл!

- Потому и нахохлился –
Недоволен вами я!
И замёрз, и простудился –
Позабыли все меня!

Так что даже не просите,
Не скажу я вам: «Привет!»
Вкусных зёрен принесите –
Сами вон, едят омлет!

Ну а после положите
Мне на клетку тёплый плед;
Полетать мне разрешите –
Не летал уж восемь лет!

- И тогда, скажу вам честно,
Обожать вас буду я!
Стану добрым и прелестным,
Всё же вы - семья моя!

Расскажу вам за обедом
Много разных, умных слов!
Хорошо ведь быть под пледом,
Да и вкусен мамин плов!

- © Copyright: Кирилл Авдеенко, 2008

Важничает



клубничноголовый неразлучник

Загадочная картинка

На этой картинке скрылись 13 птиц.
Сможешь их отыскать?

