









































Твердых веществ в граммах		Жидких веществ		Дозы в каплях		Дозы биологически- активных веществ	
вес	В рецепт е	объем	В рецепте	Кол-во	В рецепте	Кол-во едениц	В рецепте
1 грамм	1,0	1 мл	1 ml	1 капля	guttam I	5 единиц действия	5ED
0,1 грамма	0,1	10 мл	10ml	5 капель	guttas V	1000 ЕД	1000ED
·				10 a <b>қаны</b> лыра		100000 <b>жу</b> йой стро	100000 ED ки!

Жидкие компоненты дозируются в мл, граммах и каплях остальные вещества в граммах.

Фетальные вещества в граммах.

раммы указываются арабскими цифрами в виде десятичных дробей

## ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОЗ В РЕЦЕПТЕ

Десятые доли грамма (дециграмм) сокращенно называют «дэцэ»

- Сотые доли грамма (сантиграмм) «санти»
- Тысячные доли грамма (миллиграмм) «милли»

## Например:

0,3 — три дэцэ

0,05- пять санти

0,008 – восемь милли

1,0=1000мг

 $0,1=100 \text{M}\Gamma$ 

 $0,01=10 \text{M}\Gamma$ 

 $0,001=1_{\rm M\Gamma}$ 

• Выражение, обозначающие дозу, стоит в винительном падеже. Количество капель указываются римскими цифрами после слова капля в винительном падеже.

> gutta, ae, f – капля guttam l (одну каплю) guttas X (десять капель)

## ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОЗ В РЕЦЕПТЕ

Если два и более лекарственных средств выписываются подряд в одинаковых весовых количествах, то количество указывают один раз - после названия последнего средства ANA (ПОРОВНУ) перед цифрой

ри выписывании в магистральной прописи свечей масло какао указывается в количестве СКОЛЬКО ПОТРЕБУЕТСЯ QUANTUM SATIS.

При выписывании вспомогательных компонентов может использоваться предлог AD –ДО НУЖНОГО

**м** КОЛИЧЕСТВА.

Rp: Tincturae Valerianae

Tincturae Convallariae aa 10 ml

Misce.Da.Signa.

Signa

Rp: Dimedroli 0,02

Butyri Cacao quantum satis ut fiat suppositorium rectale

Da tales doses N 6

#

Rp: Ichthyoli 5,0

Vaselini

Lanolini ana ad 50,0

Misce fiat unguentum

Da.Signa.

















